ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение комплексного природоохранного разрешения

10.07.2025

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Нафтан»
(полное наименование юридического лица в

соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
г. Новополоцк
имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения
эксплуатируемых природопользователем объектов)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение

I. Общие сведения

Таблица 1

N п/п	Наименование данных	Данные
1	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя	г. Витебск
2	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя	Жебин Олег Владимирович
3	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт	Тел. +375 214 59 82 57 Факс +375 214 59 88 88 naftan@naftan.by www.nafnan.by
4	Вид деятельности основной по ОКЭД	19201
5	Учетный номер плательщика	300042199
6	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	25.09.2002 № 528
7	Наименование и количество обособленных подразделений	2 обособленных подразделения: завод «Полимир»; представительство в г. Минске
8	Количество работающего персонала	ОАО «Нафтан» (нефтеперерабатывающее производство) – 5727 человек.
9	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе	водоснабжения - 8 водоотведения (канализации) – 11 (хозяйственно-бытовая), 9 (производственная)

10	Наличие аккредитованной лаборатории	Центральная лаборатория Срок действия аттестата аккредитации до 23.10.2029
11	Фамилия, имя собственной, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона	Дятлов Виктор Владимирович 59 86 41
12	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использоавния автоматизированной системы единого расчетного и информационного пространства)	-

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

N п/п	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала)	Вид деятельности по ОКЭД	Место нахождения	Занимаемая территория, га	Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции)	Проектная мощность/ фактическое производство
1	2	3	4	5	6	7
1	Промышленная площадка ОАО «Нафтан»	19201 37000	г.Новополоцк	934	1963 г.	10800000/ 5800000 т/год 44000/33890 $м^3$/сут

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 1 листе.

III. Производственная программа

Таблица 3

N п/п	Вид деятельности, основной по ОКЭД	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству				
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
1	19201	100	100	100	100	100

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)	Краткая техническая характеристика	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода	Сравнение и обоснование различий в решении
1	2	3	4
	Существующие		
Приемка, хранение и отгрузка сырья и нефтепродуктов	Основным видом сырья является нефть. Для приемки, хранения и отгрузки нефти, нефтепродуктов, компонентов готовой продукции и т.п. предусмотрены товарно-сырьевые парки, в составе которых имеются резервуары, насосные и эстакады слива-налива. Для организации безопасности при осуществлении процесса хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов выполняется следующее: соблюдение норм и правил, установленных технологическими регламентами, инструкциями и т.п.; обслуживающий персонал должен иметь соответствующую квалификацию и пройти обучение; контроль давления, расхода, уровня, температуры и пр. приборами и автоматическими системами с сигнализацией предельных параметров; защита от статического электричества; контроль состояния воздушной среды осуществляется сигнализаторами концентраций взрыво-, пожароопасных и токсичных веществ; использование систем автоматического пожаротушения; использование материалов, соответствующих параметрам эксплуатации и устойчивых к продуктам. С целью минимизации воздействия на окружающую среду: резервуары оборудуются дыхательными клапанами с закрытой системой сброса, оборудование плавающими крышами и понтонами; вокруг резервуаров предусмотрено обвалование; сброс подтоварной воды предусмотрен в отдельную систему канализации с дальнейшей очисткой; насосное оборудование, запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения трубопроводов оснащаются специальными уплотнениями; использование покрытий, отражающих термическое и световое излучение; проведение мониторинга выбросов загрязняющих веществ, сточных вод и почв.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 28 Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов товарно-сырьевого парка. ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов), А-1 НДТ организационно-управленческого характера, А-3 НДТ производственного экологического контроля, А-4 НДТ предотвращения негативного воздействия выбросов/сбросов в окружающую среду, НДТ Б-1 Хранение в резервуарах, НДТ Б-5 Хранение, передача и перегрузка твердых веществ, НДТ Б-6 Хранение опасных товаров (грузов), НДТ Б-7 Хранение и перегрузка жидкостей и сжиженных газов.	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
Эксплуатация топливосжигающего оборудования	Основным источником электроэнергии является Новополоцкая ТЭЦ. Тепловая энергия производится на Новополоцкой ТЭЦ, а также на заводских котельных и установках по использованию вторичных энергоресурсов (котлах-утилизаторах). Кроме того, имеется собственная когенерационная газотурбинная установка (КГТУ), состоящая из двух блоков. Нагрев сырья и нефтепродуктов осуществляется в технологических печах. На топливосжигающих установках используются мазут и углеводородный газ собственной выработки, а также природный газ. Для термического обезвреживания образующихся технологических газов используются факельные системы.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 7 Сокращение выбросов загрязняющих веществ от технологических печей основных и вспомогательных установок по переработке нефти, НДТ 9 Сокращение выбросов оксидов азота, образующихся пи эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти, НДТ 10 Сокращение выбросов оксидов серы, образующихся пи эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти, НДТ 11 Сокращение выбросов оксида углерода, образующихся пи эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти. НДТ 27 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации котельных установок. ИТС 22-2016 «Очистка выбросов (вредных) загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров) и оказании услуг на крупных предприятиях», 2 НДТ в области энергосбережения и ресурсосбережения, 4 НДТ предотвращения негативного воздействия отходящих газов на	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
		окружающую среду, НДТ В-2 Сокращение и предотвращение образования выбросов в атмосферный воздух серы и её соединений, НДТ В-3 Сокращение и предотвращение образования выбросов в атмосферный воздух азота и его соединений.	
Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод	В ОАО «Нафтан» существует 3 вида водоснабжения: 1) хозяйственно-питьевое; 2) производственное; 3) оборотное (от узлов оборотного водоснабжения – УОВ). Производственное водоснабжение из реки Зап.Двина осуществляется от БНС-2 Новополоцкой ТЭЦ (согласно договору) с последующей подачей воды на насосную станцию второго подъема ОАО «Нафтан» и далее потребителям. Потребителями воды второго подъема являются: завод «Полимир», Новополоцкжелезобетон, НПТН «Дружба», ППС, нефтебаза, ЭддиТек. Имеется возможность забора воды БНС-1, проектная производительность которой 11000 м^3/час (при одном работающем и двух резервных насосах). Хозпитьевая вода подается из сетей Водоканала города Новополоцка в приемный резервуар производства № 7 и далее распределяется по всем структурным подразделениям предприятия и сторонним организациям (Новополоцкая ТЭЦ, НПТН «Дружба», СРСУ-3, ЭддиТек). Для охлаждения сырья и нефтепродуктов в технологическом оборудовании в ОАО «НАФТАН» имеется оборотная система, состоящая из 5 узлов оборотного водоснабжения (УОВ), обслуживающих определенную группу установок. Проектная производительность оборотной системы составляет 59, 5 тыс. м^3 в час (520530 тыс. м^3 в год). Вода для подпитки оборотной системы подается из реки Зап. Двина. В состав УОВ входят следующие сооружения: насосные станции охлажденной и горячей воды; градирни; нефтеотделители; резервуары для приема и откачки уловленных нефтепродуктов; резервуары охлажденной и горячей воды. Градирни оборудованы вентиляционными установками или могут быть безвентиляторными. Горячая вода разбрызгивается с помощью специальных устройств (форсунки, центробежные распылители и т.п.). Для уменьшения скорости коррозии оборудования и трубопроводов, очистки от отложений, исключения образования новых отложений на поверхности трубной системы теплообменных	ИТС 20-2016 «Промышленные системы охлаждения», НДТ-6 Оборотные водные ПСО с вентиляторными испарительными градирнями с принудительной тягой или под наддувом. ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 16 Обращение со сточными водами. ИТС 8-2022 ««Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях», 2 НДТ в области энергосбережения и ресурсосбережения, 4 НДТ предотвращения негативного воздействия обработки сточных вод на окружающую среду, 5 НДТ недопущения сбросов и утечек неочищенных сточных вод из систем их транспортирования на очистные сооружения, НДТ В-2 Удаление из сточных вод загрязняющих веществ в соответствии с их фазово-	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
	аппаратов и предотвращения биологического обрастания сооружений блоков оборотной воды проводится реагентная обработка водооборотных циклов с применением биоцидов, биодиспергаторов и ингибиторов коррозии и солеотложений. Дозирование реагентов осуществляется автоматическими насосными станциями. Качество оборотной воды контролируется специальными службами. Для отведения сточных вод, образующихся на действующих объектах предприятия, имеются следующие раздельные сети канализации: для отвода промышленных сточных вод 1 системы – для слабосоленых нефтесодержащих производственных сточных вод и ливневых вод с территории объектов; канализация 2 системы для отведения солесодержащих сточных вод ЭЛОУ, реагентного хозяйства, сырьевых парков; канализация для отвода сернисто-щелочных сточных вод; канализация для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод; канализация стоков ЭСУ; ливневая канализация для отвода поверхностных вод с незастроенной территории завода; сеть уловленных нефтепродуктов. ОАО «Нафтан» имеет собственные очистные сооружения с наличием механической, физико-химической и биохимической очистки для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод ОАО «Нафтан», города Новополоцка и сторонних промышленных предприятий. Часть сточной воды 1-ой системы после предварительной очистки поступает в качестве подпитки в оборотную систему. Для регулировки расхода сточных вод в случае резкого увеличения сброса (паводок, ливни и т.п.) либо содержания загрязняющих веществ выше установленных норм перед поступлением на очистные сооружения предусмотрена сеть аварийных амбаров.	дисперсным составом, НДТ В-3 Очистка сточных вод от нефтепродуктов, минеральных масел и жиров, НДТ В-4 Очистка сточных вод от биологически разлагаемых органических загрязнений, НДТ В-5 Удаление из сточных вод азота нитратов, азота нитритов и аммонийного азота, НДТ В-6 Удаление из сточных вод фосфатов, НДТ В-10 Сокращение массы осадка, образующегося на очистных сооружениях.	
Первичная переработка нефти	Установки ЭЛОУ-АВТ-2, ЭЛОУ-АВТ-6, АТ-8 предназначены для первичной переработки нефти путем её атмосферной и вакуумной перегонки с предварительным электрообессоливанием.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 18 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации электрообессоливающих установок для обессоливания и обезвоживания нефти (ЭЛОУ), НДТ 19 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации установок атмосферной, атмосферно-вакуумной и вакуумной перегонки нефти.	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
Юникрекинг	Установка «Юникрекинг» предназначена для деструктивной переработки тяжелых атмосферных и вакуумных газойлей в процессе кталитического гидрокрекинга с целью получения углеводородов с более низким молекулярным весом.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 24 Снижение негативного влияния га окружающую среду при эксплуатации установок, на которых протекают процессы с участием водорода. ТКП 17.02-182020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для очистки отходящих газов, при производстве химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки», 26.14 НДТМ для очистки отходящих газов при технологическом процессе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.	Соответствуют НДТМ
Каталити-ческий риформинг	Установки каталитического риформинга (Л-35-11/300, Л-35-11/600, Л-35-8/300Б, ЛЧ-35-11/600) предназначены для получения методом каталитического риформирования бензиновых фракций высокооктанового компонента автомобильных бензинов, сырья для комплекса по производству ароматических углеводородов.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 25 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации установок каталитического риформинга.	Соответствуют НДТМ
Гидроочистка нефтяных фракций	Гидроочистка нефтяных фракций осуществляется на установках Л-24/300, Л-24/7, ЛЧ-24/7, Л-24/9х2РТ, секции гидроочистки (установка гидроочистки и МГК) методом гидрирования простых и разложения высокомолекулярных сернистых, кислородных, азотистых соединений в результате их взаимодействия с водородом в присутствии гидрирующих катализаторов.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 24 Снижение негативного влияния га окружающую среду при эксплуатации установок, на которых протекают процессы с участием водорода.	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
Мягкий гидрокрекинг	Установка (блок) мягкого гидрокрекинга предназначена для проведения гидроизомеризации и насыщения углеводородных соединений сырья в присутствии водорода на бифункциональном катализаторе.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 24 Снижение негативного влияния га окружающую среду при эксплуатации установок, на которых протекают процессы с участием водорода.	Соответствуют НДТМ
Деасфальтизация гудрона	Установка деасфальтизации предназначена для получения сырья производства остаточного компонента масел и брайтстоков, а также смол деасфальтзации. Процесс осуществляется в экстракционной колонне и основан на различной растворимости углеводородов сырья (гудрона) в сжиженном пропане.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 26 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации установок экстракционной очистки.	Соответствуют НДТМ
Депарафинизация масел	Установки 39/7 и 39/7м предназначены для депарафинизации дистиллятных и остаточных рафинатов фенольной очистки в среде избирательных растворителей при помощи охлаждения и последующего разделения фильтрацией твердых парафинов и депарафинированных масел.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 26 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации установок экстракционной очистки.	Соответствуют НДТМ
Селективная очистка масел	Установки А-37/3 и А-37/1 предназначены для очистки масляных фракций и деасфальтизата путем экстракции их фенолом от полициклических ароматических углеводородов с короткими боковыми цепями, смолистых веществ, нафтеновых кислот, а также соединений, содержащих серу, азот, кислород.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 26 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации установок экстракционной очистки.	Соответствуют НДТМ
Производство серной кислоты	Установка производства серной кислоты (1-ая и 2-ая очереди) предназначена для получения серной кислоты контактным способом из сероводорода.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 27 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации котельных установок, НДТ 13 Сокращение выбросов сероводорода, образующегося при эксплуатации основных и вспомогательных установок по	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
		переработке нефти. ТКП 17.02-182020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для очистки отходящих газов, при производстве химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки», 8.7 НДТМ для очистки отходящих газов при производстве серной кислоты методом мокрого катализа.	
Производство битумов	Установка 19/6 предназначена для производства битумов путем окисления сырья (тяжелых остатков нефтепереработки) в аппаратах колонного типа.	ТКП 17.02-182020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для очистки отходящих газов, при производстве химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки», 24.6 НДТМ для очистки отходящих газов при производстве дорожных, строительных и кровельных битумов.	
Аминовая очистка газов и рефлюкса	Установка предназначена для очистки газов и рефлюкса, вырабатываемых на технологических установках, от сероводорода и меркаптановой серы.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 13 Сокращение выбросов сероводорода, образующегося при эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти.	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
Обращение с отходами	Для захоронения отходов предусмотрен отвал общим объемом 28000м^3, расположенный в 6,5 км. От территории предприятия. Конструкция отвала рассчитана на прием промышленных отходов 2-4 классов опасности и предусматривает максимальную защиту почвы и подземных вод от загрязнения вредными веществами, входящими с состав производственных отходов. В 2002 г. отвал включен в государственный реестр объектов размещения и обезвреживания отходов под № 15 (в 2009 г. перерегистрирован под № 16) и соответствует требованиям природоохранного законодательства. Имеется лицензия на право осуществления деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду (захоронение отходов). Организовано взвешивание отходов, вывозимых на захоронение в собственный отвал и на передачу для дальнейшего использования. Имеется технологический регламент по эксплуатации «Отвала промышленных отходов» ОАО «Нафтан», в соответствии с требованиями законодательства об отходах. Регистрация сопроводительных паспортов перевозки отходов налажена в электронном виде (АРМ «Перевозка отходов»), что позволяет оперативно контролировать осуществление перевозки отходов, а также соблюдение установленных лимитов на захоронение отходов.	ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и потребления», НДТ 1.1 Противофильтрационный экран, НДТ 1.2 Вертикальная противофильтрационная завеса, НДТ 1.3 Укрепление внешних откосов ограждающих устройств, НДТ 2.7 Уплотнение отходов при их размещении навалом (насыпью),	Соответствуют НДТМ
Замедленное коксование нефтяных остатков	Переработка тяжелых нефтяных остатков с получением кокса, газов, бензиновых фракций и газойлевых дистиллятов.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 21 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации установок коксования, НДТ 8 Сокращение выбросов пыли, образующейся при эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти. ТКП 17.02-182020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для очистки отходящих газов, при производстве химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки», 6.8 Непрерывные производственные наблюдения	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
		с использованием средств автоматизации, 6.9 Периодические производственные наблюдения.	
Производство элементарной серы	Процесс каталитической окислительной конверсии сероводорода с получением элементной серы.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 13 Сокращение выбросов сероводорода, образующегося при эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти, НДТ 8 Сокращение выбросов пыли, образующейся при эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти.	Соответствуют НДТМ
Механическая обработка металлов	Во многих производственных помещениях установлены металлообрабытывающие станки. С целью уменьшения выбросов твердых частиц источники выделения оборудуются газопылеулавливающим оборудованием.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 8 Сокращение выбросов пыли, образующейся при эксплуатации основных и вспомогательных установок по переработке нефти.	Соответствуют НДТМ
Проведение производственных наблюдений и экологического аудита	В ОАО «Нафтан» внедрены и действуют следующие системы управления: система менеджмента качества; система менеджмента окружающей среды; система управления охраной труда. Объектами локального мониторинга и производственных наблюдений являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: стационарных источников (котлоагрегаты и иные устройства по сжиганию топлива); печей дожига газов окисления битумного производства и хвостовых газов производства элементарной серы; технологических печей;; контактных аппаратов установок производства серной кислоты; сбросы сточных вод в водные объекты (выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Зап. Двина); поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод (в контрольном створе р. Зап. Двина, расположенном выше и ниже по течению выпуска сточных вод с очистных сооружений); подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (наблюдательные скважины в районе расположения отвала промышленных	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 1 Система экологического менеджмен-та ИТС 22-2016 «Очистка выбросов (вредных) загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров) и оказании услуг на крупных предприятиях», НДТ 1-1 Внедрение и постоянная поддержка принципов экологического менеджмента, НДТ 1-2 Повышение квалификации персонала, НДТ 1-3 Снижение вероятности	Соответствуют НДТМ

1	2	3	4
	отходов); земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (пробные площадки в районе расположение основного производства и на границе санитарно-защитной зоны); отходы производства (места сбора и временного хранения, источники образования и т.д.).	чрезвычайных ситуаций, 3 НДТ производственного экологического контроля. ТКП 17.02-182020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для очистки отходящих газов, при производстве химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки», 6.8 Непрерывные производственные наблюдения с использованием средств автоматизации, 6.9 Периодические производственные наблюдения.	
Планируемые			
Очистка сточных вод	Локальная очистка поверхностных сточных вод.	ИТС 30-2021 «Переработка нефти», НДТ 16 Обращение со сточными водами.	Соответствуют НДТМ
Учет выбросов загрязняющих веществ	Автоматизированный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	ИТС НДТ А-3-1 Аппаратный учет количества выбросов характерных для отрасли загрязняющих веществ. ТКП 17.02-182020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для очистки отходящих газов, при производстве химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки», 6.8 Непрерывные производственные наблюдения с использованием средств автоматизации.	Соответствуют НДТМ

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

№ п/п	Цель водопользования	Вид специального водопользования	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование	Место осуществления специального водопользования
1	2	3	4	5
1	Нужды промышленности	-	Система технического водоснабжения Новополоцкой ТЭЦ	-
2	Нужды промышленности (резервное водоснабжение)	изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений	Береговая насосная станция № 2 (БНС-2) ОАО "Нафтан". Поверхностные воды. Бассейн реки Зап. Двина. Реки большие: Зап. Двина. Техническая вода.	г. Новополоцк
3	Хозяйственно-питьевые нужды	-	Система питьевого водоснабжения Новополоцкводоканала	-
4	Иные нужды	сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Поверхностные воды. Бассейн реки Западная Двина. Реки большие: Западная Двина. Реки малые: Ушача. Ручей Дручанка.	г. Новополоцк

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

№ п/п	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды	Описание производственных процессов
1	2	3
1	Первичная переработка нефти (АВТ-2, АВТ-6, АТ-8)	Разделение нефти на фракции для последующей переработки.
2	Гидроочистка дизельного топлива и керосина (Л-24/6, Л-24/7, ЛЧ-24/7, Л-24-9х2)	Улучшение качества и повышение стабильности светлых дистиллятов в результате реакций деструктивного гидрирования сероорганических соединений и гидрирования непредельных углеводородов.
3	Каталитический риформинг (Л-35-11/300, Л-35/6, ЛЧ-35-11/600, ЛГ-35-8/300Б)	Получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов и сырья для производства ароматических углеводородов.

Подготовлено специалистами ООО "ЮрСпектр" для сервиса iiex

4	Производство ароматических углеводородов (Бензол, Ксилол, Парекс, Этилбензол, Суммарные ксилолы, Ортоксилол, Псевдокумол, др.)	Получение индивидуальных ароматических углеводородов.
5	Селективная очистка масел (А-37/1, А-37/3, ВТ-1)	Удаление смолистых веществ и полициклическихароматических углеводородов из смазочных масел
6	Депарафинизация масел (39/7, 39/7М)	Удаление высокоплавких компонентов из масляных фракций для снижения температуры застывания
7	Деасфальтизация гудрона (36/4)	Удаление смолисто-асфальтеновыхвеществ и полициклических углеводородов из гудрона.
8	Производство битумов (19/6)	Окисление нефтепродуктов воздухом при высокой температуре.
9	Производство серной кислоты	Получение серной кислоты контактным методом из сероводорода.
10	Гидрокрекинг	Получение дополнительного количества светлых нефтепродуктов каталитическим разложением тяжелого сырья в присутствии водорода.
11	Висбрекинг-Термокрекинг	Снижения вязкости топлива, получение дополнительного количества светлых нефтепродуктов термическим разложением остатков от перегонки нефти.
12	Производство серы	Получение элементарной серы путем каталитической окислительной конверсии сероводорода (метод Клауса) из газообразного сырья с последующей очисткой отходящих газов.
13	Замедленное коксование нефтяных остатков	Получение светлых нефтепродуктов и нефтяного кокса из тяжелых остатков переработки нефти.

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

№ п/п	Наименование схемы	Описание схемы
1	2	3
1	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение	В ОАО «Нафтан» существует 3 вида водоснабжения: хозяйственно-питьевое, производственное и оборотное (от узлов оборотного водоснабжения – УОВ). Производственное водоснабжение из реки Зап.Двина осуществляется от БНС-2 Новополоцкой ТЭЦ (согласно договору № 8-1175-031.01.210 от 11.12.2008) с последующей подачей воды на насосную станцию второго подъема ОАО «Нафтан» и далее потребителям. Потребителями воды второго подъема являются: завод «Полимир», Новополоцкжелезобетон, НПТН «Дружба», ППС, нефтебаза, ЭддиТек. Имеется возможность забора воды БНС-1, проектная производительность которой 11000 м3/час (при одном работающем и двух резервных насосах). Хозпитьевая вода подается из сетей Водоканала города Новополоцка (договор № 71-031.06.4689 от 01.05.2014) в приемный резервуар производства № 7 и далее распределяется по всем структурным подразделениям предприятия и сторонним организациям (8 абонентов). Для охлаждения сырья и нефтепродуктов в технологическом оборудовании в ОАО «НАФТАН» имеется оборотная система, состоящая из УОВ, обслуживающих определенную группу установок. Проектная производительность оборотной системы составляет 59, 5 тыс. м3 в час (520530 тыс. м3 в год). Вода для подпитки оборотной системы подается из реки Зап. Двина. Оборотная вода также передается ЭддиТек.

Подготовлено специалистами ООО "ЮрСпектр" для сервиса ilex

2	Схема канализации, включая систему дождевой канализации	Для отведения сточных вод имеются следующие раздельные сети канализации: промышленных сточных вод 1 системы – для слабосоленых нефтесодержащих производственных сточных вод и ливневых вод с территории объектов; 2 системы - для отведения солесодержащих сточных вод ЭЛОУ, реагентного хозяйства, сырьевых парков; канализация для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод; дождевая канализация для отвода поверхностных вод с незастроенной территории завода; сеть уловленных нефтепродуктов. ОАО «Нафтан» имеет собственные очистные сооружения с наличием механической, физико-химической и биохимической очистки для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод ОАО «Нафтан», города Новополоцка и сторонних промышленных предприятий (ТЭЦ, ППС, НРУПТН «Дружба» и др.). Часть сточной воды 1-ой системы после предварительной очистки поступает в качестве подпитки в оборотную систему. Для регулировки расхода сточных вод перед поступлением на очистные сооружения предусмотрена сеть аварийных амбаров. Приемник сточных вод - р. Зап. Двина. Оказываются услуги водоотведения (кол-во абонентов): хозбыт. (11) и пром. (9). Поверхностные воды по системе дождевой канализации поступают через выпуски №№ 9,10,11, 12, 13, 14 (выпуски №№ 13 и 14 оборудованы ЛОС) в ручей Дручанка и в реку Ушача (через контрольно-регулирующие пруды №№ 3,4,5,6,8).

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

№ п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод			Количество средств измерений расхода (объема) вод	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод
	всего	суммарная производительность			
		куб. м/час	куб. м/сутки		
1	2	3	4	5	6
1	1	11000	264000	2	Приемные камеры оснащены вращающимися сетками с отверстиями диаметром 5 мм.

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

№ п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод							Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод
	всего	состояние буровых скважин	глубина, м		производительность, куб. м/час			
			минимальная	максимальная	суммарная	минимальная	максимальная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Для добычи пресных вод: отсутствуют								
Для добычи минеральных вод: отсутствуют								

Характеристика очистных сооружений

Таблица 10

N п/п	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб.м/сут. (л/сек)		Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод
			проектная	фактическая	
1	2	3	4	5	6
1	Механический, физико-химический, биологический; код группы ОС – 7; код видов ОС – 28, 42; код подгруппы ОС глубокой очистки (доочистки) – 1.	Очистные сооружения производственных и хозбытовых сточных вод. 1 система. Ливнесброс - 1 ед. Песколовки – 2 ед. Нефтеловушки – 3 ед. Пруды допотстоя – 4 карты. Флотация – 4 флотатора. Смеситель – 1 ед. Аэротенки – 1 ед. Вторичные отстойники – 3 ед. Буферная емкость – 1 ед. Насосная возврата воды – 1 ед. 2 система. Резервуары статотстоя - 3 ед. Песколовка – 1 ед. Нефтеловушка – 1 ед. Пруды допотстоя -4 ед. Флотация – 3 флотатора. Смеситель – 1 ед. Аэротенки – 2 ед. Вторичные отстойники – 4 ед. Биофильтры – 4 карты. Третичные отстойники – 5 ед. Биологические пруды – 7 карт. Аварийный пруд – 1 ед. Аварийные амбары - 4 шт. Шламонакопители – 2 ед. Иловые площадки – 4 ед. Разделочные резервуары – 4 ед. Здание решеток – 1 ед. Первичные отстойники – 2 ед. Буферная емкость – 1 ед. Песколовки – 2 ед. Место выпуска (выпуск № 1) – г. Новополоцк, класс – реки большие, Западная Двина	44 000 куб.м/сут.	33 890 куб.м/сут.	Инструментальный метод, средств измерений расхода 4 ед.

2	Механический, код группы ОС - 1	Очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сепаратор SO-10. Место выпуска (выпуск № 13) – г. Новополоцк, класс – ручьи, Дручанка.	10 л/сек	0,187 л/сек	Расчетный метод
3	Механический, код группы ОС - 1	Очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сепаратор SO-6. Место выпуска (выпуск № 14) – г. новополоцк, класс – ручьи, Дручанка.	6 л/сек	0,047 л/сек	Расчетный метод

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			фактическое	нормативно-расчетное на 2025-2029 гг.
1	2	3	4	5
1	Добыча (изъятие) вод – всего	куб. м/сутки	0,0	188888,9
		тыс. куб. м/год	0,0	17000,0
1.1	В том числе: подземных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	из них минеральных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
1.2	поверхностных вод	куб. м/сутки	0,0	188888,9
	(при работе БНС-1 Нафтан)	тыс. куб. м/год	0,0	17000,0
2	Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица	куб. м/сутки	51468,6	74716,2
		тыс. куб. м/год	18837,5	27271,4
	хозяйственно-питьевое (Новополоцкводоканал)	куб. м/сутки	2821,6	4445,8
		тыс. куб. м/год	1032,7	1622,7
	производственное (Новополоцкая ТЭЦ)	куб. м/сутки	48647,0	70270,4
		тыс. куб. м/год	17804,8	25648,7
3	Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего	куб. м/сутки	36612,0	46191,5
		тыс. куб. м/год	13400,0	16859,9
3.1	В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды (Новополоцкводоканал)	куб. м/сутки	2538,0	3870,4
		тыс. куб. м/год	928,9	1412,7
	из них подземных вод	куб. м/сутки	2538,0	3870,4
		тыс. куб. м/год	928,9	1412,7
3.2	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			фактическое	нормативно-расчетное на 2025-2029 гг.
1	2	3	4	5
3.3	на нужды сельского хозяйства	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
3.4	на нужды промышленности	куб. м/сутки	34074,0	42321,1
		тыс. куб. м/год	12471,1	15447,2

	из них подземных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
3.5	на энергетические нужды	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
3.6	на иные нужды (указать какие)	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
4	Передача воды потребителям – всего	куб. м/сутки	14856,6	28524,7
		тыс. куб. м/год	5437,5	10411,5
4.1	В том числе подземных вод	куб. м/сутки	283,6	575,3
		тыс. куб. м/год	103,8	210,0
5	Расход воды в системах оборотного водоснабжения	куб. м/сутки	574107,1	780821,9
		тыс. куб. м/год	210123,2	285000,0
6	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения	куб. м/сутки	1351,1	8767,1
		тыс. куб. м/год	494,5	3200,0
7	Потери и неучтенные расходы воды – всего	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
7.1	В том числе при ранспортировке	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
8	Безвозвратное водопотребление	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
9	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты	куб. м/сутки	32858,1	53132,4
		тыс. куб. м/год	12026,1	19393,3

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			фактическое	нормативно-расчетное на 2025-2029 гг.
1	2	3	4	5
9.1	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод (приемник - р. Зап. Двина)	куб. м/сутки	7512,6	15551,2
		тыс. куб. м/год	2742,1	5676,2
9.2	производственных сточных вод (приемник - р. Зап. Двина)	куб. м/сутки	25435,6	33565,5
		тыс. куб. м/год	9284,0	12251,4
9.3	поверхностных сточных вод, в том числе:	куб. м/сутки	1509,6	4015,7
		тыс. куб. м/год	551,0	1465,7
	выпуск № 3	тыс. куб. м/год	180,3	541,97
	выпуск № 4	тыс. куб. м/год	192,9	569,73
	выпуск № 5	тыс. куб. м/год	30,1	88,73
	выпуск № 6	тыс. куб. м/год	30,1	88,73
	выпуск № 8	тыс. куб. м/год	17,6	52,01

	выпуск № 9	тыс. куб. м/год	50,5	59,95
	выпуск № 10	тыс. куб. м/год	10,0	12,34
	выпуск № 11	тыс. куб. м/год	18,6	24,81
	выпуск № 12	тыс. куб. м/год	13,5	18,12
	выпуск № 13	тыс. куб. м/год	5,9	7,39
	выпуск № 14	тыс. куб. м/год	1,5	1,96
10	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
11	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
12	Сброс сточных вод в недра	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
13	Сброс сточных вод в сети	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
14	Сброс сточных вод в	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0
15	Сброс сточных вод в	куб. м/сутки	0,0	0,0
		тыс. куб. м/год	0,0	0,0

Подготовлено специалистами ООО "ЮрСпектр" для сервиса ilex

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в реку Зап.Двина, реку Ушача, ручей Дручанка при удаленности фоновых створов на расстоянии: 500 метров выше выпуска сточных вод № 1 в реку Зап. Двина (Т3: 55 град. 31 мин. 54.6 сек. N, 28 град. 30 мин. 35.8 сек. E), 500 метров выше выпуска № 5 в реку Ушача (Т10: 55 град. 30 мин. 03.8 сек. N, 28 град. 33 мин. 37.0 сек. E), 20 метров выше выпуска сточных вод № 14 в ручей Дручанка, 500 метров выше выпуска № 13 в ручей Дручанка, 540 метров выше выпуска № 9 в ручей Дручанка, 580 метров выше выпуска № 10 в ручей Дручанка, 1200 метров выше выпуска № 11 в ручей Дручанка(Т13:55град.31мин.06.7сек.N,28град.34мин.07.8сек.E),500 м выше выпуска № 4 в р.Ушача (Т26:55 град.31мин.31.0 сек.N,28град.29мин.59.9сек.E) 500 метров выше выпусков № 3, 6 на ручье Проварище (Т12: 55 град. 30 мин. 41.4 сек. N, 28 град. 34 мин. 24.3 сек. E), 200 метров выше выпуска № 12 в ручей Дручанка (Т17: 55 град. 31 мин. 43.2 сек. N, 28 град. 33 мин. 03.0 сек. E); контрольных створов на расстоянии: 500 метров ниже выпуска сточных вод № 1 в реку Зап. Двина (Т4: 55 град. 31 мин. 45.6 сек. N, 28 град. 29 мин. 59.0 сек. E), 500 метров ниже выпуска сточных вод № 4 в реку Ушача (Т11: 55 град. 31 мин. 41.5 сек. N, 28 град. 29 мин. 56.4 сек. E), 300 метров ниже выпусков № 3 и 6 в реку Ушача (Т25: 55 град. 30 мин. 24.1 сек. N, 28 град. 32 мин. 27.9 сек. E), 100 метров ниже выпуска сточных вод из пруда № 6 в реку Ушача (Т6: 55 град. 30 мин. 19.4 сек. N, 28 град. 32 мин. 50.2 сек. E), 200 метров ниже выпуска сточных вод № 11 в ручей Дручанка, 820 метров ниже выпуска № 10 в ручей Дручанка, 860 метров ниже выпуска № 9 в ручей Дручанка, 900 метров ниже выпуска № 13 в ручей Дручанка, 1380 метров ниже выпуска № 14 в ручей Дручанка (Т16: 55 град. 31 мин. 35.3 сек. N, 28 град. 33 мин. 16.7 сек. E), 500 метров ниже выпуска № 12 в ручей Дручанка (Т18: 55 град. 31 мин. 57.5 сек. N, 28 град. 32 мин. 37.4 сек. E), с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, 0 километров

Таблица 12

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод				
		поступающих на очистку			сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	средне-годовая	максимальная	средне-годовая	максимальная
1	2	3	4	5	6	7
Выпуск № 1 55°31′48.5″ N 28°30′18.7″ E	pH, ед.pH	6,5-8,5	7,73	10,14	7,7	8,5
	БПК 5, мгО2/дм3	250	118,9	230	6,0	9,4
	ХПК, мгО2/дм3	500	439,4	1506	42,1	76,7
	Взвешенные вещества, мг/дм3	400	93,9	400	6,4	15,8
	Азот общий, мг/дм3	-	43,7	95,8	12,81	20,0
	Фосфор общий, мг/дм3	0,4	3,9	9,0	0,296	0,73
	Нефтепродукты, мг/дм3	10000000	0,641594	0,9 10000	0,64	0,99

Подготовлено специалистами ООО "ЮрСпектр" для сервиса iLex

	Фенол, мг/дм3	50	3	927	0,006	0,01
	Сульфат-ион, мг/дм3	150	34,8	87,5	61,09	100
	СПАВ, мг/дм3	9	0,965	2,41	0,133	0,302
	Аммоний-ион, мг/дм3	30	37,6	416	7,04	15,0
	Хлориды, мг/дм3	100	92,5	200,5	36,7	99
	Сухой остаток, мг/дм3	400	492,8	720	314,0	640
	Сульфиды, мг/дм3	-	7,81	687	0,0	0,05
Выпуск № 3 55°30′19.9″ N; 28°32′47.6″	pH, ед.pH	-	-	-	7,85	8,5
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	5,4	8
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,27	0,3
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,009
Выпуск № 4 55°31′38.5″ N; 28°30′18.4″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,34	8,5
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	6,1	12,0
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,21	0,3
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,004	0,007
Выпуск № 5 55°30′06.5″ N; 28°33′12.7″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,6	8,3
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	5,7	6,8
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,2	0,3
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,007
Выпуск № 6 55°30′20.1″ N; 28°32′50.8″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,56	8,34
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	5,3	10,3
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,14	0,3
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,008
Выпуск № 8 55°30′14.4″ N; 28°32′29.2″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,67	8,49
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	6,6	20
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,2	0,3
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,006
Выпуск № 9 55°31′17.0″ N; 28°33′45.4″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,68	8,0
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	6,4	16
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,21	0,29
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,009
Выпуск № 10 55°31′27.9″ N; 28°33′25.7″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,78	8,2
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	6,0	12,0
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,16	0,29
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,006
Выпуск № 11 55°31′32.0″ N; 28°33′20.1″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,85	8,13
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	6,6	20,0
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,19	0,29
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,006
Выпуск №12 55°31′58.1″ N; 28°32′37.8″ E	pH, ед.pH	-	-	-	7,87	8,31
	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	-	-	6,1	12,0
	Нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	0,15	0,29
	Фенол, мг/дм3	-	-	-	0,003	0,006
pH, ед.pH	pH, ед.pH	-	627,62	-	7,62	8,2

Подготовлено специалистами ООО "ЮрСпектр" для сервиса ilex

Выпуск № 13	Взвещ. вещества, /дм3	-	0,1	36	6,1	11
55°31′15.9″ N; 28°33′49.8″ E	Нефтепродукты, мг/дм3	-	0,17	0,36	0,2	0,29
	pH, ед.pH	-	7,62	8,1	7,58	8,3
Выпуск № 14	Взвеш. вещества, мг/дм3	-	6,9	44	6,2	12
55°31′06.5″ N, 28°34′05.7″ E	Нефтепродукты, мг/дм3	-	0,19	0,38	0,2	0,29

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект				
			на 2025 год	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Выпуск № 1 55^{0}31'48,5"N 28^{0}30'18,7"E Водоприемник: реки большие – Зап. Двина глубина – 1,15 м, ширина – 120 м, расход – 50,7 м^3/с	БПК5	738,7	20	20		20	20
	pH	8,12	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5
	Взвеш.вещества	7,2	20	20	20	20	20
	Нефтепродукты	0,049	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Фенолы	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	СПАВ	0,043	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Фосфор общ.	0,110	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Азот общ.	2,16	20	20	20	20	20
	Азот аммонийный	0,37	15	15	15	15	15
	ХПК	41,3	80	80	80	80	80
	Сухой остаток	288	1000	1000	1000	1000	1000
	Хлориды	28,1	300	300	300	300	300
	Сульфаты	24,9	100	100	100	100	100
	Сульфиды	0,0	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8
Выпуск № 3 55°30′19.9′′ N 28°32′47.6′′ E Выпуск № 4 55°31′38.5′′ N 28°30′18.4′′ E Выпуск № 5 55°30′06.5′′ N 28°33′12.7′′ E Выпуск № 6 55°30′20.1′′ N 28°32′50,8′′ E Выпуск № 8 55°30′14.4′′ N 28°32′29.2′′ E Водоприемник: реки малые – Ушача глубина – 0,78 м, ширина – 9,5 м, расход – 0,63 м^3/с	pH	8,3	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5
	Взвеш.вещества	14,0	20	20	20	20	20
	Нефтепродукты	0,323	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Фенолы	0,003	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Выпуск № 9 55°31′17.0′′ N 28°33′45.4′′ E Выпуск № 10 55°31′27.9′′ N 28°33′25.7′′ E Выпуск № 11 55°31′32.0′′ N 28°33′20.1′′ E Выпуск № 12 55°31′58.1′′ N 28°32′37.8′′ E Водоприемник: ручей Дручанка	pH	8,05	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5
	Взвеш.вещества	18,0	20	20	20	20	20
	Нефтепродукты	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Фенолы	0,004	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

глубина – 0,29 м, ширина – 0,42 м, расход – 0,002 м^3/с							
Выпуск № 13 55°31′15.9″ N 28°33′49.8″ E Выпуск № 14 55°31′06.5″ N 28°34′05.7″ E Водоприемник: ручей Дручанка глубина – 0,29 м, ширина – 0,42 м, расход – 0,002 м^3/с	pH	8,05	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5
	Взвеш. вещества	18,0	20	20	20	20	20
	Нефтепродукты	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования	Загрязняющее вещество		Оснащение газоочистными установками (далее-ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее-АСК)		Нормативы допустимых выбросов																	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов
						на 2025 г.			на 2026 г.			на 2027 г.			на 2028 г.			на 2029 г.			на 2030 г.			
		код	наименование	название АСК	группа ГОУ, количество ступеней очистки	мг/м^3	г/с	т/год	мг/м^3	г/с	т/год	мг/м^3	г/с	т/год	мг/м^3	г/с	т/год	мг/м^3	г/с	т/год	мг/м^3	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ОАО "НАФТАН", производственная площадка № 1 (основная)																								
0001	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов, печь П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	138,9	2,218	47,273	138,9	2,218	47,273	138,9	2,218	47,273	138,9	2,218	47,273	138,9	2,218	47,273	138,9	2,218	47,273	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000020	-	0,000001	0,000020	-	0,000001	0,000020	-	0,000001	0,000020	-	0,000001	0,000020	-	0,000001	0,000020	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	465,7	7,437	114,806	465,7	7,437	114,806	465,7	7,437	114,806	465,7	7,437	114,806	465,7	7,437	114,806	465,7	7,437	114,806	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	3,9	0,063	0,665	3,9	0,063	0,665	3,9	0,063	0,665	3,9	0,063	0,665	3,9	0,063	0,665	3,9	0,063	0,665	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	22,4	0,358	4,780	22,4	0,358	4,780	22,4	0,358	4,780	22,4	0,358	4,780	22,4	0,358	4,780	22,4	0,358	4,780	15
0002	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов, печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	105,3	3,543	64,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	248,4	8,356	116,972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	4,2	0,078	0,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	25,2	0,847	8,337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
0010	Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ, печи П-2, П-401	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	155,1	11,782	108,489	155,1	11,782	108,489	155,1	11,782	108,489	155,1	11,782	108,489	155,1	11,782	108,489	155,1	11,782	108,489	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000053	-	-	0,000053	-	-	0,000053	-	-	0,000053	-	-	0,000053	-	-	0,000053	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000055	0,000636	-	0,000055	0,000636	-	0,000055	0,000636	-	0,000055	0,000636	-	0,000055	0,000636	-	0,000055	0,000636	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000056	0,000666	-	0,000056	0,000666	-	0,000056	0,000666	-	0,000056	0,000666	-	0,000056	0,000666	-	0,000056	0,000666	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,001373	0,016016	-	0,001373	0,016016	-	0,001373	0,016016	-	0,001373	0,016016	-	0,001373	0,016016	-	0,001373	0,016016	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	1666,8	126,643	2235,059	1666,8	126,643	2235,059	1666,8	126,643	2235,059	1498,5	113,773	2165,380	1498,5	113,773	2165,380	1498,5	113,773	2165,380	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	11,1	0,600	9,292	11,1	0,600	9,292	11,1	0,600	9,292	11,1	0,600	9,292	11,1	0,600	9,292	11,1	0,600	9,292	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	9,1	0,688	4,871	9,1	0,688	4,871	9,1	0,688	4,871	9,1	0,688	4,871	9,1	0,688	4,871	9,1	0,688	4,871	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	102,3	7,771	44,302	102,3	7,771	44,302	102,3	7,771	44,302	102,3	7,771	44,302	102,3	7,771	44,302	102,3	7,771	44,302	15
0012	Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ. Насосная водяная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,166	-	0,005	0,166	-	0,005	0,166	-	0,005	0,166	-	0,005	0,166	-	0,005	0,166	-
0014	Установка АТ-3, реконструированная для выработки водяного пара, печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	88,0	2,575	39,774	88,0	2,575	39,774	88,0	2,575	39,774	88,0	2,575	39,774	88,0	2,575	39,774	88,0	2,575	39,774	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000020	-	-	0,000020	-	-	0,000020	-	-	0,000020	-	-	0,000020	-	-	0,000020	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000015	0,000241	-	0,000015	0,000241	-	0,000015	0,000241	-	0,000015	0,000241	-	0,000015	0,000241	-	0,000015	0,000241	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000016	0,000263	-	0,000016	0,000263	-	0,000016	0,000263	-	0,000016	0,000263	-	0,000016	0,000263	-	0,000016	0,000263	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000385	0,006078	-	0,000385	0,006078	-	0,000385	0,006078	-	0,000385	0,006078	-	0,000385	0,006078	-	0,000385	0,006078	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	738,5	21,611	278,525	738,5	21,611	278,525	738,5	21,611	278,525	553,3	16,177	260,369	553,3	16,177	260,369	553,3	16,177	260,369	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	14,3	0,228	4,441	14,3	0,228	4,441	14,3	0,228	4,441	14,3	0,228	4,441	14,3	0,228	4,441	14,3	0,228	4,441	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	3,3	0,095	0,768	3,3	0,095	0,768	3,3	0,095	0,768	3,3	0,095	0,768	3,3	0,095	0,768	3,3	0,095	0,768	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	36,6	1,071	7,882	36,6	1,071	7,882	36,6	1,071	7,882	36,6	1,071	7,882	36,6	1,071	7,882	36,6	1,071	7,882	15
0015	Установка АТ-3, реконструированная для выработки водяного пара, печь П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	5,306	82,885	500,0	5,306	82,885	500,0	5,306	82,885	500,0	5,306	82,885	500,0	5,306	82,885	500,0	5,306	82,885	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000005	-	-	0,000005	-	-	0,000005	-	-	0,000005	-	-	0,000005	-	-	0,000005	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000004	0,000075	-	0,000004	0,000075	-	0,000004	0,000075	-	0,000004	0,000075	-	0,000004	0,000075	-	0,000004	0,000075	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000088	0,001565	-	0,000088	0,001565	-	0,000088	0,001565	-	0,000088	0,001565	-	0,000088	0,001565	-	0,000088	0,001565	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	537,1	5,699	84,209	537,1	5,699	84,209	537,1	5,699	84,209	363,2	3,850	73,304	363,2	3,850	73,304	363,2	3,850	73,304	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	15,6	0,128	3,453	15,6	0,128	3,453	15,6	0,128	3,453	15,6	0,128	3,453	15,6	0,128	3,453	15,6	0,128	3,453	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	3,9	0,041	0,740	3,9	0,041	0,740	3,9	0,041	0,740	3,9	0,041	0,740	3,9	0,041	0,740	3,9	0,041	0,740	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	48,1	0,510	10,384	48,1	0,510	10,384	48,1	0,510	10,384	48,1	0,510	10,384	48,1	0,510	10,384	48,1	0,510	10,384	15
0023	Установка ректификации (22-4М), печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	100,7	2,066	43,356	100,7	2,066	43,356	100,7	2,066	43,356	100,7	2,066	43,356	100,7	2,066	43,356	100,7	2,066	43,356	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	242,6	4,977	49,463	242,6	4,977	49,463	242,6	4,977	49,463	242,6	4,977	49,463	242,6	4,977	49,463	242,6	4,977	49,463	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	4,9	0,101	1,233	4,9	0,101	1,233	4,9	0,101	1,233	4,9	0,101	1,233	4,9	0,101	1,233	4,9	0,101	1,233	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	51,0	1,047	11,835	51,0	1,047	11,835	51,0	1,047	11,835	51,0	1,047	11,835	51,0	1,047	11,835	51,0	1,047	11,835	15
0025	Установка ректификации (22-4М). Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-
0026	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МКГ), печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	3,316	38,170	500,0	3,316	38,170	500,0	3,316	38,170	500,0	3,316	38,170	500,0	3,316	38,170	500,0	3,316	38,170	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	164,8	1,093	14,838	164,8	1,093	14,838	164,8	1,093	14,838	164,8	1,093	14,838	164,8	1,093	14,838	164,8	1,093	14,838	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	5,4	0,036	0,358	5,4	0,036	0,358	5,4	0,036	0,358	5,4	0,036	0,358	5,4	0,036	0,358	5,4	0,036	0,358	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	35,9	0,238	2,523	35,9	0,238	2,523	35,9	0,238	2,523	35,9	0,238	2,523	35,9	0,238	2,523	35,9	0,238	2,523	15
0033	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК). Компрессорная ВСГ (дожимная компрессорная), технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,117	3,582	-	0,117	3,582	-	0,117	3,582	-	0,117	3,582	-	0,117	3,582	-	0,117	3,582	-
0034	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК). Газовая компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,036	1,112	-	0,036	1,112	-	0,036	1,112	-	0,036	1,112	-	0,036	1,112	-	0,036	1,112	-
0037	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2), печи П-3, П-4	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	71,8	0,785	10,851	71,8	0,785	10,851	71,8	0,785	10,851	71,8	0,785	10,851	71,8	0,785	10,851	71,8	0,785	10,851	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	148,3	1,622	19,776	148,3	1,622	19,776	148,3	1,622	19,776	148,3	1,622	19,776	148,3	1,622	19,776	148,3	1,622	19,776	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	3,1	0,034	0,246	3,1	0,034	0,246	3,1	0,034	0,246	3,1	0,034	0,246	3,1	0,034	0,246	3,1	0,034	0,246	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	55,0	0,602	3,715	55,0	0,602	3,715	55,0	0,602	3,715	55,0	0,602	3,715	55,0	0,602	3,715	55,0	0,602	3,715	15
0039	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-
0040	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная стабилизации (защелачивания), технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,009	0,283	-	0,009	0,283	-	0,009	0,283	-	0,009	0,283	-	0,009	0,283	-	0,009	0,283	-
0041	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,014	0,424	-	0,014	0,424	-	0,014	0,424	-	0,014	0,424	-	0,014	0,424	-	0,014	0,424	-
0042	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная сероводородная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-
0043	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 Гидроочистка-3), печи П-101 N, 102, 201, 202	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	СЭ.9924.АСК.001.УХЛ1 №0043	-	167,1	2,818	26,714	167,1	2,818	26,714	167,1	2,818	26,714	167,1	2,818	26,714	167,1	2,818	26,714	167,1	2,818	26,714	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000015	-	0,000001	0,000015	-	0,000001	0,000015	-	0,000001	0,000015	-	0,000001	0,000015	-	0,000001	0,000015	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	92,2	1,527	22,589	92,2	1,527	22,589	92,2	1,527	22,589	92,2	1,527	22,589	92,2	1,527	22,589	92,2	1,527	22,589	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	1,4	0,024	0,254	1,4	0,024	0,254	1,4	0,024	0,254	1,4	0,024	0,254	1,4	0,024	0,254	1,4	0,024	0,254	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	СЭ.9924.АСК.001.УХЛ1 №0043	-	138,1	2,329	17,891	138,1	2,329	17,891	138,1	2,329	17,891	138,1	2,329	17,891	138,1	2,329	17,891	138,1	2,329	17,891	15
0048	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/9*2РТ (Гидроочистка-4), печи П-1/1, П-1/2, П2/1, П-2/2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	149,2	5,721	55,810	149,2	5,721	55,810	149,2	5,721	55,810	149,2	5,721	55,810	149,2	5,721	55,810	149,2	5,721	55,810	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000023	-	0,000002	0,000023	-	0,000002	0,000023	-	0,000002	0,000023	-	0,000002	0,000023	-	0,000002	0,000023	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	87,3	3,345	46,152	87,3	3,345	46,152	87,3	3,345	46,152	87,3	3,345	46,152	87,3	3,345	46,152	87,3	3,345	46,152	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	5,5	0,209	1,306	5,5	0,209	1,306	5,5	0,209	1,306	5,5	0,209	1,306	5,5	0,209	1,306	5,5	0,209	1,306	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	41,8	1,604	13,826	41,8	1,604	13,826	41,8	1,604	13,826	41,8	1,604	13,826	41,8	1,604	13,826	41,8	1,604	13,826	15
0050	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/9*2РТ (Гидроочистка-4). Резервуарный парк, резервуары №54-57 с фрак-цией авиакеросина	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	1,061	1,075	-	1,061	1,075	-	1,061	1,075	-	1,061	1,075	-	1,061	1,075	-	1,061	1,075	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	23,305	23,615	-	23,305	23,615	-	23,305	23,615	-	23,305	23,615	-	23,305	23,615	-	23,305	23,615	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,073	0,074	-	0,073	0,074	-	0,073	0,074	-	0,073	0,074	-	0,073	0,074	-	0,073	0,074	-
0052	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1), печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	154,2	5,665	86,638	154,2	5,665	86,638	154,2	5,665	86,638	154,2	5,665	86,638	154,2	5,665	86,638	154,2	5,665	86,638	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000005	0,000131	-	0,000005	0,000131	-	0,000005	0,000131	-	0,000005	0,000131	-	0,000005	0,000131	-	0,000005	0,000131	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000006	0,000178	-	0,000006	0,000178	-	0,000006	0,000178	-	0,000006	0,000178	-	0,000006	0,000178	-	0,000006	0,000178	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000119	0,003311	-	0,000119	0,003311	-	0,000119	0,003311	-	0,000119	0,003311	-	0,000119	0,003311	-	0,000119	0,003311	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	231,2	8,493	194,523	231,2	8,493	194,523	231,2	8,493	194,523	169,6	6,229	163,198	169,6	6,229	163,198	169,6	6,229	163,198	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	7,7	0,213	4,535	7,7	0,213	4,535	7,7	0,213	4,535	7,7	0,213	4,535	7,7	0,213	4,535	7,7	0,213	4,535	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	4,0	0,148	1,234	4,0	0,148	1,234	4,0	0,148	1,234	4,0	0,148	1,234	4,0	0,148	1,234	4,0	0,148	1,234	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	32,7	1,201	9,209	32,7	1,201	9,209	32,7	1,201	9,209	32,7	1,201	9,209	32,7	1,201	9,209	32,7	1,201	9,209	15
0053	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1), печь П-2, П-3	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	100,4	1,039	22,792	100,4	1,039	22,792	100,4	1,039	22,792	100,4	1,039	22,792	100,4	1,039	22,792	100,4	1,039	22,792	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3620	Дюксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-дюксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000019	-	0,000001	0,000019	-	0,000001	0,000019	-	0,000001	0,000019	-	0,000001	0,000019	-	0,000001	0,000019	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	90,9	0,941	25,390	90,9	0,941	25,390	90,9	0,941	25,390	90,9	0,941	25,390	90,9	0,941	25,390	90,9	0,941	25,390	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,5	0,025	0,349	2,5	0,025	0,349	2,5	0,025	0,349	2,5	0,025	0,349	2,5	0,025	0,349	2,5	0,025	0,349	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	33,0	0,342	4,419	33,0	0,342	4,419	33,0	0,342	4,419	33,0	0,342	4,419	33,0	0,342	4,419	33,0	0,342	4,419	15
0054	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1), печь П-101	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	100,6	0,540	10,360	100,6	0,540	10,360	100,6	0,540	10,360	100,6	0,540	10,360	100,6	0,540	10,360	100,6	0,540	10,360	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Дюксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-дюксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	91,5	0,492	13,188	91,5	0,492	13,188	91,5	0,492	13,188	91,5	0,492	13,188	91,5	0,492	13,188	91,5	0,492	13,188	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,0	0,011	0,128	2,0	0,011	0,128	2,0	0,011	0,128	2,0	0,011	0,128	2,0	0,011	0,128	2,0	0,011	0,128	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	29,4	0,158	1,715	29,4	0,158	1,715	29,4	0,158	1,715	29,4	0,158	1,715	29,4	0,158	1,715	29,4	0,158	1,715	15
0057	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Насосная стабилизация, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,024	0,738	-	0,024	0,738	-	0,024	0,738	-	0,024	0,738	-	0,024	0,738	-	0,024	0,738	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0058	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Насосная сырья, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,053	1,649	-	0,053	1,649	-	0,053	1,649	-	0,053	1,649	-	0,053	1,649	-	0,053	1,649	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0059	Установка каталитического риформинга	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,054	1,641	-	0,054	1,641	-	0,054	1,641	-	0,054	1,641	-	0,054	1,641	-	0,054	1,641	-
0061	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей», печь П-1, котлы БЭМ-25 (КП-201, КП-202)	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	19,553	-	-	19,553	-	-	19,553	-	-	19,553	-	-	19,553	-	-	19,553	6
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	408,3	6,986	120,324	408,3	6,986	120,324	408,3	6,986	120,324	408,3	6,986	120,324	408,3	6,986	120,324	408,3	6,986	120,324	6
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000071	-	0,000002	0,000071	-	0,000002	0,000071	-	0,000002	0,000071	-	0,000002	0,000071	-	0,000002	0,000071	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	227,8	3,898	104,037	227,8	3,898	104,037	227,8	3,898	104,037	118,8	2,032	96,125	118,8	2,032	96,125	118,8	2,032	96,125	6
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	5,5	0,094	0,908	5,5	0,094	0,908	5,5	0,094	0,908	5,5	0,094	0,908	5,5	0,094	0,908	5,5	0,094	0,908	6
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	66,5	1,138	12,317	66,5	1,138	12,317	66,5	1,138	12,317	66,5	1,138	12,317	66,5	1,138	12,317	66,5	1,138	12,317	6
0064	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Насосная стабилизации (сырья), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,009	0,264	-	0,009	0,264	-	0,009	0,264	-	0,009	0,264	-	0,009	0,264	-	0,009	0,264	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,005	0,165	-	0,005	0,165	-	0,005	0,165	-	0,005	0,165	-	0,005	0,165	-	0,005	0,165	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,196	6,102	-	0,196	6,102	-	0,196	6,102	-	0,196	6,102	-	0,196	6,102	-	0,196	6,102	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-
0065	Установка Изомеризация бензиновых фракций и "Таторей". Насосная экстракции, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-	0,004	0,124	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,179	-	0,006	0,179	-	0,006	0,179	-	0,006	0,179	-	0,006	0,179	-	0,006	0,179	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,074	2,294	-	0,074	2,294	-	0,074	2,294	-	0,074	2,294	-	0,074	2,294	-	0,074	2,294	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,002	0,050	-	0,002	0,050	-	0,002	0,050	-	0,002	0,050	-	0,002	0,050	-	0,002	0,050	-
0068	Установка Предварительная гидроочистка типа Л-24-300, печь П-101	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	69,7	0,400	7,534	69,7	0,400	7,534	69,7	0,400	7,534	69,7	0,400	7,534	69,7	0,400	7,534	69,7	0,400	7,534	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	91,1	0,523	13,188	91,1	0,523	13,188	91,1	0,523	13,188	91,1	0,523	13,188	91,1	0,523	13,188	91,1	0,523	13,188	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	2,0	0,012	0,122	2,0	0,012	0,122	2,0	0,012	0,122	2,0	0,012	0,122	2,0	0,012	0,122	2,0	0,012	0,122	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	32,7	0,188	1,793	32,7	0,188	1,793	32,7	0,188	1,793	32,7	0,188	1,793	32,7	0,188	1,793	32,7	0,188	1,793	15
0071	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3), печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	75,2	2,392	44,702	75,2	2,392	44,702	75,2	2,392	44,702	75,2	2,392	44,702	75,2	2,392	44,702	75,2	2,392	44,702	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000007	0,000132	-	0,000007	0,000132	-	0,000007	0,000132	-	0,000007	0,000132	-	0,000007	0,000132	-	0,000007	0,000132	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	306,7	9,751	150,671	306,7	9,751	150,671	306,7	9,751	150,671	215,0	6,832	119,346	215,0	6,832	119,346	215,0	6,832	119,346	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	6,2	0,097	2,305	6,2	0,097	2,305	6,2	0,097	2,305	6,2	0,097	2,305	6,2	0,097	2,305	6,2	0,097	2,305	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	3,8	0,121	1,218	3,8	0,121	1,218	3,8	0,121	1,218	3,8	0,121	1,218	3,8	0,121	1,218	3,8	0,121	1,218	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	42,2	1,341	13,877	42,2	1,341	13,877	42,2	1,341	13,877	42,2	1,341	13,877	42,2	1,341	13,877	42,2	1,341	13,877	15
0072	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3), печь П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	128,5	1,814	31,196	128,5	1,814	31,196	128,5	1,814	31,196	128,5	1,814	31,196	128,5	1,814	31,196	128,5	1,814	31,196	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000003	-	-	0,000003	-	-	0,000003	-	-	0,000003	-	-	0,000003	-	-	0,000003	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000001	0,000031	-	0,000001	0,000031	-	0,000001	0,000031	-	0,000001	0,000031	-	0,000001	0,000031	-	0,000001	0,000031	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000043	-	0,000002	0,000043	-	0,000002	0,000043	-	0,000002	0,000043	-	0,000002	0,000043	-	0,000002	0,000043	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000035	0,000772	-	0,000035	0,000772	-	0,000035	0,000772	-	0,000035	0,000772	-	0,000035	0,000772	-	0,000035	0,000772	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	106,0	1,495	57,088	106,0	1,495	57,088	106,0	1,495	57,088	106,0	1,495	57,088	106,0	1,495	57,088	106,0	1,495	57,088	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	3,0	0,038	0,863	3,0	0,038	0,863	3,0	0,038	0,863	3,0	0,038	0,863	3,0	0,038	0,863	3,0	0,038	0,863	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	4,0	0,056	0,513	4,0	0,056	0,513	4,0	0,056	0,513	4,0	0,056	0,513	4,0	0,056	0,513	4,0	0,056	0,513	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	35,3	0,498	3,749	35,3	0,498	3,749	35,3	0,498	3,749	35,3	0,498	3,749	35,3	0,498	3,749	35,3	0,498	3,749	15
0074	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Насосная сырья, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,006	0,185	-	0,006	0,185	-	0,006	0,185	-	0,006	0,185	-	0,006	0,185	-	0,006	0,185	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,142	4,419	-	0,142	4,419	-	0,142	4,419	-	0,142	4,419	-	0,142	4,419	-	0,142	4,419	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0077	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5), печи П-1, П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	108,0	4,583	91,660	108,0	4,583	91,660	108,0	4,583	91,660	108,0	4,583	91,660	108,0	4,583	91,660	108,0	4,583	91,660	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-	-	0,000012	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000007	0,000142	-	0,000007	0,000142	-	0,000007	0,000142	-	0,000007	0,000142	-	0,000007	0,000142	-	0,000007	0,000142	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000009	0,000170	-	0,000009	0,000170	-	0,000009	0,000170	-	0,000009	0,000170	-	0,000009	0,000170	-	0,000009	0,000170	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000177	0,003587	-	0,000177	0,003587	-	0,000177	0,003587	-	0,000177	0,003587	-	0,000177	0,003587	-	0,000177	0,003587	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	276,2	11,722	232,966	276,2	11,722	232,966	276,2	11,722	232,966	276,2	11,722	232,966	276,2	11,722	232,966	276,2	11,722	232,966	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	11,8	0,218	5,421	11,8	0,218	5,421	11,8	0,218	5,421	11,8	0,218	5,421	11,8	0,218	5,421	11,8	0,218	5,421	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,6	0,110	1,299	2,6	0,110	1,299	2,6	0,110	1,299	2,6	0,110	1,299	2,6	0,110	1,299	2,6	0,110	1,299	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	27,8	1,180	16,530	27,8	1,180	16,530	27,8	1,180	16,530	27,8	1,180	16,530	27,8	1,180	16,530	27,8	1,180	16,530	15
0080	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4). Резервуарный парк, резервуар №444 с бензин. фр. 80-140 °С	0602	Бензол	-	-	-	0,081	0,272	-	0,081	0,272	-	0,081	0,272	-	0,081	0,272	-	0,081	0,272	-	0,081	0,272	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,014	0,046	-	0,014	0,046	-	0,014	0,046	-	0,014	0,046	-	0,014	0,046	-	0,014	0,046	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,072	0,242	-	0,072	0,242	-	0,072	0,242	-	0,072	0,242	-	0,072	0,242	-	0,072	0,242	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,907	6,422	-	1,907	6,422	-	1,907	6,422	-	1,907	6,422	-	1,907	6,422	-	1,907	6,422	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-
0083	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4), печи П-601, П-602	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	87,1	4,911	114,516	87,1	4,911	114,516	87,1	4,911	114,516	87,1	4,911	114,516	87,1	4,911	114,516	87,1	4,911	114,516	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-	-	0,000008	-
		0727	Бензо(в)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-	0,000006	0,000088	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000008	0,000154	-	0,000008	0,000154	-	0,000008	0,000154	-	0,000008	0,000154	-	0,000008	0,000154	-	0,000008	0,000154	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-	0,000140	0,002208	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	227,70	12,840	288,847	227,70	12,840	288,847	227,70	12,840	288,847	227,70	12,840	288,847	227,70	12,840	288,847	227,70	12,840	288,847	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	19,2	0,564	17,782	19,2	0,564	17,782	19,2	0,564	17,782	19,2	0,564	17,782	19,2	0,564	17,782	19,2	0,564	17,782	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	4,3	0,242	4,858	4,3	0,242	4,858	4,3	0,242	4,858	4,3	0,242	4,858	4,3	0,242	4,858	4,3	0,242	4,858	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	25,9	1,463	18,182	25,9	1,463	18,182	25,9	1,463	18,182	25,9	1,463	18,182	25,9	1,463	18,182	25,9	1,463	18,182	15
0086	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4). Резервуарный парк, резервуары №442,443 с бензин. фр. 80-140 °С	0602	Бензол	-	-	-	0,142	0,478	-	0,142	0,478	-	0,142	0,478	-	0,142	0,478	-	0,142	0,478	-	0,142	0,478	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,028	0,096	-	0,028	0,096	-	0,028	0,096	-	0,028	0,096	-	0,028	0,096	-	0,028	0,096	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,135	0,456	-	0,135	0,456	-	0,135	0,456	-	0,135	0,456	-	0,135	0,456	-	0,135	0,456	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	3,759	12,661	-	3,759	12,661	-	3,759	12,661	-	3,759	12,661	-	3,759	12,661	-	3,759	12,661	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0087	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы), печи П-1, П-101	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	120,4	2,205	43,798	120,4	2,205	43,798	120,4	2,205	43,798	120,4	2,205	43,798	120,4	2,205	43,798	120,4	2,205	43,798	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-	0,000001	0,000030	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	254,3	4,658	39,563	254,3	4,658	39,563	254,3	4,658	39,563	254,3	4,658	39,563	254,3	4,658	39,563	254,3	4,658	39,563	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	3,5	0,063	0,635	3,5	0,063	0,635	3,5	0,063	0,635	3,5	0,063	0,635	3,5	0,063	0,635	3,5	0,063	0,635	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	40,4	0,741	7,628	40,4	0,741	7,628	40,4	0,741	7,628	40,4	0,741	7,628	40,4	0,741	7,628	40,4	0,741	7,628	15
0089	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Насосная № 1, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,011	0,354	-	0,011	0,354	-	0,011	0,354	-	0,011	0,354	-	0,011	0,354	-	0,011	0,354	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,225	-	0,007	0,225	-	0,007	0,225	-	0,007	0,225	-	0,007	0,225	-	0,007	0,225	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,137	4,289	-	0,137	4,289	-	0,137	4,289	-	0,137	4,289	-	0,137	4,289	-	0,137	4,289	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0091	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая. Резервуарный парк, резервуар 406 с ксилольной фракцией	0602	Бензол	-	-	-	0,169	0,030	-	0,169	0,030	-	0,169	0,030	-	0,169	0,030	-	0,169	0,030	-	0,169	0,030	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	7,667	1,365	-	7,667	1,365	-	7,667	1,365	-	7,667	1,365	-	7,667	1,365	-	7,667	1,365	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,134	0,024	-	0,134	0,024	-	0,134	0,024	-	0,134	0,024	-	0,134	0,024	-	0,134	0,024	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,574	0,102	-	0,574	0,102	-	0,574	0,102	-	0,574	0,102	-	0,574	0,102	-	0,574	0,102	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,301	0,054	-	0,301	0,054	-	0,301	0,054	-	0,301	0,054	-	0,301	0,054	-	0,301	0,054	-
0095	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая, печь П-101	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	112,4	0,736	14,759	112,4	0,736	14,759	112,4	0,736	14,759	112,4	0,736	14,759	112,4	0,736	14,759	112,4	0,736	14,759	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000049	-	0,000002	0,000049	-	0,000002	0,000049	-	0,000002	0,000049	-	0,000002	0,000049	-	0,000002	0,000049	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	448,8	2,940	52,822	448,8	2,940	52,822	448,8	2,940	52,822	448,8	2,940	52,822	448,8	2,940	52,822	448,8	2,940	52,822	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	3,9	0,015	0,301	3,9	0,015	0,301	3,9	0,015	0,301	3,9	0,015	0,301	3,9	0,015	0,301	3,9	0,015	0,301	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	3,7	0,025	0,226	3,7	0,025	0,226	3,7	0,025	0,226	3,7	0,025	0,226	3,7	0,025	0,226	3,7	0,025	0,226	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	51,8	0,339	2,868	51,8	0,339	2,868	51,8	0,339	2,868	51,8	0,339	2,868	51,8	0,339	2,868	51,8	0,339	2,868	15
0096	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая, печь П-101а	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	74,9	0,365	6,038	74,9	0,365	6,038	74,9	0,365	6,038	74,9	0,365	6,038	74,9	0,365	6,038	74,9	0,365	6,038	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	103,7	0,505	10,553	103,7	0,505	10,553	103,7	0,505	10,553	103,7	0,505	10,553	103,7	0,505	10,553	103,7	0,505	10,553	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,0	0,010	0,125	2,0	0,010	0,125	2,0	0,010	0,125	2,0	0,010	0,125	2,0	0,010	0,125	2,0	0,010	0,125	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	25,4	0,124	1,289	25,4	0,124	1,289	25,4	0,124	1,289	25,4	0,124	1,289	25,4	0,124	1,289	25,4	0,124	1,289	15
0097	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая, печь П-102	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	116,1	0,876	15,221	116,1	0,876	15,221	116,1	0,876	15,221	116,1	0,876	15,221	116,1	0,876	15,221	116,1	0,876	15,221	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-	0,000002	0,000042	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000050	-	0,000002	0,000050	-	0,000002	0,000050	-	0,000002	0,000050	-	0,000002	0,000050	-	0,000002	0,000050	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-	0,000053	0,001060	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	402,2	3,037	53,807	402,2	3,037	53,807	402,2	3,037	53,807	312,0	2,355	48,038	312,0	2,355	48,038	312,0	2,355	48,038	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	3,0	0,015	0,301	3,0	0,015	0,301	3,0	0,015	0,301	3,0	0,015	0,301	3,0	0,015	0,301	3,0	0,015	0,301	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	8,0	0,061	0,429	8,0	0,061	0,429	8,0	0,061	0,429	8,0	0,061	0,429	8,0	0,061	0,429	8,0	0,061	0,429	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	104,6	0,790	6,130	104,6	0,790	6,130	104,6	0,790	6,130	104,6	0,790	6,130	104,6	0,790	6,130	104,6	0,790	6,130	15
0098	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая, печь П-103	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	147,5	0,922	15,540	147,5	0,922	15,540	147,5	0,922	15,540	147,5	0,922	15,540	147,5	0,922	15,540	147,5	0,922	15,540	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000003	0,000042	-	0,000003	0,000042	-	0,000003	0,000042	-	0,000003	0,000042	-	0,000003	0,000042	-	0,000003	0,000042	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000046	-	0,000003	0,000046	-	0,000003	0,000046	-	0,000003	0,000046	-	0,000003	0,000046	-	0,000003	0,000046	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000077	0,001060	-	0,000077	0,001060	-	0,000077	0,001060	-	0,000077	0,001060	-	0,000077	0,001060	-	0,000077	0,001060	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	637,8	3,989	95,048	637,8	3,989	95,048	637,8	3,989	95,048	519,9	3,250	91,534	519,9	3,250	91,534	519,9	3,250	91,534	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	10,5	0,024	0,550	10,5	0,024	0,550	10,5	0,024	0,550	10,5	0,024	0,550	10,5	0,024	0,550	10,5	0,024	0,550	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	3,4	0,021	0,171	3,4	0,021	0,171	3,4	0,021	0,171	3,4	0,021	0,171	3,4	0,021	0,171	3,4	0,021	0,171	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	48,4	0,303	2,842	48,4	0,303	2,842	48,4	0,303	2,842	48,4	0,303	2,842	48,4	0,303	2,842	48,4	0,303	2,842	15
0103	Установка по выработке псевдокумола и выработке ортоксилола. Блок выработки псевдокумола, печи П-1, П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	92,5	0,553	4,653	92,5	0,553	4,653	92,5	0,553	4,653	92,5	0,553	4,653	92,5	0,553	4,653	92,5	0,553	4,653	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	87,4	0,523	9,888	87,4	0,523	9,888	87,4	0,523	9,888	87,4	0,523	9,888	87,4	0,523	9,888	87,4	0,523	9,888	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	8,5	0,051	0,352	8,5	0,051	0,352	8,5	0,051	0,352	8,5	0,051	0,352	8,5	0,051	0,352	8,5	0,051	0,352	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	119,3	0,713	4,311	119,3	0,713	4,311	119,3	0,713	4,311	119,3	0,713	4,311	119,3	0,713	4,311	119,3	0,713	4,311	15
0105	Установка по выработке псевдокумола и выработке ортоксилола. Блок выработки псевдокумола, печи П-1, П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	123,0	10,557	173,632	123,0	10,557	173,632	123,0	10,557	173,632	123,0	10,557	173,632	123,0	10,557	173,632	123,0	10,557	173,632	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000037	-	-	0,000037	-	-	0,000037	-	-	0,000037	-	-	0,000037	-	-	0,000037	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000028	0,000438	-	0,000028	0,000438	-	0,000028	0,000438	-	0,000028	0,000438	-	0,000028	0,000438	-	0,000028	0,000438	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000031	0,000532	-	0,000031	0,000532	-	0,000031	0,000532	-	0,000031	0,000532	-	0,000031	0,000532	-	0,000031	0,000532	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000700	0,011038	-	0,000700	0,011038	-	0,000700	0,011038	-	0,000700	0,011038	-	0,000700	0,011038	-	0,000700	0,011038	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	394,4	33,856	473,255	394,4	33,856	473,255	394,4	33,856	473,255	394,4	33,856	473,255	394,4	33,856	473,255	394,4	33,856	473,255	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	8,3	0,596	13,027	8,3	0,596	13,027	8,3	0,596	13,027	8,3	0,596	13,027	8,3	0,596	13,027	8,3	0,596	13,027	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	4,4	0,376	3,712	4,4	0,376	3,712	4,4	0,376	3,712	4,4	0,376	3,712	4,4	0,376	3,712	4,4	0,376	3,712	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	33,8	2,905	22,779	33,8	2,905	22,779	33,8	2,905	22,779	33,8	2,905	22,779	33,8	2,905	22,779	33,8	2,905	22,779	15
0108	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация), печь П-16	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	189,0	1,903	29,718	189,0	1,903	29,718	189,0	1,903	29,718	189,0	1,903	29,718	189,0	1,903	29,718	189,0	1,903	29,718	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000015	-	-	0,000015	-	-	0,000015	-	-	0,000015	-	-	0,000015	-	-	0,000015	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000007	0,000175	-	0,000007	0,000175	-	0,000007	0,000175	-	0,000007	0,000175	-	0,000007	0,000175	-	0,000007	0,000175	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000007	0,000181	-	0,000007	0,000181	-	0,000007	0,000181	-	0,000007	0,000181	-	0,000007	0,000181	-	0,000007	0,000181	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000175	0,004415	-	0,000175	0,004415	-	0,000175	0,004415	-	0,000175	0,004415	-	0,000175	0,004415	-	0,000175	0,004415	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	872,1	8,781	185,771	872,1	8,781	185,771	872,1	8,781	185,771	713,6	7,182	180,827	713,6	7,182	180,827	713,6	7,182	180,827	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	10,5	0,106	2,600	10,5	0,106	2,600	10,5	0,106	2,600	10,5	0,106	2,600	10,5	0,106	2,600	10,5	0,106	2,600	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	8,8	0,088	1,029	8,8	0,088	1,029	8,8	0,088	1,029	8,8	0,088	1,029	8,8	0,088	1,029	8,8	0,088	1,029	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	161,3	1,625	17,091	161,3	1,625	17,091	161,3	1,625	17,091	161,3	1,625	17,091	161,3	1,625	17,091	161,3	1,625	17,091	15
0111	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок А. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,015	0,443	-	0,015	0,443	-	0,015	0,443	-	0,015	0,443	-	0,015	0,443	-	0,015	0,443	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0112	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок А. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,016	0,485	-	0,016	0,485	-	0,016	0,485	-	0,016	0,485	-	0,016	0,485	-	0,016	0,485	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0113	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блоки А и Б. Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0114	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок Б. Насосная пропана, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0115	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок Б. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,004	0,135	-	0,004	0,135	-	0,004	0,135	-	0,004	0,135	-	0,004	0,135	-	0,004	0,135	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0118	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,016	0,502	-	0,016	0,502	-	0,016	0,502	-	0,016	0,502	-	0,016	0,502	-	0,016	0,502	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,012	0,383	-	0,012	0,383	-	0,012	0,383	-	0,012	0,383	-	0,012	0,383	-	0,012	0,383	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0119	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,242	-	0,008	0,242	-	0,008	0,242	-	0,008	0,242	-	0,008	0,242	-	0,008	0,242	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0120	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,020	0,617	-	0,020	0,617	-	0,020	0,617	-	0,020	0,617	-	0,020	0,617	-	0,020	0,617	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,263	-	0,008	0,263	-	0,008	0,263	-	0,008	0,263	-	0,008	0,263	-	0,008	0,263	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0121	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,012	0,386	-	0,012	0,386	-	0,012	0,386	-	0,012	0,386	-	0,012	0,386	-	0,012	0,386	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,006	0,190	-	0,006	0,190	-	0,006	0,190	-	0,006	0,190	-	0,006	0,190	-	0,006	0,190	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0122	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,093	2,870	-	0,093	2,870	-	0,093	2,870	-	0,093	2,870	-	0,093	2,870	-	0,093	2,870	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,071	2,183	-	0,071	2,183	-	0,071	2,183	-	0,071	2,183	-	0,071	2,183	-	0,071	2,183	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,254	-	0,008	0,254	-	0,008	0,254	-	0,008	0,254	-	0,008	0,254	-	0,008	0,254	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0123	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блоки А и Б. Холодильное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,042	0,522	-	0,042	0,522	-	0,042	0,522	-	0,042	0,522	-	0,042	0,522	-	0,042	0,522	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,035	1,077	-	0,035	1,077	-	0,035	1,077	-	0,035	1,077	-	0,035	1,077	-	0,035	1,077	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0126	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,014	0,440	-	0,014	0,440	-	0,014	0,440	-	0,014	0,440	-	0,014	0,440	-	0,014	0,440	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,007	0,213	-	0,007	0,213	-	0,007	0,213	-	0,007	0,213	-	0,007	0,213	-	0,007	0,213	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0127	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок А. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,046	1,415	-	0,046	1,415	-	0,046	1,415	-	0,046	1,415	-	0,046	1,415	-	0,046	1,415	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,009	0,272	-	0,009	0,272	-	0,009	0,272	-	0,009	0,272	-	0,009	0,272	-	0,009	0,272	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0128	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0130	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,017	0,533	-	0,017	0,533	-	0,017	0,533	-	0,017	0,533	-	0,017	0,533	-	0,017	0,533	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-	0,007	0,221	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0131	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок А. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,022	0,680	-	0,022	0,680	-	0,022	0,680	-	0,022	0,680	-	0,022	0,680	-	0,022	0,680	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,126	-	0,004	0,126	-	0,004	0,126	-	0,004	0,126	-	0,004	0,126	-	0,004	0,126	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0132	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блоки А и Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,006	0,163	-	0,006	0,163	-	0,006	0,163	-	0,006	0,163	-	0,006	0,163	-	0,006	0,163	-
0133	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1), печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	161,7	1,245	19,247	161,7	1,245	19,247	161,7	1,245	19,247	161,7	1,245	19,247	161,7	1,245	19,247	161,7	1,245	19,247	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	635,6	4,892	63,270	635,6	4,892	63,270	635,6	4,892	63,270	635,6	4,892	63,270	635,6	4,892	63,270	635,6	4,892	63,270	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	8,3	0,074	1,563	8,3	0,074	1,563	8,3	0,074	1,563	8,3	0,074	1,563	8,3	0,074	1,563	8,3	0,074	1,563	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	16,9	0,130	1,521	16,9	0,130	1,521	16,9	0,130	1,521	16,9	0,130	1,521	16,9	0,130	1,521	16,9	0,130	1,521	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	169,7	1,306	19,108	169,7	1,306	19,108	169,7	1,306	19,108	169,7	1,306	19,108	169,7	1,306	19,108	169,7	1,306	19,108	15
0135	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-	0,020	0,595	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-
0136	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
0138	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1), печи П-101, П-102	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	130,3	1,044	26,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0727	Бензо(в)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0728	Бензо(к)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000010	0,000201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000010	0,000201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000245	0,005065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	1565,5	12,538	261,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		0333	Сероводород	-	-	-	0,019	0,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	14,8	0,127	3,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	1Т	23,7	0,190	3,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	94,6	0,757	13,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
0143	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3, печи П-1, П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	247,2	0,668	5,923	247,2	0,668	5,923	247,2	0,668	5,923	247,2	0,668	5,923	247,2	0,668	5,923	247,2	0,668	5,923	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000091	0,001104	-	0,000091	0,001104	-	0,000091	0,001104	-	0,000091	0,001104	-	0,000091	0,001104	-	0,000091	0,001104	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	1561,1	4,216	46,779	1561,1	4,216	46,779	1561,1	4,216	46,779	1561,1	4,216	46,779	1561,1	4,216	46,779	1561,1	4,216	46,779	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	9,9	0,049	0,599	9,9	0,049	0,599	9,9	0,049	0,599	9,9	0,049	0,599	9,9	0,049	0,599	9,9	0,049	0,599	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	18,8	0,051	0,285	18,8	0,051	0,285	18,8	0,051	0,285	18,8	0,051	0,285	18,8	0,051	0,285	18,8	0,051	0,285	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	128,4	0,347	2,389	128,4	0,347	2,389	128,4	0,347	2,389	128,4	0,347	2,389	128,4	0,347	2,389	128,4	0,347	2,389	15
0144	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3, печь П-3	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	277,0	0,577	7,567	277,0	0,577	7,567	277,0	0,577	7,567	277,0	0,577	7,567	277,0	0,577	7,567	277,0	0,577	7,567	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3620	Дюксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-	0,000003	0,000044	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000070	0,001104	-	0,000070	0,001104	-	0,000070	0,001104	-	0,000070	0,001104	-	0,000070	0,001104	-	0,000070	0,001104	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	1558,8	3,247	48,424	1558,8	3,247	48,424	1558,8	3,247	48,424	1558,8	3,247	48,424	1558,8	3,247	48,424	1558,8	3,247	48,424	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	8,7	0,037	0,591	8,7	0,037	0,591	8,7	0,037	0,591	8,7	0,037	0,591	8,7	0,037	0,591	8,7	0,037	0,591	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	18,5	0,038	0,227	18,5	0,038	0,227	18,5	0,038	0,227	18,5	0,038	0,227	18,5	0,038	0,227	18,5	0,038	0,227	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	91,4	0,190	1,421	91,4	0,190	1,421	91,4	0,190	1,421	91,4	0,190	1,421	91,4	0,190	1,421	91,4	0,190	1,421	15
0146	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение дробления и размола отбеливающей глины, мельница, сушильный барабан	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1С1М	528,1	1,837	12,604	528,1	1,837	12,604	528,1	1,837	12,604	528,1	1,837	12,604	528,1	1,837	12,604	0,0	0,000	0,000	-
0151	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2), печи П-1, П-2, П-3	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	188,3	0,707	26,360	188,3	0,707	26,360	188,3	0,707	26,360	188,3	0,707	26,360	188,3	0,707	26,360	188,3	0,707	26,360	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000029	-	-	0,000029	-	-	0,000029	-	-	0,000029	-	-	0,000029	-	-	0,000029	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Дюксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-	0,000004	0,000045	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000105	0,001130	-	0,000105	0,001130	-	0,000105	0,001130	-	0,000105	0,001130	-	0,000105	0,001130	-	0,000105	0,001130	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	2122,3	7,967	106,588	2122,3	7,967	106,588	2122,3	7,967	106,588	2122,3	7,967	106,588	2122,3	7,967	106,588	2122,3	7,967	106,588	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0333	Сероводород	-	-	-	0,023	0,308	-	0,023	0,308	-	0,023	0,308	-	0,023	0,308	-	0,023	0,308	-	0,023	0,308	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	27,2	0,119	2,562	27,2	0,119	2,562	27,2	0,119	2,562	27,2	0,119	2,562	27,2	0,119	2,562	27,2	0,119	2,562	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	IT	22,9	0,086	0,885	22,9	0,086	0,885	22,9	0,086	0,885	22,9	0,086	0,885	22,9	0,086	0,885	22,9	0,086	0,885	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	113,2	0,425	23,045	113,2	0,425	23,045	113,2	0,425	23,045	113,2	0,425	23,045	113,2	0,425	23,045	113,2	0,425	23,045	15
0154	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,541	11,675	-	0,541	11,675	-	0,541	11,675	-	0,541	11,675	-	0,541	11,675	-	0,541	11,675	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0155	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Компрессорная № 1, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,020	0,426	-	0,020	0,426	-	0,020	0,426	-	0,020	0,426	-	0,020	0,426	-	0,020	0,426	-
0157	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная). Отделение розлива битума в крафтмешки, местный отсос от розлива битума в крафтмешки	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,010	-	0,001	0,010	-	0,001	0,010	-	0,001	0,010	-	0,001	0,010	-	0,001	0,010	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,019	-	0,002	0,019	-	0,002	0,019	-	0,002	0,019	-	0,002	0,019	-	0,002	0,019	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,018	-	0,002	0,018	-	0,002	0,018	-	0,002	0,018	-	0,002	0,018	-	0,002	0,018	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,131	20,743	-	2,131	20,743	-	2,131	20,743	-	2,131	20,743	-	2,131	20,743	-	2,131	20,743	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,357	3,478	-	0,357	3,478	-	0,357	3,478	-	0,357	3,478	-	0,357	3,478	-	0,357	3,478	-
0179	ООО «ЭддиТек». Цех № 3, котлы БЭМ-25 (КП-501, КП-502)	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	10,136	-	-	10,136	-	-	10,136	-	-	10,136	-	-	10,136	-	-	10,136	6
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	195,6	2,673	62,375	195,6	2,673	62,375	195,6	2,673	62,375	195,6	2,673	62,375	195,6	2,673	62,375	195,6	2,673	62,375	6
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-
		0727	Бензо(в)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000037	-	0,000002	0,000037	-	0,000002	0,000037	-	0,000002	0,000037	-	0,000002	0,000037	-	0,000002	0,000037	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	344,3	4,704	108,694	344,3	4,704	108,694	344,3	4,704	108,694	344,3	4,704	108,694	344,3	4,704	108,694	344,3	4,704	108,694	6
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	6,4	0,087	2,507	6,4	0,087	2,507	6,4	0,087	2,507	6,4	0,087	2,507	6,4	0,087	2,507	6,4	0,087	2,507	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	49,7	0,679	8,427	49,7	0,679	8,427	49,7	0,679	8,427	49,7	0,679	8,427	49,7	0,679	8,427	49,7	0,679	8,427	6
0197	Цех №8. Спецреагентное хозяйство. Резервуарный парк, емкости с МЭК Е-30, Е-33	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-
0202	Цех № 8. Участок № 6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив № 1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Насосная щелочи, кислоты и аммиачной воды, технологическое	0303	Аммиак	-	-	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-
		0322	Серная кислота	-	-	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-
0204	Цех № 8. Участок № 6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив № 1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Компрессорная аммиака, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
0205	Цех № 8. Спецреагентное хозяйство. Насосная реагентов, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,028	0,873	-	0,028	0,873	-	0,028	0,873	-	0,028	0,873	-	0,028	0,873	-	0,028	0,873	-
0206	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Насосная фенола, технологическое оборудование (общеобменная)	1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0221	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Парк разделочных резервуаров № 19, резервуары №1-4 с ловушечным продуктом	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,514	5,820	-	0,514	5,820	-	0,514	5,820	-	0,514	5,820	-	0,514	5,820	-	0,514	5,820	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,487	5,513	-	0,487	5,513	-	0,487	5,513	-	0,487	5,513	-	0,487	5,513	-	0,487	5,513	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,032	0,360	-	0,032	0,360	-	0,032	0,360	-	0,032	0,360	-	0,032	0,360	-	0,032	0,360	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,647	7,329	-	0,647	7,329	-	0,647	7,329	-	0,647	7,329	-	0,647	7,329	-	0,647	7,329	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	9,928	112,373	-	9,928	112,373	-	9,928	112,373	-	9,928	112,373	-	9,928	112,373	-	9,928	112,373	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,004	0,040	-	0,004	0,040	-	0,004	0,040	-	0,004	0,040	-	0,004	0,040	-	0,004	0,040	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,051	0,574	-	0,051	0,574	-	0,051	0,574	-	0,051	0,574	-	0,051	0,574	-	0,051	0,574	-
0225	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная №861-07/00 (насосная откачки нефти на завод)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,010	0,310	-	0,010	0,310	-	0,010	0,310	-	0,010	0,310	-	0,010	0,310	-	0,010	0,310	-
0238	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная подачи воды на биофильтры №106	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-
0240	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Здание	0303	Аммиак	-	-	0,13	0,000	0,004	0,13	0,000	0,004	0,13	0,000	0,004	0,13	0,000	0,004	0,13	0,000	0,004	0,13	0,000	0,004	-
		0410	Метан	-	-	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	решеток	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	0,1	0,000	0,001	0,1	0,000	0,001	0,1	0,000	0,001	0,1	0,000	0,001	0,1	0,000	0,001	0,1	0,000	0,001	-
0242	Производство №7. Блок оборотной воды №1, градирня	0303	Аммиак	-	-	-	0,888	13,203	-	0,888	13,203	-	0,888	13,203	-	0,888	13,203	-	0,888	13,203	-	0,888	13,203	-
		0602	Бензол	-	-	-	2,005	19,705	-	2,005	19,705	-	2,005	19,705	-	2,005	19,705	-	2,005	19,705	-	2,005	19,705	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	1,575	13,026	-	1,575	13,026	-	1,575	13,026	-	1,575	13,026	-	1,575	13,026	-	1,575	13,026	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,107	1,021	-	0,107	1,021	-	0,107	1,021	-	0,107	1,021	-	0,107	1,021	-	0,107	1,021	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	2,005	22,520	-	2,005	22,520	-	2,005	22,520	-	2,005	22,520	-	2,005	22,520	-	2,005	22,520	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	45,323	624,347	-	45,323	624,347	-	45,323	624,347	-	45,323	624,347	-	45,323	624,347	-	45,323	624,347	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,245	0,773	-	0,245	0,773	-	0,245	0,773	-	0,245	0,773	-	0,245	0,773	-	0,245	0,773	-
0243	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2, градирни 1 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,281	5,193	-	0,281	5,193	-	0,281	5,193	-	0,281	5,193	-	0,281	5,193	-	0,281	5,193	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,020	0,254	-	0,020	0,254	-	0,020	0,254	-	0,020	0,254	-	0,020	0,254	-	0,020	0,254	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	3,697	75,879	-	3,697	75,879	-	3,697	75,879	-	3,697	75,879	-	3,697	75,879	-	3,697	75,879	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,054	0,838	-	0,054	0,838	-	0,054	0,838	-	0,054	0,838	-	0,054	0,838	-	0,054	0,838	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0244	Производство № 7. Блок оборотной воды № 3, градирни	0303	Аммиак	-	-	-	0,129	2,324	-	0,129	2,324	-	0,129	2,324	-	0,129	2,324	-	0,129	2,324	-	0,129	2,324	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,205	2,030	-	0,205	2,030	-	0,205	2,030	-	0,205	2,030	-	0,205	2,030	-	0,205	2,030	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,006	0,044	-	0,006	0,044	-	0,006	0,044	-	0,006	0,044	-	0,006	0,044	-	0,006	0,044	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,318	2,620	-	0,318	2,620	-	0,318	2,620	-	0,318	2,620	-	0,318	2,620	-	0,318	2,620	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,920	46,477	-	1,920	46,477	-	1,920	46,477	-	1,920	46,477	-	1,920	46,477	-	1,920	46,477	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,045	0,761	-	0,045	0,761	-	0,045	0,761	-	0,045	0,761	-	0,045	0,761	-	0,045	0,761	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0246	Производство №7. Блок оборотной воды №8, градирни 1 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,796	10,471	-	0,796	10,471	-	0,796	10,471	-	0,796	10,471	-	0,796	10,471	-	0,796	10,471	-
		0602	Бензол	-	-	-	2,735	21,052	-	2,735	21,052	-	2,735	21,052	-	2,735	21,052	-	2,735	21,052	-	2,735	21,052	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	2,735	20,833	-	2,735	20,833	-	2,735	20,833	-	2,735	20,833	-	2,735	20,833	-	2,735	20,833	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,075	1,106	-	0,075	1,106	-	0,075	1,106	-	0,075	1,106	-	0,075	1,106	-	0,075	1,106	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	2,735	19,738	-	2,735	19,738	-	2,735	19,738	-	2,735	19,738	-	2,735	19,738	-	2,735	19,738	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	40,659	714,638	-	40,659	714,638	-	40,659	714,638	-	40,659	714,638	-	40,659	714,638	-	40,659	714,638	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0254	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Резервуарный парк, резервуары № 83, 84 с нефтешламом	0303	Аммиак	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,754	0,164	-	0,754	0,164	-	0,754	0,164	-	0,754	0,164	-	0,754	0,164	-	0,754	0,164	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,854	0,186	-	0,854	0,186	-	0,854	0,186	-	0,854	0,186	-	0,854	0,186	-	0,854	0,186	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,052	0,011	-	0,052	0,011	-	0,052	0,011	-	0,052	0,011	-	0,052	0,011	-	0,052	0,011	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,974	0,212	-	0,974	0,212	-	0,974	0,212	-	0,974	0,212	-	0,974	0,212	-	0,974	0,212	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	16,161	3,522	-	16,161	3,522	-	16,161	3,522	-	16,161	3,522	-	16,161	3,522	-	16,161	3,522	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,069	0,015	-	0,069	0,015	-	0,069	0,015	-	0,069	0,015	-	0,069	0,015	-	0,069	0,015	-
0257	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Резервуарный парк, резервуар №120 с керосином	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,135	0,005	-	0,135	0,005	-	0,135	0,005	-	0,135	0,005	-	0,135	0,005	-	0,135	0,005	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,114	0,138	-	4,114	0,138	-	4,114	0,138	-	4,114	0,138	-	4,114	0,138	-	4,114	0,138	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,012	0,000	-	0,012	0,000	-	0,012	0,000	-	0,012	0,000	-	0,012	0,000	-	0,012	0,000	-
0258	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Насосная (921-15), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,027	0,787	-	0,027	0,787	-	0,027	0,787	-	0,027	0,787	-	0,027	0,787	-	0,027	0,787	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0260	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Насосная (921-35), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,098	-	0,003	0,098	-	0,003	0,098	-	0,003	0,098	-	0,003	0,098	-	0,003	0,098	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,072	2,161	-	0,072	2,161	-	0,072	2,161	-	0,072	2,161	-	0,072	2,161	-	0,072	2,161	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0261	Цех №8. Участок №3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Резервуарный парк, резервуары №300-303 с реакт. топливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,112	0,155	-	0,112	0,155	-	0,112	0,155	-	0,112	0,155	-	0,112	0,155	-	0,112	0,155	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	2,459	3,406	-	2,459	3,406	-	2,459	3,406	-	2,459	3,406	-	2,459	3,406	-	2,459	3,406	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,006	0,008	-	0,006	0,008	-	0,006	0,008	-	0,006	0,008	-	0,006	0,008	-	0,006	0,008	-
0262	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары № 306,307 с бензином УЗК	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
0263	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары №308, 309 с легким газойлем УЗК	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,937	0,001	-	0,937	0,001	-	0,937	0,001	-	0,937	0,001	-	0,937	0,001	-	0,937	0,001	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0264	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары №312, 313 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,094	0,026	-	0,094	0,026	-	0,094	0,026	-	0,094	0,026	-	0,094	0,026	-	0,094	0,026	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,988	0,546	-	1,988	0,546	-	1,988	0,546	-	1,988	0,546	-	1,988	0,546	-	1,988	0,546	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,012	0,003	-	0,012	0,003	-	0,012	0,003	-	0,012	0,003	-	0,012	0,003	-	0,012	0,003	-
0266	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары №286, 287 с МАССО (резервуары №284, 285 не эксплуатируются)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,016	0,045	-	0,016	0,045	-	0,016	0,045	-	0,016	0,045	-	0,016	0,045	-	0,016	0,045	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-	0,004	0,012	-
0267	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары №277-279 с МАССО (резервуар №276 не эксплуатируются)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,016	0,068	-	0,016	0,068	-	0,016	0,068	-	0,016	0,068	-	0,016	0,068	-	0,016	0,068	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-
0270	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары №316-319 с керосином	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,023	0,105	-	0,023	0,105	-	0,023	0,105	-	0,023	0,105	-	0,023	0,105	-	0,023	0,105	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,696	3,181	-	0,696	3,181	-	0,696	3,181	-	0,696	3,181	-	0,696	3,181	-	0,696	3,181	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,002	0,009	-	0,002	0,009	-	0,002	0,009	-	0,002	0,009	-	0,002	0,009	-	0,002	0,009	-
0273	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуар №296 с МАССО (резервуары №297-299 не эксплуатируются)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,016	0,023	-	0,016	0,023	-	0,016	0,023	-	0,016	0,023	-	0,016	0,023	-	0,016	0,023	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,004	0,006	-	0,004	0,006	-	0,004	0,006	-	0,004	0,006	-	0,004	0,006	-	0,004	0,006	-
0274	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №601-607 с нефтью	0602	Бензол	-	-	-	0,427	0,307	-	0,427	0,307	-	0,427	0,307	-	0,427	0,307	-	0,427	0,307	-	0,427	0,307	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,114	0,082	-	0,114	0,082	-	0,114	0,082	-	0,114	0,082	-	0,114	0,082	-	0,114	0,082	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,085	0,061	-	0,085	0,061	-	0,085	0,061	-	0,085	0,061	-	0,085	0,061	-	0,085	0,061	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,484	0,348	-	0,484	0,348	-	0,484	0,348	-	0,484	0,348	-	0,484	0,348	-	0,484	0,348	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	283,715	204,102	-	283,715	204,102	-	283,715	204,102	-	283,715	204,102	-	283,715	204,102	-	283,715	204,102	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,028	0,020	-	0,028	0,020	-	0,028	0,020	-	0,028	0,020	-	0,028	0,020	-	0,028	0,020	-
0275	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №608-614 с нефтью	0602	Бензол	-	-	-	0,427	0,275	-	0,427	0,275	-	0,427	0,275	-	0,427	0,275	-	0,427	0,275	-	0,427	0,275	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,114	0,073	-	0,114	0,073	-	0,114	0,073	-	0,114	0,073	-	0,114	0,073	-	0,114	0,073	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,085	0,055	-	0,085	0,055	-	0,085	0,055	-	0,085	0,055	-	0,085	0,055	-	0,085	0,055	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,484	0,311	-	0,484	0,311	-	0,484	0,311	-	0,484	0,311	-	0,484	0,311	-	0,484	0,311	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	283,715	182,369	-	283,715	182,369	-	283,715	182,369	-	283,715	182,369	-	283,715	182,369	-	283,715	182,369	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,028	0,018	-	0,028	0,018	-	0,028	0,018	-	0,028	0,018	-	0,028	0,018	-	0,028	0,018	-
0276	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Насосная (921-45), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,026	0,765	-	0,026	0,765	-	0,026	0,765	-	0,026	0,765	-	0,026	0,765	-	0,026	0,765	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,018	0,541	-	0,018	0,541	-	0,018	0,541	-	0,018	0,541	-	0,018	0,541	-	0,018	0,541	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,080	2,389	-	0,080	2,389	-	0,080	2,389	-	0,080	2,389	-	0,080	2,389	-	0,080	2,389	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-
0277	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Насосная (921-55), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,077	2,297	-	0,077	2,297	-	0,077	2,297	-	0,077	2,297	-	0,077	2,297	-	0,077	2,297	-
0282	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №30-33 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,094	0,269	-	0,094	0,269	-	0,094	0,269	-	0,094	0,269	-	0,094	0,269	-	0,094	0,269	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,988	5,683	-	1,988	5,683	-	1,988	5,683	-	1,988	5,683	-	1,988	5,683	-	1,988	5,683	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,012	0,034	-	0,012	0,034	-	0,012	0,034	-	0,012	0,034	-	0,012	0,034	-	0,012	0,034	-
0284	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №39,41 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-
0287	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №292-295 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,615	-	0,182	0,615	-	0,182	0,615	-	0,182	0,615	-	0,182	0,615	-	0,182	0,615	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	15,240	-	4,504	15,240	-	4,504	15,240	-	4,504	15,240	-	4,504	15,240	-	4,504	15,240	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,025	0,086	-	0,025	0,086	-	0,025	0,086	-	0,025	0,086	-	0,025	0,086	-	0,025	0,086	-
0288	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №290, 291 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,205	-	0,182	0,205	-	0,182	0,205	-	0,182	0,205	-	0,182	0,205	-	0,182	0,205	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	5,080	-	4,504	5,080	-	4,504	5,080	-	4,504	5,080	-	4,504	5,080	-	4,504	5,080	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,025	0,029	-	0,025	0,029	-	0,025	0,029	-	0,025	0,029	-	0,025	0,029	-	0,025	0,029	-
0291	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Насосная (910-35а), технологическое оборудование	0602	Бензол	-	-	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,110	-	0,004	0,110	-	0,004	0,110	-	0,004	0,110	-	0,004	0,110	-	0,004	0,110	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	(общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,005	0,159	-	0,005	0,159	-	0,005	0,159	-	0,005	0,159	-	0,005	0,159	-	0,005	0,159	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,041	1,219	-	0,041	1,219	-	0,041	1,219	-	0,041	1,219	-	0,041	1,219	-	0,041	1,219	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-
0292	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Насосная (910-35б), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-	0,002	0,059	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,070	-	0,002	0,070	-	0,002	0,070	-	0,002	0,070	-	0,002	0,070	-	0,002	0,070	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,004	0,109	-	0,004	0,109	-	0,004	0,109	-	0,004	0,109	-	0,004	0,109	-	0,004	0,109	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,033	0,975	-	0,033	0,975	-	0,033	0,975	-	0,033	0,975	-	0,033	0,975	-	0,033	0,975	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
0293	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светл.нефтепродуктов № 2. Резервуарный парк, резервуары №452,453 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	1,086	-	0,182	1,086	-	0,182	1,086	-	0,182	1,086	-	0,182	1,086	-	0,182	1,086	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	26,896	-	4,504	26,896	-	4,504	26,896	-	4,504	26,896	-	4,504	26,896	-	4,504	26,896	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,025	0,152	-	0,025	0,152	-	0,025	0,152	-	0,025	0,152	-	0,025	0,152	-	0,025	0,152	-
0294	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светл.нефтепродуктов № 2. Резервуарный парк, резервуар №455 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,328	-	0,182	0,328	-	0,182	0,328	-	0,182	0,328	-	0,182	0,328	-	0,182	0,328	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	8,113	-	4,504	8,113	-	4,504	8,113	-	4,504	8,113	-	4,504	8,113	-	4,504	8,113	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,025	0,046	-	0,025	0,046	-	0,025	0,046	-	0,025	0,046	-	0,025	0,046	-	0,025	0,046	-
0295	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 2. Резервуарный парк, р-ры №458, 459 с бензином АИ-92	0602	Бензол	-	-	-	0,017	0,097	-	0,017	0,097	-	0,017	0,097	-	0,017	0,097	-	0,017	0,097	-	0,017	0,097	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,089	0,517	-	0,089	0,517	-	0,089	0,517	-	0,089	0,517	-	0,089	0,517	-	0,089	0,517	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,335	1,938	-	0,335	1,938	-	0,335	1,938	-	0,335	1,938	-	0,335	1,938	-	0,335	1,938	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	27,250	157,471	-	27,250	157,471	-	27,250	157,471	-	27,250	157,471	-	27,250	157,471	-	27,250	157,471	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,006	0,032	-	0,006	0,032	-	0,006	0,032	-	0,006	0,032	-	0,006	0,032	-	0,006	0,032	-
0296	Участок №8. Товарно-сырьевая база светл.нефтепродуктов №2. Резервуарный парк, резервуары №460,461 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,907	-	0,182	0,907	-	0,182	0,907	-	0,182	0,907	-	0,182	0,907	-	0,182	0,907	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	22,460	-	4,504	22,460	-	4,504	22,460	-	4,504	22,460	-	4,504	22,460	-	4,504	22,460	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,025	0,127	-	0,025	0,127	-	0,025	0,127	-	0,025	0,127	-	0,025	0,127	-	0,025	0,127	-
0299	Участок №8. Товарно-сырьевая база светл.нефтепродуктов №2. Резервуарный парк, резервуары №464-468 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,103	-	0,182	0,103	-	0,182	0,103	-	0,182	0,103	-	0,182	0,103	-	0,182	0,103	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	2,540	-	4,504	2,540	-	4,504	2,540	-	4,504	2,540	-	4,504	2,540	-	4,504	2,540	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,025	0,014	-	0,025	0,014	-	0,025	0,014	-	0,025	0,014	-	0,025	0,014	-	0,025	0,014	-
0300	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 2. Насосная (910-75а), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,063	1,872	-	0,063	1,872	-	0,063	1,872	-	0,063	1,872	-	0,063	1,872	-	0,063	1,872	-
0301	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 2. Насосная (910-756), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,033	0,979	-	0,033	0,979	-	0,033	0,979	-	0,033	0,979	-	0,033	0,979	-	0,033	0,979	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,023	0,699	-	0,023	0,699	-	0,023	0,699	-	0,023	0,699	-	0,023	0,699	-	0,023	0,699	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,059	1,754	-	0,059	1,754	-	0,059	1,754	-	0,059	1,754	-	0,059	1,754	-	0,059	1,754	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,364	10,834	-	0,364	10,834	-	0,364	10,834	-	0,364	10,834	-	0,364	10,834	-	0,364	10,834	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-
0303	Цех №8. Участок №4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуар №402 с толуолом	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,227	0,620	-	0,227	0,620	-	0,227	0,620	-	0,227	0,620	-	0,227	0,620	-	0,227	0,620	-
0305	Цех №8. Участок №4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №393-395 с ароматикой С10	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0308	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-25), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,010	0,297	-	0,010	0,297	-	0,010	0,297	-	0,010	0,297	-	0,010	0,297	-	0,010	0,297	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,057	1,703	-	0,057	1,703	-	0,057	1,703	-	0,057	1,703	-	0,057	1,703	-	0,057	1,703	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-
0309	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-95), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,097	2,905	-	0,097	2,905	-	0,097	2,905	-	0,097	2,905	-	0,097	2,905	-	0,097	2,905	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,078	2,313	-	0,078	2,313	-	0,078	2,313	-	0,078	2,313	-	0,078	2,313	-	0,078	2,313	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,101	2,993	-	0,101	2,993	-	0,101	2,993	-	0,101	2,993	-	0,101	2,993	-	0,101	2,993	-
0314	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №1,2,4-9, 12 с мазутом	0333	Сероводород	-	-	-	0,011	0,004	-	0,011	0,004	-	0,011	0,004	-	0,011	0,004	-	0,011	0,004	-	0,011	0,004	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,050	0,017	-	0,050	0,017	-	0,050	0,017	-	0,050	0,017	-	0,050	0,017	-	0,050	0,017	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	3,648	1,210	-	3,648	1,210	-	3,648	1,210	-	3,648	1,210	-	3,648	1,210	-	3,648	1,210	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,022	0,007	-	0,022	0,007	-	0,022	0,007	-	0,022	0,007	-	0,022	0,007	-	0,022	0,007	-
0318	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-45), технологическое оборудование	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	(общеобменная)	2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0320	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-55), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,087	-	0,003	0,087	-	0,003	0,087	-	0,003	0,087	-	0,003	0,087	-	0,003	0,087	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-	0,003	0,096	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,036	1,082	-	0,036	1,082	-	0,036	1,082	-	0,036	1,082	-	0,036	1,082	-	0,036	1,082	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0323	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1), печь П-102	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	90,4	0,483	7,897	90,4	0,483	7,897	90,4	0,483	7,897	90,4	0,483	7,897	90,4	0,483	7,897	90,4	0,483	7,897	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-	0,000000	0,000010	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	92,0	0,492	13,188	92,0	0,492	13,188	92,0	0,492	13,188	92,0	0,492	13,188	92,0	0,492	13,188	92,0	0,492	13,188	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	2,1	0,012	0,142	2,1	0,012	0,142	2,1	0,012	0,142	2,1	0,012	0,142	2,1	0,012	0,142	2,1	0,012	0,142	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	34,4	0,184	2,088	34,4	0,184	2,088	34,4	0,184	2,088	34,4	0,184	2,088	34,4	0,184	2,088	34,4	0,184	2,088	15
0325	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/9-2РТ (Гидроочистка-4). Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,008	0,117	-	0,008	0,117	-	0,008	0,117	-	0,008	0,117	-	0,008	0,117	-	0,008	0,117	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,119	1,825	-	0,119	1,825	-	0,119	1,825	-	0,119	1,825	-	0,119	1,825	-	0,119	1,825	-
0328	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/9-2РТ (Гидроочистка-4). Насосная реагентов, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-	0,002	0,058	-
0330	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0331	Установка Гидроочистка дизтоплива типа ЛЧ-24/7 Гидроочистка-3). Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-	0,009	0,288	-
0333	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкости готовых р-лей Е-37 - Е-40	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,065	0,002	-	0,065	0,002	-	0,065	0,002	-	0,065	0,002	-	0,065	0,002	-	0,065	0,002	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,189	0,007	-	0,189	0,007	-	0,189	0,007	-	0,189	0,007	-	0,189	0,007	-	0,189	0,007	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,026	0,001	-	0,026	0,001	-	0,026	0,001	-	0,026	0,001	-	0,026	0,001	-	0,026	0,001	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	1,436	0,022	-	1,436	0,022	-	1,436	0,022	-	1,436	0,022	-	1,436	0,022	-	1,436	0,022	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,501	0,041	-	0,501	0,041	-	0,501	0,041	-	0,501	0,041	-	0,501	0,041	-	0,501	0,041	-
0334	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Линия розлива растворителей, разливочная камера	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,008	0,002	-	0,008	0,002	-	0,008	0,002	-	0,008	0,002	-	0,008	0,002	-	0,008	0,002	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,024	0,006	-	0,024	0,006	-	0,024	0,006	-	0,024	0,006	-	0,024	0,006	-	0,024	0,006	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,187	0,019	-	0,187	0,019	-	0,187	0,019	-	0,187	0,019	-	0,187	0,019	-	0,187	0,019	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,064	0,036	-	0,064	0,036	-	0,064	0,036	-	0,064	0,036	-	0,064	0,036	-	0,064	0,036	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,393	0,070	-	0,393	0,070	-	0,393	0,070	-	0,393	0,070	-	0,393	0,070	-	0,393	0,070	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0337	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная флотации, машинный зал № 1	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-	0,008	0,238	-
0339	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти». Насосная (910-85), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,178	5,289	-	0,178	5,289	-	0,178	5,289	-	0,178	5,289	-	0,178	5,289	-	0,178	5,289	-
0351	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,071	2,161	-	0,071	2,161	-	0,071	2,161	-	0,071	2,161	-	0,071	2,161	-	0,071	2,161	-
0352	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,134	4,216	-	0,134	4,216	-	0,134	4,216	-	0,134	4,216	-	0,134	4,216	-	0,134	4,216	-
0353	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,354	10,801	-	0,354	10,801	-	0,354	10,801	-	0,354	10,801	-	0,354	10,801	-	0,354	10,801	-
0400	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Фракционкрования, печь П215-Н01	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	61,5	1,822	28,930	61,5	1,822	28,930	61,5	1,822	28,930	61,5	1,822	28,930	61,5	1,822	28,930	61,5	1,822	28,930	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000035	-	0,000002	0,000035	-	0,000002	0,000035	-	0,000002	0,000035	-	0,000002	0,000035	-	0,000002	0,000035	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	88,2	2,614	59,280	88,2	2,614	59,280	88,2	2,614	59,280	88,2	2,614	59,280	88,2	2,614	59,280	88,2	2,614	59,280	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	1,8	0,053	0,484	1,8	0,053	0,484	1,8	0,053	0,484	1,8	0,053	0,484	1,8	0,053	0,484	1,8	0,053	0,484	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	36,4	1,080	9,811	36,4	1,080	9,811	36,4	1,080	9,811	36,4	1,080	9,811	36,4	1,080	9,811	36,4	1,080	9,811	15
0451/1	Цех № 8. Факельное хозяйство, факел, режим 1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	4,453	53,857	-	4,453	53,857	-	4,453	53,857	-	4,453	53,857	-	4,453	53,857	-	4,453	53,857	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000030	-	0,000002	0,000030	-	0,000002	0,000030	-	0,000002	0,000030	-	0,000002	0,000030	-	0,000002	0,000030	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	2,710	48,781	-	2,710	48,781	-	2,710	48,781	-	2,710	48,781	-	2,710	48,781	-	2,710	48,781	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,742	8,976	-	0,742	8,976	-	0,742	8,976	-	0,742	8,976	-	0,742	8,976	-	0,742	8,976	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	29,683	359,045	-	29,683	359,045	-	29,683	359,045	-	29,683	359,045	-	29,683	359,045	-	29,683	359,045	-
0451/2	Цех № 8. Факельное хозяйство, факел, режим 2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	4,453	15,461	-	4,453	15,461	-	4,453	15,461	-	4,453	15,461	-	4,453	15,461	-	4,453	15,461	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000008	-	0,000002	0,000008	-	0,000002	0,000008	-	0,000002	0,000008	-	0,000002	0,000008	-	0,000002	0,000008	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	135,391	701,911	-	135,391	701,911	-	135,391	701,911	-	135,391	701,911	-	135,391	701,911	-	135,391	701,911	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,742	2,577	-	0,742	2,577	-	0,742	2,577	-	0,742	2,577	-	0,742	2,577	-	0,742	2,577	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	29,683	103,075	-	29,683	103,075	-	29,683	103,075	-	29,683	103,075	-	29,683	103,075	-	29,683	103,075	-
0451/3	Цех № 8. Факельное хозяйство, факел, режим 3	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	4,453	17,007	-	4,453	17,007	-	4,453	17,007	-	4,453	17,007	-	4,453	17,007	-	4,453	17,007	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000009	-	0,000002	0,000009	-	0,000002	0,000009	-	0,000002	0,000009	-	0,000002	0,000009	-	0,000002	0,000009	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	658,173	3753,197	-	658,173	3753,197	-	658,173	3753,197	-	658,173	3753,197	-	658,173	3753,197	-	658,173	3753,197	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,742	2,835	-	0,742	2,835	-	0,742	2,835	-	0,742	2,835	-	0,742	2,835	-	0,742	2,835	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	29,683	113,383	-	29,683	113,383	-	29,683	113,383	-	29,683	113,383	-	29,683	113,383	-	29,683	113,383	-
0451/4	Цех № 8. Факельное хозяйство, факел, режим 4	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	4,453	7,731	-	4,453	7,731	-	4,453	7,731	-	4,453	7,731	-	4,453	7,731	-	4,453	7,731	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000004	-	0,000002	0,000004	-	0,000002	0,000004	-	0,000002	0,000004	-	0,000002	0,000004	-	0,000002	0,000004	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	408,808	1059,641	-	408,808	1059,641	-	408,808	1059,641	-	408,808	1059,641	-	408,808	1059,641	-	408,808	1059,641	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,742	1,288	-	0,742	1,288	-	0,742	1,288	-	0,742	1,288	-	0,742	1,288	-	0,742	1,288	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	29,683	51,538	-	29,683	51,538	-	29,683	51,538	-	29,683	51,538	-	29,683	51,538	-	29,683	51,538	-
0459	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Насосная стабилизации, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,064	1,985	-	0,064	1,985	-	0,064	1,985	-	0,064	1,985	-	0,064	1,985	-	0,064	1,985	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0460	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,063	1,930	-	0,063	1,930	-	0,063	1,930	-	0,063	1,930	-	0,063	1,930	-	0,063	1,930	-
0462	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,093	2,832	-	0,093	2,832	-	0,093	2,832	-	0,093	2,832	-	0,093	2,832	-	0,093	2,832	-
0463	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Анализаторная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,013	0,417	-	0,013	0,417	-	0,013	0,417	-	0,013	0,417	-	0,013	0,417	-	0,013	0,417	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0465	Установка каталитического риформинга	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Анализаторная, технологическое оборудование (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,013	0,405	-	0,013	0,405	-	0,013	0,405	-	0,013	0,405	-	0,013	0,405	-	0,013	0,405	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0466	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,128	-	0,004	0,128	-	0,004	0,128	-	0,004	0,128	-	0,004	0,128	-	0,004	0,128	-
0468	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4). Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
0469	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5). Анализаторная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-
0470	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5). Анализаторная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-
0473	Установка Изомеризация ксилолов - не типовая. Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0474	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок А. Горячая насосная, насосная пропана, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0475	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок А. Насосная пропана, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0476	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок Б. Горячая насосная, насосная пропана, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0477	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол), печь П-4	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	85,4	1,602	46,448	85,4	1,602	46,448	85,4	1,602	46,448	85,4	1,602	46,448	85,4	1,602	46,448	85,4	1,602	46,448	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	98,4	1,845	38,089	98,4	1,845	38,089	98,4	1,845	38,089	98,4	1,845	38,089	98,4	1,845	38,089	98,4	1,845	38,089	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,2	0,041	0,723	2,2	0,041	0,723	2,2	0,041	0,723	2,2	0,041	0,723	2,2	0,041	0,723	2,2	0,041	0,723	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	36,5	0,684	10,820	36,5	0,684	10,820	36,5	0,684	10,820	36,5	0,684	10,820	36,5	0,684	10,820	36,5	0,684	10,820	15
0480	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,038	1,184	-	0,038	1,184	-	0,038	1,184	-	0,038	1,184	-	0,038	1,184	-	0,038	1,184	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,011	0,337	-	0,011	0,337	-	0,011	0,337	-	0,011	0,337	-	0,011	0,337	-	0,011	0,337	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0481	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,145	4,495	-	0,145	4,495	-	0,145	4,495	-	0,145	4,495	-	0,145	4,495	-	0,145	4,495	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,124	3,819	-	0,124	3,819	-	0,124	3,819	-	0,124	3,819	-	0,124	3,819	-	0,124	3,819	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,017	0,519	-	0,017	0,519	-	0,017	0,519	-	0,017	0,519	-	0,017	0,519	-	0,017	0,519	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0482	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,061	1,867	-	0,061	1,867	-	0,061	1,867	-	0,061	1,867	-	0,061	1,867	-	0,061	1,867	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,019	0,577	-	0,019	0,577	-	0,019	0,577	-	0,019	0,577	-	0,019	0,577	-	0,019	0,577	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0483	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,225	6,951	-	0,225	6,951	-	0,225	6,951	-	0,225	6,951	-	0,225	6,951	-	0,225	6,951	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,281	8,658	-	0,281	8,658	-	0,281	8,658	-	0,281	8,658	-	0,281	8,658	-	0,281	8,658	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,014	0,435	-	0,014	0,435	-	0,014	0,435	-	0,014	0,435	-	0,014	0,435	-	0,014	0,435	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0485	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок А. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,110	3,417	-	0,110	3,417	-	0,110	3,417	-	0,110	3,417	-	0,110	3,417	-	0,110	3,417	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,118	3,648	-	0,118	3,648	-	0,118	3,648	-	0,118	3,648	-	0,118	3,648	-	0,118	3,648	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0486	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок А. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,070	2,152	-	0,070	2,152	-	0,070	2,152	-	0,070	2,152	-	0,070	2,152	-	0,070	2,152	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,081	2,515	-	0,081	2,515	-	0,081	2,515	-	0,081	2,515	-	0,081	2,515	-	0,081	2,515	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,008	0,258	-	0,008	0,258	-	0,008	0,258	-	0,008	0,258	-	0,008	0,258	-	0,008	0,258	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0487	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,073	2,259	-	0,073	2,259	-	0,073	2,259	-	0,073	2,259	-	0,073	2,259	-	0,073	2,259	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,098	3,022	-	0,098	3,022	-	0,098	3,022	-	0,098	3,022	-	0,098	3,022	-	0,098	3,022	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,010	0,317	-	0,010	0,317	-	0,010	0,317	-	0,010	0,317	-	0,010	0,317	-	0,010	0,317	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0488	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,089	2,763	-	0,089	2,763	-	0,089	2,763	-	0,089	2,763	-	0,089	2,763	-	0,089	2,763	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,118	3,639	-	0,118	3,639	-	0,118	3,639	-	0,118	3,639	-	0,118	3,639	-	0,118	3,639	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,012	0,388	-	0,012	0,388	-	0,012	0,388	-	0,012	0,388	-	0,012	0,388	-	0,012	0,388	-
		2754	глеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0489	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-	0,004	0,127	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
0490	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
0491	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение дробления и размола отбеливающей глины, технологическое оборудование (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,012	0,086	-	0,012	0,086	-	0,012	0,086	-	0,012	0,086	-	0,012	0,086	-	0,012	0,086	-
0492	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение дисковых фильтров, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0493	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Компрессорная № 2, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,061	-	0,003	0,061	-	0,003	0,061	-	0,003	0,061	-	0,003	0,061	-	0,003	0,061	-
0494	Установка производства битумов типа	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	19/6 (Битумная-2). Комната изготовления крафтмешков, местный отсос от ванны с битумом	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,043	0,422	-	0,043	0,422	-	0,043	0,422	-	0,043	0,422	-	0,043	0,422	-	0,043	0,422	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,012	0,119	-	0,012	0,119	-	0,012	0,119	-	0,012	0,119	-	0,012	0,119	-	0,012	0,119	-
0496	Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-1). Помещение котла-утилизатора, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-
0497	Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-1). Насосная деазрации, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-
0502	Установка АВТ-6 тип II/4 с ЭЛОУ. Насосная водяная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
0505	Установка АВТ-6 тип II/4 с ЭЛОУ. Резервуарный парк, резервуары №258-263 с нефтью и некондицией	0602	Бензол	-	-	-	0,080	0,554	-	0,080	0,554	-	0,080	0,554	-	0,080	0,554	-	0,080	0,554	-	0,080	0,554	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,075	0,212	-	0,075	0,212	-	0,075	0,212	-	0,075	0,212	-	0,075	0,212	-	0,075	0,212	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,016	0,106	-	0,016	0,106	-	0,016	0,106	-	0,016	0,106	-	0,016	0,106	-	0,016	0,106	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,085	0,460	-	0,085	0,460	-	0,085	0,460	-	0,085	0,460	-	0,085	0,460	-	0,085	0,460	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	33,088	259,882	-	33,088	259,882	-	33,088	259,882	-	33,088	259,882	-	33,088	259,882	-	33,088	259,882	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,008	0,029	-	0,008	0,029	-	0,008	0,029	-	0,008	0,029	-	0,008	0,029	-	0,008	0,029	-
0508	Установка реактификации (22-4М), печь П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	139,0	3,189	64,781	139,0	3,189	64,781	139,0	3,189	64,781	139,0	3,189	64,781	139,0	3,189	64,781	139,0	3,189	64,781	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-	0,000004	0,000044	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000005	0,000076	-	0,000005	0,000076	-	0,000005	0,000076	-	0,000005	0,000076	-	0,000005	0,000076	-	0,000005	0,000076	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000105	0,001104	-	0,000105	0,001104	-	0,000105	0,001104	-	0,000105	0,001104	-	0,000105	0,001104	-	0,000105	0,001104	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	429,1	9,841	96,761	429,1	9,841	96,761	429,1	9,841	96,761	221,4	5,070	70,386	221,4	5,070	70,386	221,4	5,070	70,386	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	4,0	0,054	1,472	4,0	0,054	1,472	4,0	0,054	1,472	4,0	0,054	1,472	4,0	0,054	1,472	4,0	0,054	1,472	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	4,5	0,104	1,139	4,5	0,104	1,139	4,5	0,104	1,139	4,5	0,104	1,139	4,5	0,104	1,139	4,5	0,104	1,139	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	65,3	1,498	20,134	65,3	1,498	20,134	65,3	1,498	20,134	65,3	1,498	20,134	65,3	1,498	20,134	65,3	1,498	20,134	15
0509	Установка ректификации (22-4М). Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,051	1,545	-	0,051	1,545	-	0,051	1,545	-	0,051	1,545	-	0,051	1,545	-	0,051	1,545	-
0510	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК), печь П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	3,054	42,332	500,0	3,054	42,332	500,0	3,054	42,332	500,0	3,054	42,332	500,0	3,054	42,332	500,0	3,054	42,332	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-	0,000001	0,000013	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	162,6	0,993	14,838	162,6	0,993	14,838	162,6	0,993	14,838	162,6	0,993	14,838	162,6	0,993	14,838	162,6	0,993	14,838	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	11,6	0,071	1,073	11,6	0,071	1,073	11,6	0,071	1,073	11,6	0,071	1,073	11,6	0,071	1,073	11,6	0,071	1,073	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	111,6	0,681	10,737	111,6	0,681	10,737	111,6	0,681	10,737	111,6	0,681	10,737	111,6	0,681	10,737	111,6	0,681	10,737	15
0511	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК), печь П-4	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	1,783	20,646	500,0	1,783	20,646	500,0	1,783	20,646	500,0	1,783	20,646	500,0	1,783	20,646	500,0	1,783	20,646	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-	0,000000	0,000007	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	167,1	0,596	7,917	167,1	0,596	7,917	167,1	0,596	7,917	167,1	0,596	7,917	167,1	0,596	7,917	167,1	0,596	7,917	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	3,3	0,012	0,121	3,3	0,012	0,121	3,3	0,012	0,121	3,3	0,012	0,121	3,3	0,012	0,121	3,3	0,012	0,121	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	30,0	0,107	1,321	30,0	0,107	1,321	30,0	0,107	1,321	30,0	0,107	1,321	30,0	0,107	1,321	30,0	0,107	1,321	15
0513	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК). Компрессорная ВСГ (дожимная компрессорная), технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,090	2,760	-	0,090	2,760	-	0,090	2,760	-	0,090	2,760	-	0,090	2,760	-	0,090	2,760	-
0514	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК). Газовая компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,008	0,246	-	0,008	0,246	-	0,008	0,246	-	0,008	0,246	-	0,008	0,246	-	0,008	0,246	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0515	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,025	-	0,001	0,025	-	0,001	0,025	-	0,001	0,025	-	0,001	0,025	-	0,001	0,025	-
0516	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная стабилизации (защелачивания), технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-
0519	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная сырьевая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,015	0,446	-	0,015	0,446	-	0,015	0,446	-	0,015	0,446	-	0,015	0,446	-	0,015	0,446	-
0520	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная сырьевая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-
0521	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Насосная сероводородная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
0523	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкости Е-31-34 с товарным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,028	0,000	-	0,028	0,000	-	0,028	0,000	-	0,028	0,000	-	0,028	0,000	-	0,028	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-
0528	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Насосная сырья, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,022	0,682	-	0,022	0,682	-	0,022	0,682	-	0,022	0,682	-	0,022	0,682	-	0,022	0,682	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0529	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,009	0,284	-	0,009	0,284	-	0,009	0,284	-	0,009	0,284	-	0,009	0,284	-	0,009	0,284	-
0531	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Насосная стабилизации (сырья), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,078	2,416	-	0,078	2,416	-	0,078	2,416	-	0,078	2,416	-	0,078	2,416	-	0,078	2,416	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-
0532	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Насосная экстракции, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-	0,001	0,043	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,065	-	0,002	0,065	-	0,002	0,065	-	0,002	0,065	-	0,002	0,065	-	0,002	0,065	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,016	0,488	-	0,016	0,488	-	0,016	0,488	-	0,016	0,488	-	0,016	0,488	-	0,016	0,488	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0533	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-
0535	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1), печь П-4	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	0,473	0,149	500,0	0,473	0,149	500,0	0,473	0,149	500,0	0,473	0,149	500,0	0,473	0,149	500,0	0,473	0,149	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	22,2	0,021	0,007	22,2	0,021	0,007	22,2	0,021	0,007	22,2	0,021	0,007	22,2	0,021	0,007	22,2	0,021	0,007	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	10,6	0,010	0,003	10,6	0,010	0,003	10,6	0,010	0,003	10,6	0,010	0,003	10,6	0,010	0,003	10,6	0,010	0,003	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	600,0	0,568	0,179	600,0	0,568	0,179	600,0	0,568	0,179	600,0	0,568	0,179	600,0	0,568	0,179	600,0	0,568	0,179	15
0536	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Насосная сырья, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,053	1,658	-	0,053	1,658	-	0,053	1,658	-	0,053	1,658	-	0,053	1,658	-	0,053	1,658	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0537	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,495	15,105	-	0,495	15,105	-	0,495	15,105	-	0,495	15,105	-	0,495	15,105	-	0,495	15,105	-
0538	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,431	13,146	-	0,431	13,146	-	0,431	13,146	-	0,431	13,146	-	0,431	13,146	-	0,431	13,146	-
0540	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,019	0,613	-	0,019	0,613	-	0,019	0,613	-	0,019	0,613	-	0,019	0,613	-	0,019	0,613	-
0543	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5). Резервуарный парк, резервуары №490-492 с тяж. бензином и толуольной фракцией	0602	Бензол	-	-	-	0,005	0,003	-	0,005	0,003	-	0,005	0,003	-	0,005	0,003	-	0,005	0,003	-	0,005	0,003	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,067	0,094	-	0,067	0,094	-	0,067	0,094	-	0,067	0,094	-	0,067	0,094	-	0,067	0,094	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,317	0,233	-	0,317	0,233	-	0,317	0,233	-	0,317	0,233	-	0,317	0,233	-	0,317	0,233	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
0544	Цех № 12. Сварочное отделение, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	15,9	0,010	0,001	15,9	0,010	0,001	15,9	0,010	0,001	15,9	0,010	0,001	15,9	0,010	0,001	15,9	0,010	0,001	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000690	0,000017	-	0,000690	0,000017	-	0,000690	0,000017	-	0,000690	0,000017	-	0,000690	0,000017	-	0,000690	0,000017	-
0545	Цех № 12, Покрасочная, покрасочная камера	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,008	0,006	-	0,008	0,006	-	0,008	0,006	-	0,008	0,006	-	0,008	0,006	-	0,008	0,006	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	41,5	0,020	0,053	41,5	0,020	0,053	41,5	0,020	0,053	41,5	0,020	0,053	41,5	0,020	0,053	41,5	0,020	0,053	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,020	0,015	-	0,020	0,015	-	0,020	0,015	-	0,020	0,015	-	0,020	0,015	-	0,020	0,015	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,010	0,010	-	0,010	0,010	-	0,010	0,010	-	0,010	0,010	-	0,010	0,010	-	0,010	0,010	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,006	-	0,006	0,006	-	0,006	0,006	-	0,006	0,006	-	0,006	0,006	-	0,006	0,006	-
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-
0547	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Насосная № 1, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,018	0,567	-	0,018	0,567	-	0,018	0,567	-	0,018	0,567	-	0,018	0,567	-	0,018	0,567	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0548	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Насосная № 2, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,008	0,260	-	0,008	0,260	-	0,008	0,260	-	0,008	0,260	-	0,008	0,260	-	0,008	0,260	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,058	1,797	-	0,058	1,797	-	0,058	1,797	-	0,058	1,797	-	0,058	1,797	-	0,058	1,797	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0549	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Насосная №2, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,013	0,412	-	0,013	0,412	-	0,013	0,412	-	0,013	0,412	-	0,013	0,412	-	0,013	0,412	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0550	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Резервуарный парк, резервуары	0602	Бензол	-	-	-	0,082	1,512	-	0,082	1,512	-	0,082	1,512	-	0,082	1,512	-	0,082	1,512	-	0,082	1,512	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,008	0,148	-	0,008	0,148	-	0,008	0,148	-	0,008	0,148	-	0,008	0,148	-	0,008	0,148	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	№407,408 с бензином - катализатом	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,055	1,014	-	0,055	1,014	-	0,055	1,014	-	0,055	1,014	-	0,055	1,014	-	0,055	1,014	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,957	17,730	-	0,957	17,730	-	0,957	17,730	-	0,957	17,730	-	0,957	17,730	-	0,957	17,730	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-
0559	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,412	12,983	-	0,412	12,983	-	0,412	12,983	-	0,412	12,983	-	0,412	12,983	-	0,412	12,983	-
0560	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,502	15,838	-	0,502	15,838	-	0,502	15,838	-	0,502	15,838	-	0,502	15,838	-	0,502	15,838	-
0561	Цех № 12. Токарное отделение, металлообрабатывающие станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	2,6	0,004	0,002	2,6	0,004	0,002	2,6	0,004	0,002	2,6	0,004	0,002	2,6	0,004	0,002	2,6	0,004	0,002	
0562	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Насосная добавок, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-
0564	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Насосная бензола, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,007	0,226	-	0,007	0,226	-	0,007	0,226	-	0,007	0,226	-	0,007	0,226	-	0,007	0,226	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-
0565	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Резервуарный парк, резервуары №526-528 с ароматикой C9	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,013	0,037	-	0,013	0,037	-	0,013	0,037	-	0,013	0,037	-	0,013	0,037	-	0,013	0,037	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0566	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Резервуарный парк, резервуары №413,414 с бензином-катализатом	0602	Бензол	-	-	-	0,286	4,709	-	0,286	4,709	-	0,286	4,709	-	0,286	4,709	-	0,286	4,709	-	0,286	4,709	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,081	1,422	-	0,081	1,422	-	0,081	1,422	-	0,081	1,422	-	0,081	1,422	-	0,081	1,422	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,363	22,413	-	1,363	22,413	-	1,363	22,413	-	1,363	22,413	-	1,363	22,413	-	1,363	22,413	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
0567	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Резервуарный парк, резервуары №№ 428, 429 с экстрактом	0602	Бензол	-	-	-	0,359	3,534	-	0,359	3,534	-	0,359	3,534	-	0,359	3,534	-	0,359	3,534	-	0,359	3,534	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,075	0,732	-	0,075	0,732	-	0,075	0,732	-	0,075	0,732	-	0,075	0,732	-	0,075	0,732	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,026	0,253	-	0,026	0,253	-	0,026	0,253	-	0,026	0,253	-	0,026	0,253	-	0,026	0,253	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-
0568	Установка по выработке псевдокумола и выработке ортоксилола. Блок выработки ортоксилола. Резервуарный парк, резервуары №506, 515,516 с изомеризатом ксилольным	0602	Бензол	-	-	-	0,058	1,346	-	0,058	1,346	-	0,058	1,346	-	0,058	1,346	-	0,058	1,346	-	0,058	1,346	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,800	18,449	-	0,800	18,449	-	0,800	18,449	-	0,800	18,449	-	0,800	18,449	-	0,800	18,449	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,039	0,900	-	0,039	0,900	-	0,039	0,900	-	0,039	0,900	-	0,039	0,900	-	0,039	0,900	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,109	2,503	-	0,109	2,503	-	0,109	2,503	-	0,109	2,503	-	0,109	2,503	-	0,109	2,503	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,022	0,502	-	0,022	0,502	-	0,022	0,502	-	0,022	0,502	-	0,022	0,502	-	0,022	0,502	-
0569	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4), печь П-603	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	80,7	0,074	0,166	80,7	0,074	0,166	80,7	0,074	0,166	80,7	0,074	0,166	80,7	0,074	0,166	80,7	0,074	0,166	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	135,9	0,125	0,039	135,9	0,125	0,039	135,9	0,125	0,039	135,9	0,125	0,039	135,9	0,125	0,039	135,9	0,125	0,039	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	8,7	0,008	0,002	8,7	0,008	0,002	8,7	0,008	0,002	8,7	0,008	0,002	8,7	0,008	0,002	8,7	0,008	0,002	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	34,8	0,032	0,199	34,8	0,032	0,199	34,8	0,032	0,199	34,8	0,032	0,199	34,8	0,032	0,199	34,8	0,032	0,199	15
0570	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5), печь П-3	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	0,436	0,137	500,0	0,436	0,137	500,0	0,436	0,137	500,0	0,436	0,137	500,0	0,436	0,137	500,0	0,436	0,137	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	24,1	0,021	0,007	24,1	0,021	0,007	24,1	0,021	0,007	24,1	0,021	0,007	24,1	0,021	0,007	24,1	0,021	0,007	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	12,6	0,011	0,003	12,6	0,011	0,003	12,6	0,011	0,003	12,6	0,011	0,003	12,6	0,011	0,003	12,6	0,011	0,003	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	600,0	0,523	0,164	600,0	0,523	0,164	600,0	0,523	0,164	600,0	0,523	0,164	600,0	0,523	0,164	600,0	0,523	0,164	15
0571	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая, печь П-100	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	138,1	0,400	4,816	138,1	0,400	4,816	138,1	0,400	4,816	138,1	0,400	4,816	138,1	0,400	4,816	138,1	0,400	4,816	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000002	0,000021	-	0,000002	0,000021	-	0,000002	0,000021	-	0,000002	0,000021	-	0,000002	0,000021	-	0,000002	0,000021	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000002	0,000022	-	0,000002	0,000022	-	0,000002	0,000022	-	0,000002	0,000022	-	0,000002	0,000022	-	0,000002	0,000022	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000053	0,000530	-	0,000053	0,000530	-	0,000053	0,000530	-	0,000053	0,000530	-	0,000053	0,000530	-	0,000053	0,000530	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	890,1	2,579	31,212	890,1	2,579	31,212	890,1	2,579	31,212	744,0	2,156	30,081	744,0	2,156	30,081	744,0	2,156	30,081	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	10,0	0,011	0,179	10,0	0,011	0,179	10,0	0,011	0,179	10,0	0,011	0,179	10,0	0,011	0,179	10,0	0,011	0,179	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,9	0,008	0,053	2,9	0,008	0,053	2,9	0,008	0,053	2,9	0,008	0,053	2,9	0,008	0,053	2,9	0,008	0,053	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	57,2	0,166	0,884	57,2	0,166	0,884	57,2	0,166	0,884	57,2	0,166	0,884	57,2	0,166	0,884	57,2	0,166	0,884	15
0573	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок Б. Насосная пропана, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0574	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок Б. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,011	0,332	-	0,011	0,332	-	0,011	0,332	-	0,011	0,332	-	0,011	0,332	-	0,011	0,332	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0575	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок А. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,059	1,805	-	0,059	1,805	-	0,059	1,805	-	0,059	1,805	-	0,059	1,805	-	0,059	1,805	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0576	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блоки А и Б. Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0577	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Резервуарный парк, резервуары с ЭФО №136-137	0333	Сероводород	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,014	-	0,004	0,014	-	0,004	0,014	-	0,004	0,014	-	0,004	0,014	-	0,004	0,014	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0578	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блоки А и Б. Холодильное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,012	0,380	-	0,012	0,380	-	0,012	0,380	-	0,012	0,380	-	0,012	0,380	-	0,012	0,380	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0579	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Вакуумная компрессорная № 1, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,204	-	0,007	0,204	-	0,007	0,204	-	0,007	0,204	-	0,007	0,204	-	0,007	0,204	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,116	-	0,004	0,116	-	0,004	0,116	-	0,004	0,116	-	0,004	0,116	-	0,004	0,116	-
0580	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Вакуумная компрессорная № 1, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,014	0,437	-	0,014	0,437	-	0,014	0,437	-	0,014	0,437	-	0,014	0,437	-	0,014	0,437	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-
0581	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Вакуумная компрессорная № 2, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,114	-	0,004	0,114	-	0,004	0,114	-	0,004	0,114	-	0,004	0,114	-	0,004	0,114	-
0582	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Вакуумная компрессорная № 2, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-
0584	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,026	0,804	-	0,026	0,804	-	0,026	0,804	-	0,026	0,804	-	0,026	0,804	-	0,026	0,804	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,030	0,938	-	0,030	0,938	-	0,030	0,938	-	0,030	0,938	-	0,030	0,938	-	0,030	0,938	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,085	-	0,003	0,085	-	0,003	0,085	-	0,003	0,085	-	0,003	0,085	-	0,003	0,085	-
0585	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-	0,004	0,108	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-
0586	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,214	6,617	-	0,214	6,617	-	0,214	6,617	-	0,214	6,617	-	0,214	6,617	-	0,214	6,617	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,275	8,482	-	0,275	8,482	-	0,275	8,482	-	0,275	8,482	-	0,275	8,482	-	0,275	8,482	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,018	0,557	-	0,018	0,557	-	0,018	0,557	-	0,018	0,557	-	0,018	0,557	-	0,018	0,557	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0587	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,031	0,944	-	0,031	0,944	-	0,031	0,944	-	0,031	0,944	-	0,031	0,944	-	0,031	0,944	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,034	1,054	-	0,034	1,054	-	0,034	1,054	-	0,034	1,054	-	0,034	1,054	-	0,034	1,054	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,005	0,171	-	0,005	0,171	-	0,005	0,171	-	0,005	0,171	-	0,005	0,171	-	0,005	0,171	-
0588	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Кристаллизаторное отделение,	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-
0589	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Резервуарный парк, резервуары с рафинатом №140-145	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,036	0,084	-	0,036	0,084	-	0,036	0,084	-	0,036	0,084	-	0,036	0,084	-	0,036	0,084	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,003	0,016	-	0,003	0,016	-	0,003	0,016	-	0,003	0,016	-	0,003	0,016	-	0,003	0,016	-
0590	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Резервуарный парк, резервуар №234 с ВД-4	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,008	0,007	-	0,008	0,007	-	0,008	0,007	-	0,008	0,007	-	0,008	0,007	-	0,008	0,007	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-
0591	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блоки А и Б. Холодильное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,020	0,200	-	0,020	0,200	-	0,020	0,200	-	0,020	0,200	-	0,020	0,200	-	0,020	0,200	-
0592	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Вакуумная компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-
0593	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Вакуумная компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-
0595	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,033	1,005	-	0,033	1,005	-	0,033	1,005	-	0,033	1,005	-	0,033	1,005	-	0,033	1,005	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,042	1,305	-	0,042	1,305	-	0,042	1,305	-	0,042	1,305	-	0,042	1,305	-	0,042	1,305	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,136	-	0,004	0,136	-	0,004	0,136	-	0,004	0,136	-	0,004	0,136	-	0,004	0,136	-
0596	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,011	0,353	-	0,011	0,353	-	0,011	0,353	-	0,011	0,353	-	0,011	0,353	-	0,011	0,353	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-
0598	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок А. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,026	0,801	-	0,026	0,801	-	0,026	0,801	-	0,026	0,801	-	0,026	0,801	-	0,026	0,801	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,024	0,750	-	0,024	0,750	-	0,024	0,750	-	0,024	0,750	-	0,024	0,750	-	0,024	0,750	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0600	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Резервуарный парк, резервуары №146-151 с рафинатом и ОГК	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-	0,002	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,036	0,098	-	0,036	0,098	-	0,036	0,098	-	0,036	0,098	-	0,036	0,098	-	0,036	0,098	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,023	-	0,003	0,023	-	0,003	0,023	-	0,003	0,023	-	0,003	0,023	-	0,003	0,023	-
0601	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1), печь П-1а	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	140,4	1,084	18,332	140,4	1,084	18,332	140,4	1,084	18,332	140,4	1,084	18,332	140,4	1,084	18,332	140,4	1,084	18,332	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-	-	0,000004	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-	0,000003	0,000053	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-	0,000003	0,000058	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-	0,000079	0,001325	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	633,5	4,892	63,270	633,5	4,892	63,270	633,5	4,892	63,270	633,5	4,892	63,270	633,5	4,892	63,270	633,5	4,892	63,270	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	7,9	0,081	1,717	7,9	0,081	1,717	7,9	0,081	1,717	7,9	0,081	1,717	7,9	0,081	1,717	7,9	0,081	1,717	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	18,5	0,143	1,190	18,5	0,143	1,190	18,5	0,143	1,190	18,5	0,143	1,190	18,5	0,143	1,190	18,5	0,143	1,190	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	167,9	1,296	14,280	167,9	1,296	14,280	167,9	1,296	14,280	167,9	1,296	14,280	167,9	1,296	14,280	167,9	1,296	14,280	15
0604	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-	0,015	0,460	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
0605	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
0606	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Резервуарный парк, резервуары №232, 233 с ВД-4	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,013	-	0,008	0,013	-	0,008	0,013	-	0,008	0,013	-	0,008	0,013	-	0,008	0,013	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-
0607	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Резервуарный парк, резервуары №130-135 с ВД-3 и деасфальтизатом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,014	0,076	-	0,014	0,076	-	0,014	0,076	-	0,014	0,076	-	0,014	0,076	-	0,014	0,076	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-
0609	Установка селективной очистки масел типа А-37/1 (Фенольная-2). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
0611	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,017	0,534	-	0,017	0,534	-	0,017	0,534	-	0,017	0,534	-	0,017	0,534	-	0,017	0,534	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0612	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-	0,007	0,214	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,108	3,364	-	0,108	3,364	-	0,108	3,364	-	0,108	3,364	-	0,108	3,364	-	0,108	3,364	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0613	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-	0,002	0,067	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0614	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение рамных фильтров, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,093	-	0,003	0,093	-	0,003	0,093	-	0,003	0,093	-	0,003	0,093	-	0,003	0,093	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,010	0,311	-	0,010	0,311	-	0,010	0,311	-	0,010	0,311	-	0,010	0,311	-	0,010	0,311	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0615	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение рамных фильтров, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,041	1,283	-	0,041	1,283	-	0,041	1,283	-	0,041	1,283	-	0,041	1,283	-	0,041	1,283	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0616	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение рамных	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	фильтров, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,154	-	0,005	0,154	-	0,005	0,154	-	0,005	0,154	-	0,005	0,154	-	0,005	0,154	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0617	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение холодных смесителей, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-	0,003	0,080	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0618	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение холодных смесителей, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0619	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение дробления и размола отбеливающей глины, технологическое оборудование (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,015	0,098	-	0,015	0,098	-	0,015	0,098	-	0,015	0,098	-	0,015	0,098	-	0,015	0,098	-
0620	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение дисковых фильтров, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,170	-	0,005	0,170	-	0,005	0,170	-	0,005	0,170	-	0,005	0,170	-	0,005	0,170	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0621	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Отделение дисковых фильтров, технологическое оборудование (общеобменная)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,004	0,138	-	0,004	0,138	-	0,004	0,138	-	0,004	0,138	-	0,004	0,138	-	0,004	0,138	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,028	0,876	-	0,028	0,876	-	0,028	0,876	-	0,028	0,876	-	0,028	0,876	-	0,028	0,876	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0628	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуары с компонентами масел №152 165	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,010	0,007	-	0,010	0,007	-	0,010	0,007	-	0,010	0,007	-	0,010	0,007	-	0,010	0,007	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,081	0,055	-	0,081	0,055	-	0,081	0,055	-	0,081	0,055	-	0,081	0,055	-	0,081	0,055	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,014	0,011	-	0,014	0,011	-	0,014	0,011	-	0,014	0,011	-	0,014	0,011	-	0,014	0,011	-
0629	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуары с компонентами масел и тов. маслом №166-179	0655	Углеводороды ароматнческие	-	-	-	0,022	0,012	-	0,022	0,012	-	0,022	0,012	-	0,022	0,012	-	0,022	0,012	-	0,022	0,012	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,188	0,077	-	0,188	0,077	-	0,188	0,077	-	0,188	0,077	-	0,188	0,077	-	0,188	0,077	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,024	0,015	-	0,024	0,015	-	0,024	0,015	-	0,024	0,015	-	0,024	0,015	-	0,024	0,015	-
0630	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуары с компонентами масел и тов. маслом №180-189	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,016	0,007	-	0,016	0,007	-	0,016	0,007	-	0,016	0,007	-	0,016	0,007	-	0,016	0,007	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,105	0,045	-	0,105	0,045	-	0,105	0,045	-	0,105	0,045	-	0,105	0,045	-	0,105	0,045	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,020	0,008	-	0,020	0,008	-	0,020	0,008	-	0,020	0,008	-	0,020	0,008	-	0,020	0,008	-
0631	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, рез-ры с товарным и базовым маслом №190-193, 195-198	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,009	0,003	-	0,009	0,003	-	0,009	0,003	-	0,009	0,003	-	0,009	0,003	-	0,009	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,058	0,019	-	0,058	0,019	-	0,058	0,019	-	0,058	0,019	-	0,058	0,019	-	0,058	0,019	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,010	0,003	-	0,010	0,003	-	0,010	0,003	-	0,010	0,003	-	0,010	0,003	-	0,010	0,003	-
0632	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуары с гачем №507-509	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,013	0,006	-	0,013	0,006	-	0,013	0,006	-	0,013	0,006	-	0,013	0,006	-	0,013	0,006	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,067	0,029	-	0,067	0,029	-	0,067	0,029	-	0,067	0,029	-	0,067	0,029	-	0,067	0,029	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0634	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная масел, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,151	-	0,005	0,151	-	0,005	0,151	-	0,005	0,151	-	0,005	0,151	-	0,005	0,151	-
0635	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная масел, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-
0636	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная масел, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-
0637	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная МГЕ, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,011	0,326	-	0,011	0,326	-	0,011	0,326	-	0,011	0,326	-	0,011	0,326	-	0,011	0,326	-
0638	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная гача, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-	0,002	0,056	-
0639	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная присадок, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-
0640	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Резервуарный парк, резервуары №235-240 с депарафинизированным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,002	0,012	-	0,002	0,012	-	0,002	0,012	-	0,002	0,012	-	0,002	0,012	-	0,002	0,012	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,015	0,082	-	0,015	0,082	-	0,015	0,082	-	0,015	0,082	-	0,015	0,082	-	0,015	0,082	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,017	-	0,003	0,017	-	0,003	0,017	-	0,003	0,017	-	0,003	0,017	-	0,003	0,017	-
0641	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Резервуарный парк,	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,002	0,006	-	0,002	0,006	-	0,002	0,006	-	0,002	0,006	-	0,002	0,006	-	0,002	0,006	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	резервуары №241-249 с депарафинизированным маслом	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,024	0,037	-	0,024	0,037	-	0,024	0,037	-	0,024	0,037	-	0,024	0,037	-	0,024	0,037	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,008	-	0,003	0,008	-	0,003	0,008	-	0,003	0,008	-	0,003	0,008	-	0,003	0,008	-
0663	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Газовая компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0667	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Резервуарный парк, резервуары №296-304 с гудроном, ЭФО, асфальтом, ВД-1	0333	Сероводород	-	-	-	0,096	2,016	-	0,096	2,016	-	0,096	2,016	-	0,096	2,016	-	0,096	2,016	-	0,096	2,016	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,016	0,095	-	0,016	0,095	-	0,016	0,095	-	0,016	0,095	-	0,016	0,095	-	0,016	0,095	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,964	20,174	-	0,964	20,174	-	0,964	20,174	-	0,964	20,174	-	0,964	20,174	-	0,964	20,174	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,034	0,721	-	0,034	0,721	-	0,034	0,721	-	0,034	0,721	-	0,034	0,721	-	0,034	0,721	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0668	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Резервуарный парк, резервуары №724-731 с битумами, гудроном, ЭФО	0333	Сероводород	-	-	-	0,244	0,942	-	0,244	0,942	-	0,244	0,942	-	0,244	0,942	-	0,244	0,942	-	0,244	0,942	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,007	0,033	-	0,007	0,033	-	0,007	0,033	-	0,007	0,033	-	0,007	0,033	-	0,007	0,033	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,210	5,876	-	1,210	5,876	-	1,210	5,876	-	1,210	5,876	-	1,210	5,876	-	1,210	5,876	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,016	0,131	-	0,016	0,131	-	0,016	0,131	-	0,016	0,131	-	0,016	0,131	-	0,016	0,131	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,150	0,434	-	0,150	0,434	-	0,150	0,434	-	0,150	0,434	-	0,150	0,434	-	0,150	0,434	-
0669	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкости Е-41 - 46 с масляным компонентом, базовым и тов. маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
0671	Производство № 7. Блок оборотной воды № 1. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,239	-	0,008	0,239	-	0,008	0,239	-	0,008	0,239	-	0,008	0,239	-	0,008	0,239	-
0673	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2, градирни 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,233	3,593	-	0,233	3,593	-	0,233	3,593	-	0,233	3,593	-	0,233	3,593	-	0,233	3,593	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	5,887	140,647	-	5,887	140,647	-	5,887	140,647	-	5,887	140,647	-	5,887	140,647	-	5,887	140,647	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0674	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2. Насосная горячей воды, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,013	0,387	-	0,013	0,387	-	0,013	0,387	-	0,013	0,387	-	0,013	0,387	-	0,013	0,387	-
0675	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2. Насосная горячей воды, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,101	-	0,003	0,101	-	0,003	0,101	-	0,003	0,101	-	0,003	0,101	-	0,003	0,101	-
0676	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2. Насосная холодной воды, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,013	0,402	-	0,013	0,402	-	0,013	0,402	-	0,013	0,402	-	0,013	0,402	-	0,013	0,402	-
0677	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2. Насосная холодной воды, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-
0678	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2. Насосная холодной воды, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,008	0,248	-	0,008	0,248	-	0,008	0,248	-	0,008	0,248	-	0,008	0,248	-	0,008	0,248	-
0679	Производство № 7. Блок оборотной воды № 3. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-
0680	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №43,45 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-	0,182	0,323	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-	4,504	7,993	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-	0,025	0,045	-
0685	Производство № 7. Блок оборотной воды № 8, градирни 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,211	4,310	-	0,211	4,310	-	0,211	4,310	-	0,211	4,310	-	0,211	4,310	-	0,211	4,310	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,605	9,094	-	0,605	9,094	-	0,605	9,094	-	0,605	9,094	-	0,605	9,094	-	0,605	9,094	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	2,735	26,868	-	2,735	26,868	-	2,735	26,868	-	2,735	26,868	-	2,735	26,868	-	2,735	26,868	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,050	0,687	-	0,050	0,687	-	0,050	0,687	-	0,050	0,687	-	0,050	0,687	-	0,050	0,687	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	2,735	26,429	-	2,735	26,429	-	2,735	26,429	-	2,735	26,429	-	2,735	26,429	-	2,735	26,429	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	19,024	394,006	-	19,024	394,006	-	19,024	394,006	-	19,024	394,006	-	19,024	394,006	-	19,024	394,006	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0686	Производство № 7. Блок оборотной воды № 8. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,026	0,799	-	0,026	0,799	-	0,026	0,799	-	0,026	0,799	-	0,026	0,799	-	0,026	0,799	-
0687	Производство № 7. Блок оборотной воды № 8. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,006	0,181	-	0,006	0,181	-	0,006	0,181	-	0,006	0,181	-	0,006	0,181	-	0,006	0,181	-
0688	Производство № 7. Блок оборотной воды № 8. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,013	0,395	-	0,013	0,395	-	0,013	0,395	-	0,013	0,395	-	0,013	0,395	-	0,013	0,395	-
0691	Производство № 7. Установка инертного газа, сухого льда, жидкой углекислоты. Машинное отделение инертного газа, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,012	0,359	-	0,012	0,359	-	0,012	0,359	-	0,012	0,359	-	0,012	0,359	-	0,012	0,359	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0692	Производство № 7. Установка инертного газа, сухого льда, жидкой углекислоты. Машинное отделение инертного газа, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,015	0,439	-	0,015	0,439	-	0,015	0,439	-	0,015	0,439	-	0,015	0,439	-	0,015	0,439	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0693	Производство № 7. Установка инертного газа, сухого льда, жидкой углекислоты. Машинное отделение сухого льда, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0694	Производство № 7. Установка инертного газа, сухого льда, жидкой углекислоты. Отделение сухого льда, технологическое оборудование	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,003	0,097	-	0,003	0,097	-	0,003	0,097	-	0,003	0,097	-	0,003	0,097	-	0,003	0,097	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	(общеобменная)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0695	Производство № 7. Воздушная компрессорная станция № 1. Машинный зал, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,009	0,262	-	0,009	0,262	-	0,009	0,262	-	0,009	0,262	-	0,009	0,262	-	0,009	0,262	-
0696	Производство № 7. Воздушная компрессорная станция № 2. Машинный зал, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,005	0,161	-	0,005	0,161	-	0,005	0,161	-	0,005	0,161	-	0,005	0,161	-	0,005	0,161	-
0697	Производство № 7. Азотно-кислородная установка № 1. Машинный зал, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-
0698	Производство № 7. Азотно-кислородная установка № 2. Машинный зал, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,014	0,427	-	0,014	0,427	-	0,014	0,427	-	0,014	0,427	-	0,014	0,427	-	0,014	0,427	-
0699	Производство № 7. Азотно-кислородная установка № 3. Машинный зал, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,132	-	0,004	0,132	-	0,004	0,132	-	0,004	0,132	-	0,004	0,132	-	0,004	0,132	-
0700	Производство № 7. Компрессорная высокого давления. Машинный зал, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,005	0,153	-	0,005	0,153	-	0,005	0,153	-	0,005	0,153	-	0,005	0,153	-	0,005	0,153	-
0701	Производство № 7. Насосная топочного мазута, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,010	0,289	-	0,010	0,289	-	0,010	0,289	-	0,010	0,289	-	0,010	0,289	-	0,010	0,289	-
0702	Производство № 7. Насосная топочного мазута, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,010	0,300	-	0,010	0,300	-	0,010	0,300	-	0,010	0,300	-	0,010	0,300	-	0,010	0,300	-
0710	Цех № 8. Спецреагентное хозяйство. Насосная реагентов, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,009	0,268	-	0,009	0,268	-	0,009	0,268	-	0,009	0,268	-	0,009	0,268	-	0,009	0,268	-
0711	Цех №8. Спецреагентное хозяйство. Компрессорная пропана, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0716	Цех №8. Спецреагентное хозяйство. Резервуарный парк, емкости с МЭК Е-38, Е-39	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	6,620	0,046	-	6,620	0,046	-	6,620	0,046	-	6,620	0,046	-	6,620	0,046	-	6,620	0,046	-
0725	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Насосная (921-15), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,039	1,153	-	0,039	1,153	-	0,039	1,153	-	0,039	1,153	-	0,039	1,153	-	0,039	1,153	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0727	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Насосная (921-35), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-	0,005	0,150	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,113	3,367	-	0,113	3,367	-	0,113	3,367	-	0,113	3,367	-	0,113	3,367	-	0,113	3,367	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0734	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Резервуарный парк, резервуары №629-630 с бензином прямогонным	0602	Бензол	-	-	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-
0735	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №418-421 с мазутом	0333	Сероводород	-	-	-	0,016	0,005	-	0,016	0,005	-	0,016	0,005	-	0,016	0,005	-	0,016	0,005	-	0,016	0,005	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,075	0,025	-	0,075	0,025	-	0,075	0,025	-	0,075	0,025	-	0,075	0,025	-	0,075	0,025	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	5,472	1,814	-	5,472	1,814	-	5,472	1,814	-	5,472	1,814	-	5,472	1,814	-	5,472	1,814	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,033	0,011	-	0,033	0,011	-	0,033	0,011	-	0,033	0,011	-	0,033	0,011	-	0,033	0,011	-
0736	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуар №333 с приадкой (резервуары №334, 335 не эксплуатируются)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0737	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосная (921-45), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,012	0,351	-	0,012	0,351	-	0,012	0,351	-	0,012	0,351	-	0,012	0,351	-	0,012	0,351	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,022	0,643	-	0,022	0,643	-	0,022	0,643	-	0,022	0,643	-	0,022	0,643	-	0,022	0,643	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,027	0,799	-	0,027	0,799	-	0,027	0,799	-	0,027	0,799	-	0,027	0,799	-	0,027	0,799	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,112	3,355	-	0,112	3,355	-	0,112	3,355	-	0,112	3,355	-	0,112	3,355	-	0,112	3,355	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-	0,002	0,060	-
0738	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосная (921-55), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-	0,001	0,044	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,058	1,726	-	0,058	1,726	-	0,058	1,726	-	0,058	1,726	-	0,058	1,726	-	0,058	1,726	-
0739	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосная (921-65а), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,601	17,824	-	0,601	17,824	-	0,601	17,824	-	0,601	17,824	-	0,601	17,824	-	0,601	17,824	-
0740	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосная (921-65б), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,166	4,958	-	0,166	4,958	-	0,166	4,958	-	0,166	4,958	-	0,166	4,958	-	0,166	4,958	-
0741	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосная (921-75), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-	0,003	0,083	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-	0,005	0,148	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,099	-	0,003	0,099	-	0,003	0,099	-	0,003	0,099	-	0,003	0,099	-	0,003	0,099	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,144	4,276	-	0,144	4,276	-	0,144	4,276	-	0,144	4,276	-	0,144	4,276	-	0,144	4,276	-
0742	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосная (921-75), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,003	0,076	-	0,003	0,076	-	0,003	0,076	-	0,003	0,076	-	0,003	0,076	-	0,003	0,076	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,079	2,337	-	0,079	2,337	-	0,079	2,337	-	0,079	2,337	-	0,079	2,337	-	0,079	2,337	-
0743	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосные (921-85а,б), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-	0,002	0,049	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-	0,001	0,045	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,091	2,692	-	0,091	2,692	-	0,091	2,692	-	0,091	2,692	-	0,091	2,692	-	0,091	2,692	-
0744	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосные (921-85а), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-
0745	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосные (921-85в,г), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-	0,003	0,089	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,113	-	0,004	0,113	-	0,004	0,113	-	0,004	0,113	-	0,004	0,113	-	0,004	0,113	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-	0,003	0,104	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,160	4,765	-	0,160	4,765	-	0,160	4,765	-	0,160	4,765	-	0,160	4,765	-	0,160	4,765	-
0746	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосная (921-85в), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-	0,001	0,034	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-	0,001	0,040	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-	0,001	0,037	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,059	1,747	-	0,059	1,747	-	0,059	1,747	-	0,059	1,747	-	0,059	1,747	-	0,059	1,747	-
0748	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-105), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,010	0,305	-	0,010	0,305	-	0,010	0,305	-	0,010	0,305	-	0,010	0,305	-	0,010	0,305	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,006	0,188	-	0,006	0,188	-	0,006	0,188	-	0,006	0,188	-	0,006	0,188	-	0,006	0,188	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,067	2,003	-	0,067	2,003	-	0,067	2,003	-	0,067	2,003	-	0,067	2,003	-	0,067	2,003	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0749	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-105), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,041	-	0,001	0,041	-	0,001	0,041	-	0,001	0,041	-	0,001	0,041	-	0,001	0,041	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,015	0,442	-	0,015	0,442	-	0,015	0,442	-	0,015	0,442	-	0,015	0,442	-	0,015	0,442	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0752	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Насосная (910-35а), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,010	0,304	-	0,010	0,304	-	0,010	0,304	-	0,010	0,304	-	0,010	0,304	-	0,010	0,304	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-	0,010	0,309	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,106	3,157	-	0,106	3,157	-	0,106	3,157	-	0,106	3,157	-	0,106	3,157	-	0,106	3,157	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-
0753	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Насосная (910-35б), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,004	0,106	-	0,004	0,106	-	0,004	0,106	-	0,004	0,106	-	0,004	0,106	-	0,004	0,106	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,130	-	0,004	0,130	-	0,004	0,130	-	0,004	0,130	-	0,004	0,130	-	0,004	0,130	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,054	1,626	-	0,054	1,626	-	0,054	1,626	-	0,054	1,626	-	0,054	1,626	-	0,054	1,626	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
0754	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов №2. Резервуарный парк, резервуары №469-471 с прямогонным бензином	0602	Бензол	-	-	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-	0,021	0,191	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-	0,006	0,059	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-	0,028	0,255	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-	4,908	44,971	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-
0755	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светл.нефтепродуктов № 2. Резервуарный парк, резервуары №472-477 с Jet A-1	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,048	0,016	-	0,048	0,016	-	0,048	0,016	-	0,048	0,016	-	0,048	0,016	-	0,048	0,016	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,207	0,389	-	1,207	0,389	-	1,207	0,389	-	1,207	0,389	-	1,207	0,389	-	1,207	0,389	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,005	0,002	-	0,005	0,002	-	0,005	0,002	-	0,005	0,002	-	0,005	0,002	-	0,005	0,002	-
0756	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов №2. Насосная (910-75а), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-	0,004	0,111	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,075	2,236	-	0,075	2,236	-	0,075	2,236	-	0,075	2,236	-	0,075	2,236	-	0,075	2,236	-
0757	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов №2. Насосная (910-75б), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-	0,005	0,158	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,009	0,276	-	0,009	0,276	-	0,009	0,276	-	0,009	0,276	-	0,009	0,276	-	0,009	0,276	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,056	1,659	-	0,056	1,659	-	0,056	1,659	-	0,056	1,659	-	0,056	1,659	-	0,056	1,659	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-	0,001	0,024	-
0758	Участок № 8. Товарно-сырьевая база	0602	Бензол	-	-	-	0,008	0,233	-	0,008	0,233	-	0,008	0,233	-	0,008	0,233	-	0,008	0,233	-	0,008	0,233	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	светлых нефтепродуктов №2. Насосная (861-07/4), технологическое оборудование (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,173	-	0,006	0,173	-	0,006	0,173	-	0,006	0,173	-	0,006	0,173	-	0,006	0,173	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,005	0,136	-	0,005	0,136	-	0,005	0,136	-	0,005	0,136	-	0,005	0,136	-	0,005	0,136	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,135	4,010	-	0,135	4,010	-	0,135	4,010	-	0,135	4,010	-	0,135	4,010	-	0,135	4,010	-
0759	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов №2. Насосная (861-07/4), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-	0,002	0,066	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-	0,001	0,031	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,042	1,253	-	0,042	1,253	-	0,042	1,253	-	0,042	1,253	-	0,042	1,253	-	0,042	1,253	-
0760	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №51-53 с нефрасом, бензином химпроцессов	0602	Бензол	-	-	-	0,002	0,008	-	0,002	0,008	-	0,002	0,008	-	0,002	0,008	-	0,002	0,008	-	0,002	0,008	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,011	-	0,002	0,011	-	0,002	0,011	-	0,002	0,011	-	0,002	0,011	-	0,002	0,011	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,054	0,059	-	0,054	0,059	-	0,054	0,059	-	0,054	0,059	-	0,054	0,059	-	0,054	0,059	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,793	5,546	-	0,793	5,546	-	0,793	5,546	-	0,793	5,546	-	0,793	5,546	-	0,793	5,546	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
0764	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-25), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-	0,005	0,143	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,003	0,091	-	0,003	0,091	-	0,003	0,091	-	0,003	0,091	-	0,003	0,091	-	0,003	0,091	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-	0,006	0,175	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,034	1,008	-	0,034	1,008	-	0,034	1,008	-	0,034	1,008	-	0,034	1,008	-	0,034	1,008	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
0766	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-55), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,029	-	0,001	0,029	-	0,001	0,029	-	0,001	0,029	-	0,001	0,029	-	0,001	0,029	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,013	0,399	-	0,013	0,399	-	0,013	0,399	-	0,013	0,399	-	0,013	0,399	-	0,013	0,399	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0768	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-95), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-	0,001	0,027	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,016	0,472	-	0,016	0,472	-	0,016	0,472	-	0,016	0,472	-	0,016	0,472	-	0,016	0,472	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,013	0,385	-	0,013	0,385	-	0,013	0,385	-	0,013	0,385	-	0,013	0,385	-	0,013	0,385	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,020	0,609	-	0,020	0,609	-	0,020	0,609	-	0,020	0,609	-	0,020	0,609	-	0,020	0,609	-
0769	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти». Насосная (910-85), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,035	1,034	-	0,035	1,034	-	0,035	1,034	-	0,035	1,034	-	0,035	1,034	-	0,035	1,034	-
0770	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти». Насосная (861-07/12), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,044	1,309	-	0,044	1,309	-	0,044	1,309	-	0,044	1,309	-	0,044	1,309	-	0,044	1,309	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0771	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти». Насосная (861-07/12), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,170	-	0,006	0,170	-	0,006	0,170	-	0,006	0,170	-	0,006	0,170	-	0,006	0,170	-
0777	Цех № 9. Пропиточно-сушильное отделение, сушильная камера	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,003	0,015	-	0,003	0,015	-	0,003	0,015	-	0,003	0,015	-	0,003	0,015	-	0,003	0,015	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-
0778	Цех № 9. Пропиточно-сушильное отделение, пропиточная ванна	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
0780	Цех № 9. Сварочное отделение, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	15,6	0,004	0,002	15,6	0,004	0,002	15,6	0,004	0,002	15,6	0,004	0,002	15,6	0,004	0,002	15,6	0,004	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0781	Цех №9. Участок ремонта электрооборудования, металлообрабатывающие станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	5,5	0,011	0,038	5,5	0,011	0,038	5,5	0,011	0,038	5,5	0,011	0,038	5,5	0,011	0,038	5,5	0,011	0,038	-
0814	Производство № 5. Кузнечно-термическое отделение, электропечь, печь ТВЧ	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,008	0,003	-	0,008	0,003	-	0,008	0,003	-	0,008	0,003	-	0,008	0,003	-	0,008	0,003	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,063	0,021	-	0,063	0,021	-	0,063	0,021	-	0,063	0,021	-	0,063	0,021	-	0,063	0,021	-
0815	Производство № 5. Кузнечно-термическое отделение, кузнечный горн	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	76,7	0,042	0,199	76,7	0,042	0,199	76,7	0,042	0,199	76,7	0,042	0,199	76,7	0,042	0,199	76,7	0,042	0,199	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000002	0,000013	-	0,000002	0,000013	-	0,000002	0,000013	-	0,000002	0,000013	-	0,000002	0,000013	-	0,000002	0,000013	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	142,3	0,078	0,204	142,3	0,078	0,204	142,3	0,078	0,204	142,3	0,078	0,204	142,3	0,078	0,204	142,3	0,078	0,204	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	7,5	0,010	0,044	7,5	0,010	0,044	7,5	0,010	0,044	7,5	0,010	0,044	7,5	0,010	0,044	7,5	0,010	0,044	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	25,5	0,014	0,034	25,5	0,014	0,034	25,5	0,014	0,034	25,5	0,014	0,034	25,5	0,014	0,034	25,5	0,014	0,034	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	291,8	0,160	0,498	291,8	0,160	0,498	291,8	0,160	0,498	291,8	0,160	0,498	291,8	0,160	0,498	291,8	0,160	0,498	15
0816	Производство №5. Кузнечно-термическое отделение, пост сварки и газорезки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	0,149	-	0,018	0,149	-	0,018	0,149	-	0,018	0,149	-	0,018	0,149	-	0,018	0,149	-
		0326	Озон	-	-	-	0,000175	0,000030	-	0,000175	0,000030	-	0,000175	0,000030	-	0,000175	0,000030	-	0,000175	0,000030	-	0,000175	0,000030	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	40,5	0,038	0,289	40,5	0,038	0,289	40,5	0,038	0,289	40,5	0,038	0,289	40,5	0,038	0,289	40,5	0,038	0,289	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-
0817	Производство № 5. Кузнечно-термическое отделение. Ванна закаливания, электропечь	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,041	0,015	-	0,041	0,015	-	0,041	0,015	-	0,041	0,015	-	0,041	0,015	-	0,041	0,015	-
0818	Производство № 5. Кузнечно-термическое отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,017	0,078	-	0,017	0,078	-	0,017	0,078	-	0,017	0,078	-	0,017	0,078	-	0,017	0,078	-
0819	Производство №5. Участок по ремонту технологического оборудования, пост сварки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	8,9	0,009	0,007	8,9	0,009	0,007	8,9	0,009	0,007	8,9	0,009	0,007	8,9	0,009	0,007	8,9	0,009	0,007	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-
0821	Производство №5. Участок по ремонту технологического оборудования, пост сварки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0110	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)	-	-	-	0,000092	0,000001	-	0,000092	0,000001	-	0,000092	0,000001	-	0,000092	0,000001	-	0,000092	0,000001	-	0,000092	0,000001	-
		0326	Озон	-	-	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	8,5	0,011	0,007	8,5	0,011	0,007	8,5	0,011	0,007	8,5	0,011	0,007	8,5	0,011	0,007	8,5	0,011	0,007	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-
0823	Производство № 5. Участок по ремонту технологического оборудования, радиально-сверлильный станок (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-
0825	Производство №5. Участок по ремонту технологического оборудования, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	6,0	0,009	0,007	6,0	0,009	0,007	6,0	0,009	0,007	6,0	0,009	0,007	6,0	0,009	0,007	6,0	0,009	0,007	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-
0826	Производство № 5. Участок по ремонту вентилятор, грузоподъемных механизмов и арматуры. Гальваническое отделение, ванна цинкования	0317	Гидроцианид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
0827	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Гальваническое отделение, ванны обезжиривания и травления	0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	-	-	-	0,044	0,266	-	0,044	0,266	-	0,044	0,266	-	0,044	0,266	-	0,044	0,266	-	0,044	0,266	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	45,0	0,100	0,430	45,0	0,100	0,430	45,0	0,100	0,430	45,0	0,100	0,430	45,0	0,100	0,430	45,0	0,100	0,430	-
0828	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Гальваническое отделение, ванны хромирования, меднения, никелирования	0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000108	0,000062	-	0,000108	0,000062	-	0,000108	0,000062	-	0,000108	0,000062	-	0,000108	0,000062	-	0,000108	0,000062	-
0829	Производство № 5. Участок по ремонту машинного оборудования, мойка торцевых уплотнений, притирочный станок	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,005	-	0,002	0,005	-	0,002	0,005	-	0,002	0,005	-	0,002	0,005	-	0,002	0,005	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0830	Производство №5. Участок по ремонту машинного оборудования, наплавка подшипников	0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000090	0,000318	-	0,000090	0,000318	-	0,000090	0,000318	-	0,000090	0,000318	-	0,000090	0,000318	-	0,000090	0,000318	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	-
0831	Производство №5. Участок станочных и кузнечно-термических работ, обточка изделий из фторопласта	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	42,0	0,008	0,044	42,0	0,008	0,044	42,0	0,008	0,044	42,0	0,008	0,044	42,0	0,008	0,044	42,0	0,008	0,044	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0832	Производство №5. Участок станочных и кузнечно-термических работ, заточной станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1С	23,0	0,024	0,136	23,0	0,024	0,136	23,0	0,024	0,136	23,0	0,024	0,136	23,0	0,024	0,136	23,0	0,024	0,136	-
0835	Производство № 5. Участок по ремонту машинного оборудования. Мастерская торцевых уплотнений, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,019	0,094	-	0,019	0,094	-	0,019	0,094	-	0,019	0,094	-	0,019	0,094	-	0,019	0,094	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0837	Производство №5. Участок по ремонту машинного оборудования. Отделение по ремонту торцевых уплотнений, токарно-винторезный станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1С	30,5	0,002	0,015	30,5	0,002	0,015	30,5	0,002	0,015	30,5	0,002	0,015	30,5	0,002	0,015	30,5	0,002	0,015	-
0839	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и моторных задвижек, гальваническое покрытие, наплавка в защитной среде инертного газа	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	19,1	0,005	0,004	19,1	0,005	0,004	19,1	0,005	0,004	19,1	0,005	0,004	19,1	0,005	0,004	19,1	0,005	0,004	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,001292	0,000529	-	0,001292	0,000529	-	0,001292	0,000529	-	0,001292	0,000529	-	0,001292	0,000529	-	0,001292	0,000529	-
0842	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и моторных задвижек, гальваническое покрытие, заточные станки (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-	0,004	0,018	-
0846	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и моторных задвижек, гальваническое покрытие, металлообрабатывающие станки (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,221	1,018	-	0,221	1,018	-	0,221	1,018	-	0,221	1,018	-	0,221	1,018	-	0,221	1,018	-
0848	Производство №5. Участок ремонта станочного и подъемно-транспортного оборудования. Деревообрабатывающее отделение, деревообрабатывающие, металлообрабатывающие станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1С	49,7	0,058	0,260	49,7	0,058	0,260	49,7	0,058	0,260	49,7	0,058	0,260	49,7	0,058	0,260	49,7	0,058	0,260	-
0854	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №252, 254, 256 с нефрасом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,008	0,011	-	0,008	0,011	-	0,008	0,011	-	0,008	0,011	-	0,008	0,011	-	0,008	0,011	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,392	0,527	-	0,392	0,527	-	0,392	0,527	-	0,392	0,527	-	0,392	0,527	-	0,392	0,527	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
0855	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №253,255 с бензином АИ-95	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,010	0,045	-	0,010	0,045	-	0,010	0,045	-	0,010	0,045	-	0,010	0,045	-	0,010	0,045	-
		1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	0,165	0,761	-	0,165	0,761	-	0,165	0,761	-	0,165	0,761	-	0,165	0,761	-	0,165	0,761	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,062	0,284	-	0,062	0,284	-	0,062	0,284	-	0,062	0,284	-	0,062	0,284	-	0,062	0,284	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	5,803	26,698	-	5,803	26,698	-	5,803	26,698	-	5,803	26,698	-	5,803	26,698	-	5,803	26,698	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-
0856	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, р-ры №404,405 с параксилолом	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,107	1,615	-	0,107	1,615	-	0,107	1,615	-	0,107	1,615	-	0,107	1,615	-	0,107	1,615	-
0857	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, р-ры №399-401 с параксилолом	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,106	1,524	-	0,106	1,524	-	0,106	1,524	-	0,106	1,524	-	0,106	1,524	-	0,106	1,524	-
0876	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная рециркуляции №56	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-	0,010	0,318	-
0879	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Помещение резервуаров серной кислоты, технологическое оборудование (общеобменная)	0322	Серная кислота	-	-	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-
0880	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Резервуарный парк, емкости Е-26, 28 с фенолом; Е-26а, 26д не экспл.	1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,014	0,000	-	0,014	0,000	-	0,014	0,000	-	0,014	0,000	-	0,014	0,000	-	0,014	0,000	-
0881	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Линия розлива растворителей, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,077	0,061	-	0,077	0,061	-	0,077	0,061	-	0,077	0,061	-	0,077	0,061	-	0,077	0,061	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,055	0,078	-	0,055	0,078	-	0,055	0,078	-	0,055	0,078	-	0,055	0,078	-	0,055	0,078	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,034	0,010	-	0,034	0,010	-	0,034	0,010	-	0,034	0,010	-	0,034	0,010	-	0,034	0,010	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,113	0,626	-	0,113	0,626	-	0,113	0,626	-	0,113	0,626	-	0,113	0,626	-	0,113	0,626	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,050	0,155	-	0,050	0,155	-	0,050	0,155	-	0,050	0,155	-	0,050	0,155	-	0,050	0,155	-
0885	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Насосная растворителей, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,011	0,002	-	0,011	0,002	-	0,011	0,002	-	0,011	0,002	-	0,011	0,002	-	0,011	0,002	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,017	0,020	-	0,017	0,020	-	0,017	0,020	-	0,017	0,020	-	0,017	0,020	-	0,017	0,020	-
0891	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкость Е-33 с бутанолом	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,431	0,002	-	0,431	0,002	-	0,431	0,002	-	0,431	0,002	-	0,431	0,002	-	0,431	0,002	-
0892	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Насосная растворителей, емкость Е-32 с бутилацетатом	1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	1,054	0,011	-	1,054	0,011	-	1,054	0,011	-	1,054	0,011	-	1,054	0,011	-	1,054	0,011	-
0893	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкость Е-27 с ацетоном	1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	9,796	0,025	-	9,796	0,025	-	9,796	0,025	-	9,796	0,025	-	9,796	0,025	-	9,796	0,025	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0895	Цех № 19. ТНП. Линия производства и фасовки смазочных масел в транспортную упаковку. Резервуарный парк, емкости Е-1 - Е-5 с товарным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0896	Цех № 19. ТНП. Участок № 2. Резервуарный парк, емкости Е-1 - Е-3 с товарным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0921	Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-1), печи F 01/1, F 01/2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	152,9	4,404	68,144	152,9	4,404	68,144	152,9	4,404	68,144	152,9	4,404	68,144	152,9	4,404	68,144	152,9	4,404	68,144	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000043	-	-	0,000043	-	-	0,000043	-	-	0,000043	-	-	0,000043	-	-	0,000043	-
		0727	Бензо(в)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Инденo(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000020	0,000526	-	0,000020	0,000526	-	0,000020	0,000526	-	0,000020	0,000526	-	0,000020	0,000526	-	0,000020	0,000526	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000021	0,000539	-	0,000021	0,000539	-	0,000021	0,000539	-	0,000021	0,000539	-	0,000021	0,000539	-	0,000021	0,000539	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000511	0,013245	-	0,000511	0,013245	-	0,000511	0,013245	-	0,000511	0,013245	-	0,000511	0,013245	-	0,000511	0,013245	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	2463,8	70,964	1568,548	2463,8	70,964	1568,548	2463,8	70,964	1568,548	2037,8	58,541	1367,514	2037,8	58,541	1367,514	2037,8	58,541	1367,514	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	11,1	0,160	3,923	11,1	0,160	3,923	11,1	0,160	3,923	11,1	0,160	3,923	11,1	0,160	3,923	11,1	0,160	3,923	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	3,4	0,099	1,011	3,4	0,099	1,011	3,4	0,099	1,011	3,4	0,099	1,011	3,4	0,099	1,011	3,4	0,099	1,011	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	31,2	0,899	10,659	31,2	0,899	10,659	31,2	0,899	10,659	31,2	0,899	10,659	31,2	0,899	10,659	31,2	0,899	10,659	15
0924	Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-1). Резервуарный парк, резервуары №229-231 с мазутом	0333	Сероводород	-	-	-	0,025	0,247	-	0,025	0,247	-	0,025	0,247	-	0,025	0,247	-	0,025	0,247	-	0,025	0,247	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,009	0,086	-	0,009	0,086	-	0,009	0,086	-	0,009	0,086	-	0,009	0,086	-	0,009	0,086	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,430	4,337	-	0,430	4,337	-	0,430	4,337	-	0,430	4,337	-	0,430	4,337	-	0,430	4,337	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,022	0,221	-	0,022	0,221	-	0,022	0,221	-	0,022	0,221	-	0,022	0,221	-	0,022	0,221	-
0925	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок № 1	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	14,965	-	-	14,965	-	-	14,965	-	-	14,965	-	-	14,965	-	-	14,965	15
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	128,6	7,288	92,094	128,6	7,288	92,094	128,6	7,288	92,094	128,6	7,288	92,094	128,6	7,288	92,094	128,6	7,288	92,094	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	271,1	17,373	230,942	271,1	17,373	230,942	271,1	17,373	230,942	271,1	17,373	230,942	271,1	17,373	230,942	271,1	17,373	230,942	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	646,7	36,666	785,599	646,7	36,666	785,599	646,7	36,666	785,599	646,7	36,666	785,599	646,7	36,666	785,599	646,7	36,666	785,599	15
0926	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок № 2	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	15,392	-	-	15,392	-	-	15,392	-	-	15,392	-	-	15,392	-	-	15,392	15
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	137,8	7,813	94,718	137,8	7,813	94,718	137,8	7,813	94,718	137,8	7,813	94,718	137,8	7,813	94,718	137,8	7,813	94,718	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-	0,000003	0,000062	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	255,1	14,462	205,086	255,1	14,462	205,086	255,1	14,462	205,086	255,1	14,462	205,086	255,1	14,462	205,086	255,1	14,462	205,086	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	670,7	38,024	714,533	670,7	38,024	714,533	670,7	38,024	714,533	670,7	38,024	714,533	670,7	38,024	714,533	670,7	38,024	714,533	15
0930	Установка получения серной кислоты (УПСК) котлы ПКС-10/40 Н (КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4)	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	8,350	-	-	8,350	-	-	8,350	-	-	8,350	-	-	8,350	-	-	8,350	6
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	477,8	3,928	64,227	477,8	3,928	64,227	477,8	3,928	64,227	477,8	3,928	64,227	477,8	3,928	64,227	220,0	1,808	47,032	6
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000028	-	0,000001	0,000028	-	0,000001	0,000028	-	0,000001	0,000028	-	0,000001	0,000028	-	0,000001	0,000028	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	241,3	1,984	51,601	241,3	1,984	51,601	241,3	1,984	51,601	241,3	1,984	51,601	241,3	1,984	51,601	241,3	1,984	51,601	6
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	0,2	0,000	0,152	0,2	0,000	0,152	0,2	0,000	0,152	0,2	0,000	0,152	0,2	0,000	0,152	0,2	0,000	0,152	6
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	16,8	0,137	1,990	16,8	0,137	1,990	16,8	0,137	1,990	16,8	0,137	1,990	16,8	0,137	1,990	16,8	0,137	1,990	6
0936	Цех № 8. Участок № 6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив № 1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Насосная щелочи, кислоты и аммиачной воды, технологическое	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-	0,001	0,030	-
		0322	Серная кислота	-	-	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-	0,001	0,036	-
0937	Цех № 8. Участок № 6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив № 1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Компрессорная аммиака, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
0938	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Помещение резервуаров серной кислоты, технологическое оборудование (общеобменная)	0322	Серная кислота	-	-	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-
0939	Производство № 7. Блок оборотной воды № 1. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-
0942	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Склады № 1, 2, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,015	0,199	-	0,015	0,199	-	0,015	0,199	-	0,015	0,199	-	0,015	0,199	-	0,015	0,199	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,031	0,412	-	0,031	0,412	-	0,031	0,412	-	0,031	0,412	-	0,031	0,412	-	0,031	0,412	-
0943	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Склады № 1, 2, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-	0,002	0,071	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-	0,006	0,178	-
0944	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Насосная растворителей, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
0945	Цех № 19. ТНП. Участок № 2. Линия розлива масел, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-
0946	Цех №19. ТНП. Участок №2. Помещение выдувных машин, технологическое оборудование (общеобменная)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		1555	Уксусная кислота	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0947	Цех № 19. ТНП. Участок № 2. Дробильное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-
0950	Цех № 19. ТНП. Линия производства и фасовки смазочных масел в транспортную упаковку. Помещение розлива масел, , технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,007	-	0,003	0,007	-	0,003	0,007	-	0,003	0,007	-	0,003	0,007	-	0,003	0,007	-
0951	Цех № 19. ТНП. Линия производства и фасовки смазочных масел в транспортную упаковку. Насосная,, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-	0,002	0,015	-
0957	Производство № 7. Блок оборотной воды № 8. Насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,182	-	0,006	0,182	-	0,006	0,182	-	0,006	0,182	-	0,006	0,182	-	0,006	0,182	-
0958	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Линия розлива растворителей, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,028	0,003	-	0,028	0,003	-	0,028	0,003	-	0,028	0,003	-	0,028	0,003	-	0,028	0,003	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,019	0,024	-	0,019	0,024	-	0,019	0,024	-	0,019	0,024	-	0,019	0,024	-	0,019	0,024	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,011	0,003	-	0,011	0,003	-	0,011	0,003	-	0,011	0,003	-	0,011	0,003	-	0,011	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,037	0,209	-	0,037	0,209	-	0,037	0,209	-	0,037	0,209	-	0,037	0,209	-	0,037	0,209	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,017	0,054	-	0,017	0,054	-	0,017	0,054	-	0,017	0,054	-	0,017	0,054	-	0,017	0,054	-
0960	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Резервуарный парк, резервуар №119 с керосином	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,874	0,030	-	0,874	0,030	-	0,874	0,030	-	0,874	0,030	-	0,874	0,030	-	0,874	0,030	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
0961	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары № 310, 311 с легким газойлем УЗК	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,041	0,026	-	0,041	0,026	-	0,041	0,026	-	0,041	0,026	-	0,041	0,026	-	0,041	0,026	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,937	0,592	-	0,937	0,592	-	0,937	0,592	-	0,937	0,592	-	0,937	0,592	-	0,937	0,592	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0965	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Резервуарный парк, резервуары №721-723 с битумами, гудроном, ЭФО	0333	Сероводород	-	-	-	0,244	0,403	-	0,244	0,403	-	0,244	0,403	-	0,244	0,403	-	0,244	0,403	-	0,244	0,403	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,007	0,015	-	0,007	0,015	-	0,007	0,015	-	0,007	0,015	-	0,007	0,015	-	0,007	0,015	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,210	2,845	-	1,210	2,845	-	1,210	2,845	-	1,210	2,845	-	1,210	2,845	-	1,210	2,845	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,016	0,075	-	0,016	0,075	-	0,016	0,075	-	0,016	0,075	-	0,016	0,075	-	0,016	0,075	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,150	0,145	-	0,150	0,145	-	0,150	0,145	-	0,150	0,145	-	0,150	0,145	-	0,150	0,145	-
0966	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Аппаратный двор, сепаратор кокса (залповый выброс)	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,023	0,001	-	0,023	0,001	-	0,023	0,001	-	0,023	0,001	-	0,023	0,001	-	0,023	0,001	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,288	0,004	-	0,288	0,004	-	0,288	0,004	-	0,288	0,004	-	0,288	0,004	-	0,288	0,004	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,038	0,004	-	0,038	0,004	-	0,038	0,004	-	0,038	0,004	-	0,038	0,004	-	0,038	0,004	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	2,347	0,242	-	2,347	0,242	-	2,347	0,242	-	2,347	0,242	-	2,347	0,242	-	2,347	0,242	-
0968	Цех №8. Участок №4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуар №403 с толуолом	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,048	0,091	-	0,048	0,091	-	0,048	0,091	-	0,048	0,091	-	0,048	0,091	-	0,048	0,091	-
0972	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная №17 (насосная откачки очищенных стоков на флотацию), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
0973	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная № 17 (насосная откачки очищенных стоков на флотацию), технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,039	-	0,001	0,039	-	0,001	0,039	-	0,001	0,039	-	0,001	0,039	-	0,001	0,039	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,023	0,694	-	0,023	0,694	-	0,023	0,694	-	0,023	0,694	-	0,023	0,694	-	0,023	0,694	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0976	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная флотации, машинный зал №1, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,118	-	0,004	0,118	-	0,004	0,118	-	0,004	0,118	-	0,004	0,118	-	0,004	0,118	-
0977	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная флотации, машинный зал № 2, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-
0978	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная флотации, машинный зал № 2, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-	0,004	0,115	-
0981	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная подачи воды на биофильтры № 106, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-		0,000	0,020		0,000	0,020		0,000	0,020		0,000	0,020		0,000	0,020		0,000	0,020	
0982	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная подачи воды на аэротенки № 31, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0982	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная подачи воды на аэротенки № 31, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0410	Метан	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,076	-	0,002	0,076	-	0,002	0,076	-	0,002	0,076	-	0,002	0,076	-	0,002	0,076	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0983	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная подачи воды на аэротенки № 31, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0410	Метан	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0984	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная рециркуляции №56, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
0985	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная аварийного пруда, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,012	0,362	-	0,012	0,362	-	0,012	0,362	-	0,012	0,362	-	0,012	0,362	-	0,012	0,362	-
0987	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Камера	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
		0410	Метан	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	выпуска осадка, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
0988	Производство №7. Участок по ремонту очистных сооружений. Мастерская, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	17,4	0,006	0,004	17,4	0,006	0,004	17,4	0,006	0,004	17,4	0,006	0,004	17,4	0,006	0,004	17,4	0,006	0,004	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-	0,006	0,003	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000216	0,000005	-	0,000216	0,000005	-	0,000216	0,000005	-	0,000216	0,000005	-	0,000216	0,000005	-	0,000216	0,000005	-
0994	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуары №200-207 с тов. и базовым маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,055	0,011	-	0,055	0,011	-	0,055	0,011	-	0,055	0,011	-	0,055	0,011	-	0,055	0,011	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-	0,009	0,002	-
0995	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуары №511-514 с ЭФО, ПН-6 и гачем	0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,001	-	0,005	0,001	-	0,005	0,001	-	0,005	0,001	-	0,005	0,001	-	0,005	0,001	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,067	0,011	-	0,067	0,011	-	0,067	0,011	-	0,067	0,011	-	0,067	0,011	-	0,067	0,011	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
0996	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкости Е-64-67, Е-70-93, Е-98-99 с присадками, пакетами присадок, масляными компонентами	0333	Сероводород	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
1015	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти», резервуары №478-483 с нефтью	0602	Бензол	-	-	-	0,080	0,581	-	0,080	0,581	-	0,080	0,581	-	0,080	0,581	-	0,080	0,581	-	0,080	0,581	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,024	0,174	-	0,024	0,174	-	0,024	0,174	-	0,024	0,174	-	0,024	0,174	-	0,024	0,174	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,012	0,087	-	0,012	0,087	-	0,012	0,087	-	0,012	0,087	-	0,012	0,087	-	0,012	0,087	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,092	0,668	-	0,092	0,668	-	0,092	0,668	-	0,092	0,668	-	0,092	0,668	-	0,092	0,668	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	39,658	288,852	-	39,658	288,852	-	39,658	288,852	-	39,658	288,852	-	39,658	288,852	-	39,658	288,852	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,004	0,029	-	0,004	0,029	-	0,004	0,029	-	0,004	0,029	-	0,004	0,029	-	0,004	0,029	-
1017	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкость Е-36 с керосином	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,008	0,000	-	0,008	0,000	-	0,008	0,000	-	0,008	0,000	-	0,008	0,000	-	0,008	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,257	0,005	-	0,257	0,005	-	0,257	0,005	-	0,257	0,005	-	0,257	0,005	-	0,257	0,005	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
1018	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкости Е-34, 35 с ортоксилолом и толуолом	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,155	0,002	-	0,155	0,002	-	0,155	0,002	-	0,155	0,002	-	0,155	0,002	-	0,155	0,002	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,554	0,057	-	0,554	0,057	-	0,554	0,057	-	0,554	0,057	-	0,554	0,057	-	0,554	0,057	-
1029	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Парк № 75, резервуары №1-2 с ловушечным продуктом	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,474	0,265	-	0,474	0,265	-	0,474	0,265	-	0,474	0,265	-	0,474	0,265	-	0,474	0,265	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,442	0,248	-	0,442	0,248	-	0,442	0,248	-	0,442	0,248	-	0,442	0,248	-	0,442	0,248	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,029	0,016	-	0,029	0,016	-	0,029	0,016	-	0,029	0,016	-	0,029	0,016	-	0,029	0,016	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,541	0,303	-	0,541	0,303	-	0,541	0,303	-	0,541	0,303	-	0,541	0,303	-	0,541	0,303	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	7,862	4,400	-	7,862	4,400	-	7,862	4,400	-	7,862	4,400	-	7,862	4,400	-	7,862	4,400	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,002	-	0,003	0,002	-	0,003	0,002	-	0,003	0,002	-	0,003	0,002	-	0,003	0,002	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,048	0,027	-	0,048	0,027	-	0,048	0,027	-	0,048	0,027	-	0,048	0,027	-	0,048	0,027	-
1055	Цех №9. Покрасочное отделение, покрасочная камера	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	5,4	0,018	0,020	5,4	0,018	0,020	5,4	0,018	0,020	5,4	0,018	0,020	5,4	0,018	0,020	5,4	0,018	0,020	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,039	0,028	-	0,039	0,028	-	0,039	0,028	-	0,039	0,028	-	0,039	0,028	-	0,039	0,028	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,028	0,027	-	0,028	0,027	-	0,028	0,027	-	0,028	0,027	-	0,028	0,027	-	0,028	0,027	-
1058	Цех № 9. Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-
1059	Цех №9. Участок ремонта электрооборудования, металлообрабатывающие станки, рабочее место пайки (общеобменная)	0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000006	0,000003	-	0,000006	0,000003	-	0,000006	0,000003	-	0,000006	0,000003	-	0,000006	0,000003	-	0,000006	0,000003	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,013	0,020	-	0,013	0,020	-	0,013	0,020	-	0,013	0,020	-	0,013	0,020	-	0,013	0,020	-
1061	Производство № 5. Кузнечно-термическое отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-
1062	Производство №5. Участок по ремонту технологического оборудования, заточной станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1С	31,3	0,005	0,014	31,3	0,005	0,014	31,3	0,005	0,014	31,3	0,005	0,014	31,3	0,005	0,014	31,3	0,005	0,014	-
1064	Цех №12. Токарное отделение, заточные станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	41,9	0,014	0,011	41,9	0,014	0,011	41,9	0,014	0,011	41,9	0,014	0,011	41,9	0,014	0,011	41,9	0,014	0,011	-
1065	Цех №12. Лаборатория по ремонту и поверке анализаторов, вытяжной шкаф	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,005	-	0,003	0,005	-	0,003	0,005	-	0,003	0,005	-	0,003	0,005	-	0,003	0,005	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,005	0,008	-	0,005	0,008	-	0,005	0,008	-	0,005	0,008	-	0,005	0,008	-	0,005	0,008	-
1067	Цех №12. Лаборатория репрографии, ванна со щелочью	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	3,3	0,001	0,000	3,3	0,001	0,000	3,3	0,001	0,000	3,3	0,001	0,000	3,3	0,001	0,000	3,3	0,001	0,000	-
1085	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Резервуарный парк, резервуары №641, 647, 633, 635-640 с серной кислотой	0322	Серная кислота	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1092	Участок по наливу жидкого битума в битумовозы, емкости с товарным битумом Е-27, 28	0333	Сероводород	-	-	-	0,227	0,453	-	0,227	0,453	-	0,227	0,453	-	0,227	0,453	-	0,227	0,453	-	0,227	0,453	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,126	2,248	-	1,126	2,248	-	1,126	2,248	-	1,126	2,248	-	1,126	2,248	-	1,126	2,248	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,015	0,029	-	0,015	0,029	-	0,015	0,029	-	0,015	0,029	-	0,015	0,029	-	0,015	0,029	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,140	0,279	-	0,140	0,279	-	0,140	0,279	-	0,140	0,279	-	0,140	0,279	-	0,140	0,279	-
1116	Установка получения параксилола методом «Парекс» (Параксилол-Парекс), печи Н-1, Н-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	84,4	1,616	31,227	84,4	1,616	31,227	84,4	1,616	31,227	84,4	1,616	31,227	84,4	1,616	31,227	84,4	1,616	31,227	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000023	-	0,000001	0,000023	-	0,000001	0,000023	-	0,000001	0,000023	-	0,000001	0,000023	-	0,000001	0,000023	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,4	0,045	0,425	2,4	0,045	0,425	2,4	0,045	0,425	2,4	0,045	0,425	2,4	0,045	0,425	2,4	0,045	0,425	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	24,8	0,474	5,377	24,8	0,474	5,377	24,8	0,474	5,377	24,8	0,474	5,377	24,8	0,474	5,377	24,8	0,474	5,377	15
1150	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок № 1, БГТП, блок № 1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,036	2,033	-	0,036	2,033	-	0,036	2,033	-	0,036	2,033	-	0,036	2,033	-	0,036	2,033	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,069	5,115	-	0,069	5,115	-	0,069	5,115	-	0,069	5,115	-	0,069	5,115	-	0,069	5,115	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,107	7,906	-	0,107	7,906	-	0,107	7,906	-	0,107	7,906	-	0,107	7,906	-	0,107	7,906	-
1152	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок № 2, БГТП, блок № 2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,035	2,302	-	0,035	2,302	-	0,035	2,302	-	0,035	2,302	-	0,035	2,302	-	0,035	2,302	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,075	5,947	-	0,075	5,947	-	0,075	5,947	-	0,075	5,947	-	0,075	5,947	-	0,075	5,947	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,094	8,250	-	0,094	8,250	-	0,094	8,250	-	0,094	8,250	-	0,094	8,250	-	0,094	8,250	-
1153	Установка Висбрекинг тяжелых	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Холодная насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1170	Установка получения серной кислоты (УПСК), конденсатор H_2SO_4 I очередь	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	18,556	216,988	500,0	18,556	216,988	500,0	18,556	216,988	500,0	18,556	216,988	500,0	18,556	216,988	500,0	18,556	216,988	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	1T1T	502,1	18,635	387,611	502,1	18,635	387,611	502,1	18,635	387,611	502,1	18,635	387,611	502,1	18,635	387,611	502,1	18,635	387,611	-
		0322	Серная кислота	-	-	23,9	0,887	8,067	23,9	0,887	8,067	23,9	0,887	8,067	23,9	0,887	8,067	23,9	0,887	8,067	23,9	0,887	8,067	-
		0333	Сероводород	-	1T1T	0,5	0,020	0,164	0,5	0,020	0,164	0,5	0,020	0,164	0,5	0,020	0,164	0,5	0,020	0,164	0,5	0,020	0,164	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	0,5	0,019	0,491	0,5	0,019	0,491	0,5	0,019	0,491	0,5	0,019	0,491	0,5	0,019	0,491	0,5	0,019	0,491	-
1171	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг, печь H01	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	54,3	0,445	7,730	54,3	0,445	7,730	54,3	0,445	7,730	54,3	0,445	7,730	54,3	0,445	7,730	54,3	0,445	7,730	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000009	-	0,000000	0,000009	-	0,000000	0,000009	-	0,000000	0,000009	-	0,000000	0,000009	-	0,000000	0,000009	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	1,5	0,012	0,097	1,5	0,012	0,097	1,5	0,012	0,097	1,5	0,012	0,097	1,5	0,012	0,097	1,5	0,012	0,097	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	14,6	0,120	1,206	14,6	0,120	1,206	14,6	0,120	1,206	14,6	0,120	1,206	14,6	0,120	1,206	14,6	0,120	1,206	15
1173	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка производства водорода, печь П220-H01	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	119,8	10,837	170,342	119,8	10,837	170,342	119,8	10,837	170,342	119,8	10,837	170,342	119,8	10,837	170,342	119,8	10,837	170,342	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000045	-	0,000003	0,000045	-	0,000003	0,000045	-	0,000003	0,000045	-	0,000003	0,000045	-	0,000003	0,000045	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	1,4	0,128	1,405	1,4	0,128	1,405	1,4	0,128	1,405	1,4	0,128	1,405	1,4	0,128	1,405	1,4	0,128	1,405	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	11,8	1,064	10,587	11,8	1,064	10,587	11,8	1,064	10,587	11,8	1,064	10,587	11,8	1,064	10,587	11,8	1,064	10,587	15
1177	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №48-50 с реактив. топливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,112	0,210	-	0,112	0,210	-	0,112	0,210	-	0,112	0,210	-	0,112	0,210	-	0,112	0,210	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,459	4,602	-	2,459	4,602	-	2,459	4,602	-	2,459	4,602	-	2,459	4,602	-	2,459	4,602	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,006	0,011	-	0,006	0,011	-	0,006	0,011	-	0,006	0,011	-	0,006	0,011	-	0,006	0,011	-
1178	Комплекс «Гидрокрекинг». Факел углеводородсодержащих газов	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,028	0,867	-	0,028	0,867	-	0,028	0,867	-	0,028	0,867	-	0,028	0,867	-	0,028	0,867	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,005	0,145	-	0,005	0,145	-	0,005	0,145	-	0,005	0,145	-	0,005	0,145	-	0,005	0,145	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,183	5,782	-	0,183	5,782	-	0,183	5,782	-	0,183	5,782	-	0,183	5,782	-	0,183	5,782	-
1179	Комплекс «Гидрокрекинг». Факел кислых газов	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,022	0,683	-	0,022	0,683	-	0,022	0,683	-	0,022	0,683	-	0,022	0,683	-	0,022	0,683	-
1208	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Резервуарный парк, резервуары №532,533 с некондицией	0602	Бензол	-	-	-	0,284	0,265	-	0,284	0,265	-	0,284	0,265	-	0,284	0,265	-	0,284	0,265	-	0,284	0,265	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,017	0,016	-	0,017	0,016	-	0,017	0,016	-	0,017	0,016	-	0,017	0,016	-	0,017	0,016	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,111	0,104	-	0,111	0,104	-	0,111	0,104	-	0,111	0,104	-	0,111	0,104	-	0,111	0,104	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,167	2,025	-	2,167	2,025	-	2,167	2,025	-	2,167	2,025	-	2,167	2,025	-	2,167	2,025	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1209	Установка селективной очистки масел типа А-37/1 (Фенольная-2).	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Резервуарный парк, резервуары №422-427 с ВД-4 и деасфальтизатом	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,010	0,021	-	0,010	0,021	-	0,010	0,021	-	0,010	0,021	-	0,010	0,021	-	0,010	0,021	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-
1213	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Парк разделочных резервуаров № 19, резервуар №3 с ловушечным продуктом	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,474	0,049	-	0,474	0,049	-	0,474	0,049	-	0,474	0,049	-	0,474	0,049	-	0,474	0,049	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,442	0,046	-	0,442	0,046	-	0,442	0,046	-	0,442	0,046	-	0,442	0,046	-	0,442	0,046	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,029	0,003	-	0,029	0,003	-	0,029	0,003	-	0,029	0,003	-	0,029	0,003	-	0,029	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,541	0,056	-	0,541	0,056	-	0,541	0,056	-	0,541	0,056	-	0,541	0,056	-	0,541	0,056	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	7,862	0,814	-	7,862	0,814	-	7,862	0,814	-	7,862	0,814	-	7,862	0,814	-	7,862	0,814	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,048	0,005	-	0,048	0,005	-	0,048	0,005	-	0,048	0,005	-	0,048	0,005	-	0,048	0,005	-
1214	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Резервуарный парк. Резервуары № 105, 106 с печн.топливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,148	0,003	-	0,148	0,003	-	0,148	0,003	-	0,148	0,003	-	0,148	0,003	-	0,148	0,003	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
1216	Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ. Анализаторная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,091	2,739	-	0,091	2,739	-	0,091	2,739	-	0,091	2,739	-	0,091	2,739	-	0,091	2,739	-
1217	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 Гидроочистка 3). Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-
1219	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Анализаторная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,014	0,448	-	0,014	0,448	-	0,014	0,448	-	0,014	0,448	-	0,014	0,448	-	0,014	0,448	-
1222	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,020	0,591	-	0,020	0,591	-	0,020	0,591	-	0,020	0,591	-	0,020	0,591	-	0,020	0,591	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1223	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Холодная насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-	0,002	0,061	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1225	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок А. Насосная пропана, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1226	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная гача, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
1227	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная присадок, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-	0,001	0,023	-
1228	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная налива масел, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-	0,002	0,075	-
1229	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная налива масел, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-
1231	Производство № 5. Участок по ремонту колонн, аппаратов емкостного типа и изготовления нефтехимического оборудования, металлообрабатывающие станки (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-
1235	Производство № 5. Участок по ремонту колонн, аппаратов емкостного типа и изготовления нефтехимического оборудования, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0110	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)	-	-	-	0,000087	0,000001	-	0,000087	0,000001	-	0,000087	0,000001	-	0,000087	0,000001	-	0,000087	0,000001	-	0,000087	0,000001	-
		0326	Озон	-	-	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-	0,000368	0,000001	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	1,3	0,011	0,007	1,3	0,011	0,007	1,3	0,011	0,007	1,3	0,011	0,007	1,3	0,011	0,007	1,3	0,011	0,007	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000363	0,000060	-	0,000363	0,000060	-	0,000363	0,000060	-	0,000363	0,000060	-	0,000363	0,000060	-	0,000363	0,000060	-
1236	Производство № 5. Участок по ремонту колонн, аппаратов емкостного типа и изготовления нефтехимического оборудования, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	16,2	0,009	0,007	16,2	0,009	0,007	16,2	0,009	0,007	16,2	0,009	0,007	16,2	0,009	0,007	16,2	0,009	0,007	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-	0,000382	0,000062	-
1241	Цех № 9. Пропиточно-сушильное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
1243	Производство № 7. Участок по ремонту очистных сооружений. Мастерская, металлообрабатывающие станки (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-	0,003	0,004	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1244	Цех № 12. Термоманометрическая лаборатория, вытяжной шкаф	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-
1251	Цех №19. ТНП. Участок №1. Слесарная мастерская, сварочный пост	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	18,7	0,004	0,000	18,7	0,004	0,000	18,7	0,004	0,000	18,7	0,004	0,000	18,7	0,004	0,000	18,7	0,004	0,000	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000216	0,000001	-	0,000216	0,000001	-	0,000216	0,000001	-	0,000216	0,000001	-	0,000216	0,000001	-	0,000216	0,000001	-
1252	Цех №19. ТНП. Участок №1. Помещение выдувной машины ПЭТ-тары, технологическое оборудование (общеобменная)	1551	1,4-Бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота)	-	-	-	0,000006	0,000049	-	0,000006	0,000049	-	0,000006	0,000049	-	0,000006	0,000049	-	0,000006	0,000049	-	0,000006	0,000049	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-
		1555	Уксусная кислота	-	-	-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-
1253	Цех №19. ТНП. Участок №1. Помещение выдувной машины ПЭТ-тары, технологическое оборудование (общеобменная)	1551	1,4-Бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота)	-	-	-	0,000031	0,000266	-	0,000031	0,000266	-	0,000031	0,000266	-	0,000031	0,000266	-	0,000031	0,000266	-	0,000031	0,000266	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,003	0,029	-	0,003	0,029	-	0,003	0,029	-	0,003	0,029	-	0,003	0,029	-	0,003	0,029	-
		1555	Уксусная кислота	-	-	-	0,007	0,057	-	0,007	0,057	-	0,007	0,057	-	0,007	0,057	-	0,007	0,057	-	0,007	0,057	-
1254	Цех № 19. ТНП. Участок № 2. Линия розлива масел, разливочная камера	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
1255	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Резервуарный парк, резервуары №529-531 с бензолом	0602	Бензол	-	-	-	13,854	1,666	-	13,854	1,666	-	13,854	1,666	-	13,854	1,666	-	13,854	1,666	-	13,854	1,666	-
1257	Производство № 7. Насосная топочного мазута. Резервуарный парк, резервуары Р-1, Р-2 с мазутом	0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,009	-	0,005	0,009	-	0,005	0,009	-	0,005	0,009	-	0,005	0,009	-	0,005	0,009	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,024	0,041	-	0,024	0,041	-	0,024	0,041	-	0,024	0,041	-	0,024	0,041	-	0,024	0,041	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,757	2,993	-	1,757	2,993	-	1,757	2,993	-	1,757	2,993	-	1,757	2,993	-	1,757	2,993	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,011	0,018	-	0,011	0,018	-	0,011	0,018	-	0,011	0,018	-	0,011	0,018	-	0,011	0,018	-
1263	Производство № 5. Кузнечно-термическое отделение, емкость хранения печного топлива	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
1266	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блок Б. Горячая насосная	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,146	-	0,005	0,146	-	0,005	0,146	-	0,005	0,146	-	0,005	0,146	-	0,005	0,146	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1267	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Газовая компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1268	Цех № 12. Покрасочная, сушильный шкаф	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,021	0,007	-	0,021	0,007	-	0,021	0,007	-	0,021	0,007	-	0,021	0,007	-	0,021	0,007	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,018	0,009	-	0,018	0,009	-	0,018	0,009	-	0,018	0,009	-	0,018	0,009	-	0,018	0,009	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,025	0,018	-	0,025	0,018	-	0,025	0,018	-	0,025	0,018	-	0,025	0,018	-	0,025	0,018	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,060	0,046	-	0,060	0,046	-	0,060	0,046	-	0,060	0,046	-	0,060	0,046	-	0,060	0,046	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,031	0,029	-	0,031	0,029	-	0,031	0,029	-	0,031	0,029	-	0,031	0,029	-	0,031	0,029	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,018	0,018	-	0,018	0,018	-	0,018	0,018	-	0,018	0,018	-	0,018	0,018	-	0,018	0,018	-
		1061	Этанол (этиловый спирт)	-	-	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-
1269	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуар № 304 с бензином УЗК	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,044	-	0,003	0,044	-	0,003	0,044	-	0,003	0,044	-	0,003	0,044	-	0,003	0,044	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,039	-	0,002	0,039	-	0,002	0,039	-	0,002	0,039	-	0,002	0,039	-	0,002	0,039	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,114	-	0,007	0,114	-	0,007	0,114	-	0,007	0,114	-	0,007	0,114	-	0,007	0,114	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,310	39,482	-	2,310	39,482	-	2,310	39,482	-	2,310	39,482	-	2,310	39,482	-	2,310	39,482	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-
1271	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг, печь Ноксидайзер	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	1,187	14,929	500,0	1,187	14,929	500,0	1,187	14,929	500,0	1,187	14,929	500,0	1,187	14,929	500,0	1,187	14,929	15
		0303	Аммиак	-	-	18,2	0,015	0,251	18,2	0,015	0,251	18,2	0,015	0,251	18,2	0,015	0,251	18,2	0,015	0,251	18,2	0,015	0,251	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	176,2	0,418	11,538	176,2	0,418	11,538	176,2	0,418	11,538	176,2	0,418	11,538	176,2	0,418	11,538	176,2	0,418	11,538	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,6	0,006	0,061	2,6	0,006	0,061	2,6	0,006	0,061	2,6	0,006	0,061	2,6	0,006	0,061	2,6	0,006	0,061	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	25,1	0,060	0,789	25,1	0,060	0,789	25,1	0,060	0,789	25,1	0,060	0,789	25,1	0,060	0,789	25,1	0,060	0,789	15
1272	Комплекс «Гидрокрекинг». Резервуарный парк, резервуары 210-ТК01А, В, С, D с тяжелым вак. газойлем и компонентом диз. топлива	0333	Сероводород	-	-	-	0,031	0,540	-	0,031	0,540	-	0,031	0,540	-	0,031	0,540	-	0,031	0,540	-	0,031	0,540	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,102	0,063	-	0,102	0,063	-	0,102	0,063	-	0,102	0,063	-	0,102	0,063	-	0,102	0,063	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,159	1,592	-	2,159	1,592	-	2,159	1,592	-	2,159	1,592	-	2,159	1,592	-	2,159	1,592	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,013	0,086	-	0,013	0,086	-	0,013	0,086	-	0,013	0,086	-	0,013	0,086	-	0,013	0,086	-
1274	Установка получения серной кислоты (УПСК), конденсатор H_2SO_4 2 очередь	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	13,584	180,513	500,0	13,584	180,513	500,0	13,584	180,513	500,0	13,584	180,513	500,0	13,584	180,513	500,0	13,584	180,513	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-	0,000001	0,000018	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	1Т1Т	632,0	17,168	275,386	632,0	17,168	275,386	632,0	17,168	275,386	632,0	17,168	275,386	632,0	17,168	275,386	632,0	17,168	275,386	-
		0322	Серная кислота	-	-	29,2	0,792	8,459	29,2	0,792	8,459	29,2	0,792	8,459	29,2	0,792	8,459	29,2	0,792	8,459	29,2	0,792	8,459	-
		0333	Сероводород	-	1Т1Т	0,5	0,015	0,112	0,5	0,015	0,112	0,5	0,015	0,112	0,5	0,015	0,112	0,5	0,015	0,112	0,5	0,015	0,112	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	0,6	0,017	0,391	0,6	0,017	0,391	0,6	0,017	0,391	0,6	0,017	0,391	0,6	0,017	0,391	0,6	0,017	0,391	-
1289	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка производства водорода. Отделение водоподготовки, технологическое оборудование (общеобменная)	0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1291	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка производства водорода. Факел	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-
1294	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Резервуарный парк, резервуары № 113-118 с присадками	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,043	0,002	-	0,043	0,002	-	0,043	0,002	-	0,043	0,002	-	0,043	0,002	-	0,043	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,066	0,057	-	1,066	0,057	-	1,066	0,057	-	1,066	0,057	-	1,066	0,057	-	1,066	0,057	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,032	0,002	-	0,032	0,002	-	0,032	0,002	-	0,032	0,002	-	0,032	0,002	-	0,032	0,002	-
1296	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Резервуарный парк, резервуар №85 с нефтешламом	0303	Аммиак	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,754	0,080	-	0,754	0,080	-	0,754	0,080	-	0,754	0,080	-	0,754	0,080	-	0,754	0,080	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,854	0,091	-	0,854	0,091	-	0,854	0,091	-	0,854	0,091	-	0,854	0,091	-	0,854	0,091	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,052	0,006	-	0,052	0,006	-	0,052	0,006	-	0,052	0,006	-	0,052	0,006	-	0,052	0,006	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,974	0,103	-	0,974	0,103	-	0,974	0,103	-	0,974	0,103	-	0,974	0,103	-	0,974	0,103	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	16,161	1,716	-	16,161	1,716	-	16,161	1,716	-	16,161	1,716	-	16,161	1,716	-	16,161	1,716	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,010	0,001	-	0,010	0,001	-	0,010	0,001	-	0,010	0,001	-	0,010	0,001	-	0,010	0,001	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,069	0,007	-	0,069	0,007	-	0,069	0,007	-	0,069	0,007	-	0,069	0,007	-	0,069	0,007	-
1297	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Резервуарный парк, резервуары №326, 328, 330, 331 с катализатом и изомеризатом	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,039	-	0,003	0,039	-	0,003	0,039	-	0,003	0,039	-	0,003	0,039	-	0,003	0,039	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,038	0,473	-	0,038	0,473	-	0,038	0,473	-	0,038	0,473	-	0,038	0,473	-	0,038	0,473	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,131	1,639	-	0,131	1,639	-	0,131	1,639	-	0,131	1,639	-	0,131	1,639	-	0,131	1,639	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	8,840	127,821	-	8,840	127,821	-	8,840	127,821	-	8,840	127,821	-	8,840	127,821	-	8,840	127,821	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,003	0,033	-	0,003	0,033	-	0,003	0,033	-	0,003	0,033	-	0,003	0,033	-	0,003	0,033	-
1298	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары 327, 329 с МТБЭ, псевдокумолом п/ф	1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	3,842	1,183	-	3,842	1,183	-	3,842	1,183	-	3,842	1,183	-	3,842	1,183	-	3,842	1,183	-
1318	Производство №3. Масла смазочные и битумы. Участок №1	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	48,2	0,003	0,005	48,2	0,003	0,005	48,2	0,003	0,005	48,2	0,003	0,005	48,2	0,003	0,005	48,2	0,003	0,005	-
1322	Производство № 7. Участок теплового обогрева. Мастерская, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	23,0	0,007	0,002	23,0	0,007	0,002	23,0	0,007	0,002	23,0	0,007	0,002	23,0	0,007	0,002	23,0	0,007	0,002	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
1334	Производство №5. Участок станочных и кузнечно-термических работ, токарно-винторезный станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	6,9	0,001	0,008	6,9	0,001	0,008	6,9	0,001	0,008	6,9	0,001	0,008	6,9	0,001	0,008	6,9	0,001	0,008	-
1338	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, заточные станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1С	49,4	0,010	0,033	49,4	0,010	0,033	49,4	0,010	0,033	49,4	0,010	0,033	49,4	0,010	0,033	49,4	0,010	0,033	-
1341	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Вакуумный блок, печь П-501	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	60,3	0,514	8,149	60,3	0,514	8,149	60,3	0,514	8,149	60,3	0,514	8,149	60,3	0,514	8,149	60,3	0,514	8,149	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-	0,000000	0,000008	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	9,5	0,081	0,549	9,5	0,081	0,549	9,5	0,081	0,549	9,5	0,081	0,549	9,5	0,081	0,549	9,5	0,081	0,549	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	70,9	0,606	4,180	70,9	0,606	4,180	70,9	0,606	4,180	70,9	0,606	4,180	70,9	0,606	4,180	70,9	0,606	4,180	15
1345	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №16, 17 с отработ. продуктом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,137	0,010	-	0,137	0,010	-	0,137	0,010	-	0,137	0,010	-	0,137	0,010	-	0,137	0,010	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,016	0,001	-	0,016	0,001	-	0,016	0,001	-	0,016	0,001	-	0,016	0,001	-	0,016	0,001	-
1346	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуары №21-29 с нефтью	0602	Бензол	-	-	-	0,316	1,338	-	0,316	1,338	-	0,316	1,338	-	0,316	1,338	-	0,316	1,338	-	0,316	1,338	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,095	0,401	-	0,095	0,401	-	0,095	0,401	-	0,095	0,401	-	0,095	0,401	-	0,095	0,401	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,047	0,201	-	0,047	0,201	-	0,047	0,201	-	0,047	0,201	-	0,047	0,201	-	0,047	0,201	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,364	1,538	-	0,364	1,538	-	0,364	1,538	-	0,364	1,538	-	0,364	1,538	-	0,364	1,538	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	157,373	665,218	-	157,373	665,218	-	157,373	665,218	-	157,373	665,218	-	157,373	665,218	-	157,373	665,218	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,016	0,067	-	0,016	0,067	-	0,016	0,067	-	0,016	0,067	-	0,016	0,067	-	0,016	0,067	-
1347	Цех №8. Участок №4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк. Резервуары №№ 46,47 с бензолом	0602	Бензол	-	-	-	0,805	24,620	-	0,805	24,620	-	0,805	24,620	-	0,805	24,620	-	0,805	24,620	-	0,805	24,620	-
1364	Установка АТ-8 тип 13/1 с ЭЛОУ, печь В-101	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	122,1	10,062	104,856	122,1	10,062	104,856	122,1	10,062	104,856	122,1	10,062	104,856	122,1	10,062	104,856	122,1	10,062	104,856	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000013	-	-	0,000013	-	-	0,000013	-	-	0,000013	-	-	0,000013	-	-	0,000013	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000007	0,000131	-	0,000007	0,000131	-	0,000007	0,000131	-	0,000007	0,000131	-	0,000007	0,000131	-	0,000007	0,000131	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000010	0,000249	-	0,000010	0,000249	-	0,000010	0,000249	-	0,000010	0,000249	-	0,000010	0,000249	-	0,000010	0,000249	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000175	0,003311	-	0,000175	0,003311	-	0,000175	0,003311	-	0,000175	0,003311	-	0,000175	0,003311	-	0,000175	0,003311	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	185,9	15,326	276,950	185,9	15,326	276,950	185,9	15,326	276,950	128,4	10,580	204,411	128,4	10,580	204,411	128,4	10,580	204,411	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	6,8	0,192	3,851	6,8	0,192	3,851	6,8	0,192	3,851	6,8	0,192	3,851	6,8	0,192	3,851	6,8	0,192	3,851	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	2,3	0,187	1,305	2,3	0,187	1,305	2,3	0,187	1,305	2,3	0,187	1,305	2,3	0,187	1,305	2,3	0,187	1,305	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	21,3	1,754	10,439	21,3	1,754	10,439	21,3	1,754	10,439	21,3	1,754	10,439	21,3	1,754	10,439	21,3	1,754	10,439	15
1392	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2), печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	68,3	0,277	3,805	68,3	0,277	3,805	68,3	0,277	3,805	68,3	0,277	3,805	68,3	0,277	3,805	68,3	0,277	3,805	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	148,8	0,604	6,920	148,8	0,604	6,920	148,8	0,604	6,920	148,8	0,604	6,920	148,8	0,604	6,920	148,8	0,604	6,920	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	8,0	0,032	0,213	8,0	0,032	0,213	8,0	0,032	0,213	8,0	0,032	0,213	8,0	0,032	0,213	8,0	0,032	0,213	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	220,9	0,896	5,477	220,9	0,896	5,477	220,9	0,896	5,477	220,9	0,896	5,477	220,9	0,896	5,477	220,9	0,896	5,477	15
1393	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2), печь П-2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	69,6	0,283	4,037	69,6	0,283	4,037	69,6	0,283	4,037	69,6	0,283	4,037	69,6	0,283	4,037	69,6	0,283	4,037	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	148,2	0,604	6,920	148,2	0,604	6,920	148,2	0,604	6,920	148,2	0,604	6,920	148,2	0,604	6,920	148,2	0,604	6,920	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,6	0,011	0,109	2,6	0,011	0,109	2,6	0,011	0,109	2,6	0,011	0,109	2,6	0,011	0,109	2,6	0,011	0,109	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	107,8	0,439	2,936	107,8	0,439	2,936	107,8	0,439	2,936	107,8	0,439	2,936	107,8	0,439	2,936	107,8	0,439	2,936	15
1394	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 (Гидроочистка-3), печь Н-1001	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	50,7	0,137	0,758	50,7	0,137	0,758	50,7	0,137	0,758	50,7	0,137	0,758	50,7	0,137	0,758	50,7	0,137	0,758	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	92,2	0,250	1,377	92,2	0,250	1,377	92,2	0,250	1,377	92,2	0,250	1,377	92,2	0,250	1,377	92,2	0,250	1,377	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	0,5	0,001	0,004	0,5	0,001	0,004	0,5	0,001	0,004	0,5	0,001	0,004	0,5	0,001	0,004	0,5	0,001	0,004	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	0,8	0,002	0,012	0,8	0,002	0,012	0,8	0,002	0,012	0,8	0,002	0,012	0,8	0,002	0,012	0,8	0,002	0,012	15
1395	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 (Гидроочистка-3), печь Н-1002	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	68,7	0,131	2,670	68,7	0,131	2,670	68,7	0,131	2,670	68,7	0,131	2,670	68,7	0,131	2,670	68,7	0,131	2,670	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	93,2	0,177	4,083	93,2	0,177	4,083	93,2	0,177	4,083	93,2	0,177	4,083	93,2	0,177	4,083	93,2	0,177	4,083	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	0,4	0,001	0,018	0,4	0,001	0,018	0,4	0,001	0,018	0,4	0,001	0,018	0,4	0,001	0,018	0,4	0,001	0,018	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	34,3	0,065	0,821	34,3	0,065	0,821	34,3	0,065	0,821	34,3	0,065	0,821	34,3	0,065	0,821	34,3	0,065	0,821	15
1402	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-25/9-2РТ (Гидроочистка-4). Насосная реагентов, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
1403	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, местный отсос от рабочего стола слесаря-ремонтника	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,014	-	0,002	0,014	-	0,002	0,014	-	0,002	0,014	-	0,002	0,014	-	0,002	0,014	-
1404	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная №105 (Насосная возврата стоков на завод), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-
1405	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Насосная №105 (Насосная возврата стоков на завод), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,077	-	0,002	0,077	-	0,002	0,077	-	0,002	0,077	-	0,002	0,077	-	0,002	0,077	-
1406	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-15), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,014	0,442	-	0,014	0,442	-	0,014	0,442	-	0,014	0,442	-	0,014	0,442	-	0,014	0,442	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1407	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Насосная (910-15), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,010	0,326	-	0,010	0,326	-	0,010	0,326	-	0,010	0,326	-	0,010	0,326	-	0,010	0,326	-
1408	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, р-ры 396-398 с о-ксилолом	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,067	0,965	-	0,067	0,965	-	0,067	0,965	-	0,067	0,965	-	0,067	0,965	-	0,067	0,965	-
1410	Цех № 12. Лаборатория по ремонту технических манометров, вытяжной шкаф	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-
1413	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкость сырьевая Е-41 с некондицией	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,130	0,000	-	0,130	0,000	-	0,130	0,000	-	0,130	0,000	-	0,130	0,000	-	0,130	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,017	0,000	-	0,017	0,000	-	0,017	0,000	-	0,017	0,000	-	0,017	0,000	-	0,017	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,158	0,001	-	0,158	0,001	-	0,158	0,001	-	0,158	0,001	-	0,158	0,001	-	0,158	0,001	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,245	0,001	-	0,245	0,001	-	0,245	0,001	-	0,245	0,001	-	0,245	0,001	-	0,245	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1415	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкости Е-4, 5, 61, 62, 601/602 с товарн. маслом и масляным компонентом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,036	0,000	-	0,036	0,000	-	0,036	0,000	-	0,036	0,000	-	0,036	0,000	-	0,036	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-
1416	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	3,461	0,449	-	3,461	0,449	-	3,461	0,449	-	3,461	0,449	-	3,461	0,449	-	3,461	0,449	-
1417	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	3,587	0,930	-	3,587	0,930	-	3,587	0,930	-	3,587	0,930	-	3,587	0,930	-	3,587	0,930	-
1418	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	2,014	0,522	-	2,014	0,522	-	2,014	0,522	-	2,014	0,522	-	2,014	0,522	-	2,014	0,522	-
1419	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	2,454	0,424	-	2,454	0,424	-	2,454	0,424	-	2,454	0,424	-	2,454	0,424	-	2,454	0,424	-
1420	Установка Изомеризация бензиновых фракций и "Таторей". Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,803	0,208	-	0,803	0,208	-	0,803	0,208	-	0,803	0,208	-	0,803	0,208	-	0,803	0,208	-
1421	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	3,209	4,159	-	3,209	4,159	-	3,209	4,159	-	3,209	4,159	-	3,209	4,159	-	3,209	4,159	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1422	Установка Предварительная гидроочистка типа Л-24-300. Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,328	0,085	-	0,328	0,085	-	0,328	0,085	-	0,328	0,085	-	0,328	0,085	-	0,328	0,085	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	1,227	0,318	-	1,227	0,318	-	1,227	0,318	-	1,227	0,318	-	1,227	0,318	-	1,227	0,318	-
1423	Установка Изомеризация бензиновых фракций и "Таторей". Аппаратный двор, реакторреактор (залповый выброс)актор (залповый выброс)	0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,831	0,215	-	0,831	0,215	-	0,831	0,215	-	0,831	0,215	-	0,831	0,215	-	0,831	0,215	-
1424	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	2,045	0,530	-	2,045	0,530	-	2,045	0,530	-	2,045	0,530	-	2,045	0,530	-	2,045	0,530	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	7,647	1,982	-	7,647	1,982	-	7,647	1,982	-	7,647	1,982	-	7,647	1,982	-	7,647	1,982	-
1426	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/9*2РТ (Гидроочистка-4). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	2,122	0,550	-	2,122	0,550	-	2,122	0,550	-	2,122	0,550	-	2,122	0,550	-	2,122	0,550	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	7,936	2,057	-	7,936	2,057	-	7,936	2,057	-	7,936	2,057	-	7,936	2,057	-	7,936	2,057	-
1427	Установканизкотемпературной изомеризации с денэогексанизацией (Пенекс), печь П330-Н02	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	70,1	0,688	10,268	70,1	0,688	10,268	70,1	0,688	10,268	70,1	0,688	10,268	70,1	0,688	10,268	70,1	0,688	10,268	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-	0,000001	0,000014	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	95,9	0,941	23,076	95,9	0,941	23,076	95,9	0,941	23,076	95,9	0,941	23,076	95,9	0,941	23,076	95,9	0,941	23,076	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	1,9	0,019	0,183	1,9	0,019	0,183	1,9	0,019	0,183	1,9	0,019	0,183	1,9	0,019	0,183	1,9	0,019	0,183	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	21,4	0,210	1,787	21,4	0,210	1,787	21,4	0,210	1,787	21,4	0,210	1,787	21,4	0,210	1,787	21,4	0,210	1,787	15
1428	Установка низкотемпературной изомеризации с деизогексанизацией (Пенекс). Аппаратный двор, реактор (залповый выброс)	0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	-	-	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	32,849	0,118	-	32,849	0,118	-	32,849	0,118	-	32,849	0,118	-	32,849	0,118	-	32,849	0,118	-
1429	Цех № 8. Участок № 7. Парк хранения и эстакада налива сжиженных газов. Открытая насосная, сепаратор (залповый выброс)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	28,000	1,312	-	28,000	1,312	-	28,000	1,312	-	28,000	1,312	-	28,000	1,312	-	28,000	1,312	-
1441/1	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Реактора, абсорбер, печи дожига секций 100, 200, 300 (режим 1: секции 100, 200, 300 в работе)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	124,1	3,689	37,515	124,1	3,689	37,515	124,1	3,689	37,515	124,1	3,689	37,515	124,1	3,689	37,515	124,1	3,689	37,515	15
		0303	Аммиак	-	1T1X1T	20,0	0,200	5,167	20,0	0,200	5,167	20,0	0,200	5,167	20,0	0,200	5,167	20,0	0,200	5,167	20,0	0,200	5,167	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-	0,000001	0,000012	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	199,4	5,930	46,877	199,4	5,930	46,877	199,4	5,930	46,877	199,4	5,930	46,877	199,4	5,930	46,877	199,4	5,930	46,877	15
		0333	Сероводород	-	1TIX1T	2,4	0,072	0,455	2,4	0,072	0,455	2,4	0,072	0,455	2,4	0,072	0,455	2,4	0,072	0,455	2,4	0,072	0,455	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	1TIX1T	4,0	0,119	0,662	4,0	0,119	0,662	4,0	0,119	0,662	4,0	0,119	0,662	4,0	0,119	0,662	4,0	0,119	0,662	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	98,0	2,913	30,498	98,0	2,913	30,498	98,0	2,913	30,498	98,0	2,913	30,498	98,0	2,913	30,498	98,0	2,913	30,498	15
1441/2	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Реактора, абсорбер, печи дожига секций 100, 200, 300 (режим 2: одна из секций 100 или 200 в ремонте, другая секция работает)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	124,1	1,844	1,882	124,1	1,844	1,882	124,1	1,844	1,882	124,1	1,844	1,882	124,1	1,844	1,882	124,1	1,844	1,882	15
		0303	Аммиак	-	1TIX1T	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	199,4	2,965	2,352	199,4	2,965	2,352	199,4	2,965	2,352	199,4	2,965	2,352	199,4	2,965	2,352	199,4	2,965	2,352	15
		0333	Сероводород	-	1TIX1T	2,4	0,036	0,023	2,4	0,036	0,023	2,4	0,036	0,023	2,4	0,036	0,023	2,4	0,036	0,023	2,4	0,036	0,023	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	1TIX1T	4,0	0,059	0,033	4,0	0,059	0,033	4,0	0,059	0,033	4,0	0,059	0,033	4,0	0,059	0,033	4,0	0,059	0,033	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	98,0	1,457	1,530	98,0	1,457	1,530	98,0	1,457	1,530	98,0	1,457	1,530	98,0	1,457	1,530	98,0	1,457	1,530	15
1441/3	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Реактора, абсорбер, печи дожига секций 100, 200, 300 (режим 3: секция 300 – не работает, одна из секций 100 или 200 в ремонте, другая секция работает)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	7,433	11,148	500,0	7,433	11,148	500,0	7,433	11,148	500,0	7,433	11,148	500,0	7,433	11,148	500,0	7,433	11,148	15
		0303	Аммиак	-	1T1X1T	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	20,0	0,100	0,259	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	1995,9	29,671	44,499	1995,9	29,671	44,499	1995,9	29,671	44,499	1995,9	29,671	44,499	1995,9	29,671	44,499	1995,9	29,671	44,499	15
		0333	Сероводород	-	1T1X1T	2,7	0,040	0,060	2,7	0,040	0,060	2,7	0,040	0,060	2,7	0,040	0,060	2,7	0,040	0,060	2,7	0,040	0,060	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	1Т1Х1Т	4,0	0,059	0,089	4,0	0,059	0,089	4,0	0,059	0,089	4,0	0,059	0,089	4,0	0,059	0,089	4,0	0,059	0,089	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	600,0	8,920	13,378	600,0	8,920	13,378	600,0	8,920	13,378	600,0	8,920	13,378	600,0	8,920	13,378	600,0	8,920	13,378	15
1441/4	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Реактора, абсорбер, печи дожига секций 100, 200, 300 (режим 4 – выжиг серы на одной из секций 100 или 200, другая секция в работе)	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	167,1	4,967	0,707	167,1	4,967	0,707	167,1	4,967	0,707	167,1	4,967	0,707	167,1	4,967	0,707	167,1	4,967	0,707	15
		0303	Аммиак	-	1Т1Х1Т	20,0	0,400	0,207	20,0	0,400	0,207	20,0	0,400	0,207	20,0	0,400	0,207	20,0	0,400	0,207	20,0	0,400	0,207	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000001	0,000000	-	0,000001	0,000000	-	0,000001	0,000000	-	0,000001	0,000000	-	0,000001	0,000000	-	0,000001	0,000000	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	11963,9	355,711	18,689	11963,9	355,711	18,689	11963,9	355,711	18,689	11963,9	355,711	18,689	11963,9	355,711	18,689	11963,9	355,711	18,689	15
		0333	Сероводород	-	1Т1Х1Т	1,3	0,040	0,005	1,3	0,040	0,005	1,3	0,040	0,005	1,3	0,040	0,005	1,3	0,040	0,005	1,3	0,040	0,005	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	1Т1Х1Т	9,4	0,278	0,020	9,4	0,278	0,020	9,4	0,278	0,020	9,4	0,278	0,020	9,4	0,278	0,020	9,4	0,278	0,020	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	298,0	8,859	1,160	298,0	8,859	1,160	298,0	8,859	1,160	298,0	8,859	1,160	298,0	8,859	1,160	298,0	8,859	1,160	15
1443	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Резервуарный парк, резервуары ТК-502-А - ТК-502-Д с жидкой серой (общеобменная)	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,006	0,091	-	0,006	0,091	-	0,006	0,091	-	0,006	0,091	-	0,006	0,091	-	0,006	0,091	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-
1444	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Установка грануляции №1, конвейер-охладитель установки грануляции	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	4,9	0,007	0,007	4,9	0,007	0,007	4,9	0,007	0,007	4,9	0,007	0,007	4,9	0,007	0,007	4,9	0,007	0,007	4,9
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	16,0	0,022	0,022	16,0	0,022	0,022	16,0	0,022	0,022	16,0	0,022	0,022	16,0	0,022	0,022	16,0	0,022	0,022	-
1445	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Установка грануляции №2, конвейер-охладитель установки грануляции	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	4,1	0,004	0,004	4,1	0,004	0,004	4,1	0,004	0,004	4,1	0,004	0,004	4,1	0,004	0,004	4,1	0,004	0,004	4,1
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	15,1	0,015	0,015	15,1	0,015	0,015	15,1	0,015	0,015	15,1	0,015	0,015	15,1	0,015	0,015	15,1	0,015	0,015	-
1446	УЗК, секция 100, 200, печь 100-Н01	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	31,479	791,254	500,0	31,479	791,254	500,0	31,479	791,254	250,0	15,717	395,067	250,0	15,717	395,067	250,0	15,717	395,067	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000079	-	0,000003	0,000079	-	0,000003	0,000079	-	0,000003	0,000079	-	0,000003	0,000079	-	0,000003	0,000079	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	215,2	13,550	141,920	215,2	13,550	141,920	215,2	13,550	141,920	44,9	2,823	70,960	44,9	2,823	70,960	44,9	2,823	70,960	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,7	0,171	4,304	2,7	0,171	4,304	2,7	0,171	4,304	2,7	0,171	4,304	2,7	0,171	4,304	2,7	0,171	4,304	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	18,5	1,165	29,292	18,5	1,165	29,292	18,5	1,165	29,292	18,5	1,165	29,292	18,5	1,165	29,292	18,5	1,165	29,292	15
1447	УЗК. Факельная установка	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,753	23,747	-	0,753	23,747	-	0,753	23,747	-	0,753	23,747	-	0,753	23,747	-	0,753	23,747	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000014	-	0,000000	0,000014	-	0,000000	0,000014	-	0,000000	0,000014	-	0,000000	0,000014	-	0,000000	0,000014	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,898	28,319	-	0,898	28,319	-	0,898	28,319	-	0,898	28,319	-	0,898	28,319	-	0,898	28,319	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,126	3,974	-	0,126	3,974	-	0,126	3,974	-	0,126	3,974	-	0,126	3,974	-	0,126	3,974	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	5,020	158,311	-	5,020	158,311	-	5,020	158,311	-	5,020	158,311	-	5,020	158,311	-	5,020	158,311	-
1448	Установка получения водорода № 2, печь F-201	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	80,4	8,488	94,484	80,4	8,488	94,484	80,4	8,488	94,484	80,4	8,488	94,484	80,4	8,488	94,484	80,4	8,488	94,484	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-	-	0,000001	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000003	0,000063	-	0,000003	0,000063	-	0,000003	0,000063	-	0,000003	0,000063	-	0,000003	0,000063	-	0,000003	0,000063	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	1,2	0,124	0,989	1,2	0,124	0,989	1,2	0,124	0,989	1,2	0,124	0,989	1,2	0,124	0,989	1,2	0,124	0,989	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	11,9	1,262	9,111	11,9	1,262	9,111	11,9	1,262	9,111	11,9	1,262	9,111	11,9	1,262	9,111	11,9	1,262	9,111	15
1449	Установка получения водорода № 2. Блок доочистки ХОВ (химически очищенной воды), дегазатор V-701	0303	Аммиак	-	-	-	0,088	2,766	-	0,088	2,766	-	0,088	2,766	-	0,088	2,766	-	0,088	2,766	-	0,088	2,766	-
		1052	Метанол (метиловый спирт)	-	-	-	0,063	1,974	-	0,063	1,974	-	0,063	1,974	-	0,063	1,974	-	0,063	1,974	-	0,063	1,974	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,122	3,854	-	0,122	3,854	-	0,122	3,854	-	0,122	3,854	-	0,122	3,854	-	0,122	3,854	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,213	6,728	-	0,213	6,728	-	0,213	6,728	-	0,213	6,728	-	0,213	6,728	-	0,213	6,728	-
1450	Установка получения водорода № 2. Факел	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-	0,009	0,129	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-	0,058	0,858	-
1461	Производство № 7. Блок оборотной воды № 4, градирни	0303	Аммиак	-	-	-	0,500	10,338	-	0,500	10,338	-	0,500	10,338	-	0,500	10,338	-	0,500	10,338	-	0,500	10,338	-
		0602	Бензол	-	-	-	2,681	18,591	-	2,681	18,591	-	2,681	18,591	-	2,681	18,591	-	2,681	18,591	-	2,681	18,591	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	2,681	16,199	-	2,681	16,199	-	2,681	16,199	-	2,681	16,199	-	2,681	16,199	-	2,681	16,199	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,049	0,256	-	0,049	0,256	-	0,049	0,256	-	0,049	0,256	-	0,049	0,256	-	0,049	0,256	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	2,925	31,573	-	2,925	31,573	-	2,925	31,573	-	2,925	31,573	-	2,925	31,573	-	2,925	31,573	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	36,686	741,286	-	36,686	741,286	-	36,686	741,286	-	36,686	741,286	-	36,686	741,286	-	36,686	741,286	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,401	2,105	-	0,401	2,105	-	0,401	2,105	-	0,401	2,105	-	0,401	2,105	-	0,401	2,105	-
1462	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Резервуарный парк, резервуар №1 с ЭФО, ВД-1, ВД-4	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
1463	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нейтрализации щелочных стоков, емкость Е-4 с соляной кислотой	0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	-	-	-	0,073	0,014	-	0,073	0,014	-	0,073	0,014	-	0,073	0,014	-	0,073	0,014	-	0,073	0,014	-
1464	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Резервуарный парк. Факел	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,056	0,935	-	0,056	0,935	-	0,056	0,935	-	0,056	0,935	-	0,056	0,935	-	0,056	0,935	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-	0,000000	0,000001	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,019	0,294	-	0,019	0,294	-	0,019	0,294	-	0,019	0,294	-	0,019	0,294	-	0,019	0,294	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,009	0,156	-	0,009	0,156	-	0,009	0,156	-	0,009	0,156	-	0,009	0,156	-	0,009	0,156	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,373	6,234	-	0,373	6,234	-	0,373	6,234	-	0,373	6,234	-	0,373	6,234	-	0,373	6,234	-
1465	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нейтрализации щелочных стоков емкости Е-1,2 с отработанной щелочью	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1489	Производство № 5. Участок по ремонту машинного оборудования. Входной контроль подшипников, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,017	-	0,005	0,017	-	0,005	0,017	-	0,005	0,017	-	0,005	0,017	-	0,005	0,017	-
1494	Установка селективной очистки масел типа А-37/1 (Фенольная-2). Резервуарный парк, резервуар №468-469 с вак. дистиллятом и вак. газойлем	0333	Сероводород	-	-	-	0,028	0,011	-	0,028	0,011	-	0,028	0,011	-	0,028	0,011	-	0,028	0,011	-	0,028	0,011	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,070	0,058	-	0,070	0,058	-	0,070	0,058	-	0,070	0,058	-	0,070	0,058	-	0,070	0,058	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-
1503	Производство №5. Участок по ремонту технологического оборудования, пост сварки, рабочий стол слесаря-ремонтника	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Э	11,0	0,005	0,033	11,0	0,005	0,033	11,0	0,005	0,033	11,0	0,005	0,033	11,0	0,005	0,033	11,0	0,005	0,033	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000019	0,000002	-	0,000019	0,000002	-	0,000019	0,000002	-	0,000019	0,000002	-	0,000019	0,000002	-	0,000019	0,000002	-
1504	Производство №5. Участок по ремонту технологического оборудования, пост сварки, рабочий стол слесаря-ремонтника	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Э	6,6	0,003	0,019	6,6	0,003	0,019	6,6	0,003	0,019	6,6	0,003	0,019	6,6	0,003	0,019	6,6	0,003	0,019	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000018	0,000002	-	0,000018	0,000002	-	0,000018	0,000002	-	0,000018	0,000002	-	0,000018	0,000002	-	0,000018	0,000002	-
1505	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, пост сварки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Э	7,8	0,003	0,010	7,8	0,003	0,010	7,8	0,003	0,010	7,8	0,003	0,010	7,8	0,003	0,010	7,8	0,003	0,010	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000030	0,000005	-	0,000030	0,000005	-	0,000030	0,000005	-	0,000030	0,000005	-	0,000030	0,000005	-	0,000030	0,000005	-
1508	Цех № 19. ТНП. Линия производства и фасовки смазочных масел в транспортную упаковку. Склад готовой продукции, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
1510	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкости Е-110, Е-111 с товарным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,037	0,001	-	0,037	0,001	-	0,037	0,001	-	0,037	0,001	-	0,037	0,001	-	0,037	0,001	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
1511	УЗК. АБК. КНС	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0410	Метан	-	-	-	0,003	0,049	-	0,003	0,049	-	0,003	0,049	-	0,003	0,049	-	0,003	0,049	-	0,003	0,049	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
1512	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, рез-ры 701, 702 с некондицией УЗК	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,042	0,169	-	0,042	0,169	-	0,042	0,169	-	0,042	0,169	-	0,042	0,169	-	0,042	0,169	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,053	0,215	-	0,053	0,215	-	0,053	0,215	-	0,053	0,215	-	0,053	0,215	-	0,053	0,215	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,171	0,692	-	0,171	0,692	-	0,171	0,692	-	0,171	0,692	-	0,171	0,692	-	0,171	0,692	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	3,629	14,728	-	3,629	14,728	-	3,629	14,728	-	3,629	14,728	-	3,629	14,728	-	3,629	14,728	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-
1513	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти». Насосная (910-85а), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-
		0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-	2,310	0,038	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
1515	Установка АТ-8 тип 13/1 с ЭЛОУ. Насосная реагентов, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-	0,001	0,042	-
1516	УЗК. Установка очистки сжиженных газов УЗК от меркаптанов MEROX-2, печь дожига 802-ME08	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	98,6	0,021	0,412	98,6	0,021	0,412	98,6	0,021	0,412	98,6	0,021	0,412	98,6	0,021	0,412	98,6	0,021	0,412	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		1706	Диметилдисульфид	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	7750,7	1,686	20,536	7750,7	1,686	20,536	7750,7	1,686	20,536	7750,7	1,686	20,536	7750,7	1,686	20,536	7750,7	1,686	20,536	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	3,9	0,001	0,012	3,9	0,001	0,012	3,9	0,001	0,012	3,9	0,001	0,012	3,9	0,001	0,012	3,9	0,001	0,012	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	2,7	0,001	0,028	2,7	0,001	0,028	2,7	0,001	0,028	2,7	0,001	0,028	2,7	0,001	0,028	2,7	0,001	0,028	15
1517	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг, печь Оксидайзер	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	500,0	0,885	7,680	500,0	0,885	7,680	500,0	0,885	7,680	500,0	0,885	7,680	500,0	0,885	7,680	500,0	0,885	7,680	15
		0303	Аммиак	-	-	10,2	0,010	0,716	10,2	0,010	0,716	10,2	0,010	0,716	10,2	0,010	0,716	10,2	0,010	0,716	10,2	0,010	0,716	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	247,7	0,438	4,564	247,7	0,438	4,564	247,7	0,438	4,564	247,7	0,438	4,564	247,7	0,438	4,564	247,7	0,438	4,564	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	2,5	0,005	0,044	2,5	0,005	0,044	2,5	0,005	0,044	2,5	0,005	0,044	2,5	0,005	0,044	2,5	0,005	0,044	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	20,7	0,037	1,385	20,7	0,037	1,385	20,7	0,037	1,385	20,7	0,037	1,385	20,7	0,037	1,385	20,7	0,037	1,385	15
1518	Производство № 1. Нефтяные топлива и ароматика. Ремонтная группа, пост сварки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	23,9	0,008	0,001	23,9	0,008	0,001	23,9	0,008	0,001	23,9	0,008	0,001	23,9	0,008	0,001	23,9	0,008	0,001	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000153	0,000005	-	0,000153	0,000005	-	0,000153	0,000005	-	0,000153	0,000005	-	0,000153	0,000005	-	0,000153	0,000005	-
1519	Установка АТ-8 тип 13/1 с ЭЛОУ. Факел	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,100	3,151	-	0,100	3,151	-	0,100	3,151	-	0,100	3,151	-	0,100	3,151	-	0,100	3,151	-
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-	0,000000	0,000002	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,051	1,583	-	0,051	1,583	-	0,051	1,583	-	0,051	1,583	-	0,051	1,583	-	0,051	1,583	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,017	0,525	-	0,017	0,525	-	0,017	0,525	-	0,017	0,525	-	0,017	0,525	-	0,017	0,525	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,666	21,007	-	0,666	21,007	-	0,666	21,007	-	0,666	21,007	-	0,666	21,007	-	0,666	21,007	-
1521	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК). Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,232	-	0,008	0,232	-	0,008	0,232	-	0,008	0,232	-	0,008	0,232	-	0,008	0,232	-
1522	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 Гидроочистка-3). Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
1523	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 Гидроочистка-3). Блок "Мерокс". Щелочная насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1526	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-
1528	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая. Резервуарный парк, емкость Е-200Н с ксилольной фракцией	0602	Бензол	-	-	-	0,021	0,079	-	0,021	0,079	-	0,021	0,079	-	0,021	0,079	-	0,021	0,079	-	0,021	0,079	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,931	3,583	-	0,931	3,583	-	0,931	3,583	-	0,931	3,583	-	0,931	3,583	-	0,931	3,583	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,016	0,062	-	0,016	0,062	-	0,016	0,062	-	0,016	0,062	-	0,016	0,062	-	0,016	0,062	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,070	0,268	-	0,070	0,268	-	0,070	0,268	-	0,070	0,268	-	0,070	0,268	-	0,070	0,268	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,037	0,141	-	0,037	0,141	-	0,037	0,141	-	0,037	0,141	-	0,037	0,141	-	0,037	0,141	-
1529	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилолов (Детол). Насосная бензола, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,041	1,293	-	0,041	1,293	-	0,041	1,293	-	0,041	1,293	-	0,041	1,293	-	0,041	1,293	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-
1530	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг. Маслосклад, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
1549	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая. Резервуарный парк, резервуар 412 с ксилольной фракцией	0602	Бензол	-	-	-	0,175	0,015	-	0,175	0,015	-	0,175	0,015	-	0,175	0,015	-	0,175	0,015	-	0,175	0,015	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	7,954	0,702	-	7,954	0,702	-	7,954	0,702	-	7,954	0,702	-	7,954	0,702	-	7,954	0,702	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,139	0,012	-	0,139	0,012	-	0,139	0,012	-	0,139	0,012	-	0,139	0,012	-	0,139	0,012	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,596	0,053	-	0,596	0,053	-	0,596	0,053	-	0,596	0,053	-	0,596	0,053	-	0,596	0,053	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,312	0,028	-	0,312	0,028	-	0,312	0,028	-	0,312	0,028	-	0,312	0,028	-	0,312	0,028	-
1550	Установка получения параксилола методом "Парекс" (Параксилол-Парекс). Резервуарный парк, резервуары 500-ТК-1, 500-ТК-2 с парадиэтилбензолом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,019	0,055	-	0,019	0,055	-	0,019	0,055	-	0,019	0,055	-	0,019	0,055	-	0,019	0,055	-
1551	Производство № 3. Масла смазочные и битумы. Участок № 1, пост сварки, отрезной станок	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	11,6	0,002	0,002	11,6	0,002	0,002	11,6	0,002	0,002	11,6	0,002	0,002	11,6	0,002	0,002	11,6	0,002	0,002	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000216	0,000035	-	0,000216	0,000035	-	0,000216	0,000035	-	0,000216	0,000035	-	0,000216	0,000035	-	0,000216	0,000035	-
1552	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Блоки А и Б. Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1553	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Резервуарный парк, резервуары с ЭФО №138-139	0333	Сероводород	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-	0,004	0,007	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1554	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок А. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,002	0,064	-	0,002	0,064	-	0,002	0,064	-	0,002	0,064	-	0,002	0,064	-	0,002	0,064	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,069	2,122	-	0,069	2,122	-	0,069	2,122	-	0,069	2,122	-	0,069	2,122	-	0,069	2,122	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,047	1,463	-	0,047	1,463	-	0,047	1,463	-	0,047	1,463	-	0,047	1,463	-	0,047	1,463	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-	0,006	0,180	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1555	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-	0,002	0,047	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-	0,012	0,376	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,005	0,164	-	0,005	0,164	-	0,005	0,164	-	0,005	0,164	-	0,005	0,164	-	0,005	0,164	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1556	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блок Б. Фильтровальное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,263	8,148	-	0,263	8,148	-	0,263	8,148	-	0,263	8,148	-	0,263	8,148	-	0,263	8,148	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,203	6,274	-	0,203	6,274	-	0,203	6,274	-	0,203	6,274	-	0,203	6,274	-	0,203	6,274	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,012	0,382	-	0,012	0,382	-	0,012	0,382	-	0,012	0,382	-	0,012	0,382	-	0,012	0,382	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1557	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Блоки А и Б. Холодильное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-	0,012	0,369	-
1558	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Насосная МГЕ, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1559	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкости Е-108, 109 с товарным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,037	0,000	-	0,037	0,000	-	0,037	0,000	-	0,037	0,000	-	0,037	0,000	-	0,037	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
1561	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкость Е-18 с масляным компонентом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,063	0,000	-	0,063	0,000	-	0,063	0,000	-	0,063	0,000	-	0,063	0,000	-	0,063	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-
1562	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкости Е-1, 2 с товарным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,028	0,002	-	0,028	0,002	-	0,028	0,002	-	0,028	0,002	-	0,028	0,002	-	0,028	0,002	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-
1563	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуары №194, 199 с масляным компонентом, базовым и товарным маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,016	0,002	-	0,016	0,002	-	0,016	0,002	-	0,016	0,002	-	0,016	0,002	-	0,016	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,105	0,013	-	0,105	0,013	-	0,105	0,013	-	0,105	0,013	-	0,105	0,013	-	0,105	0,013	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,020	0,002	-	0,020	0,002	-	0,020	0,002	-	0,020	0,002	-	0,020	0,002	-	0,020	0,002	-
1564	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, резервуар №510 с петролатумом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,017	0,001	-	0,017	0,001	-	0,017	0,001	-	0,017	0,001	-	0,017	0,001	-	0,017	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,028	0,001	-	0,028	0,001	-	0,028	0,001	-	0,028	0,001	-	0,028	0,001	-	0,028	0,001	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
1565	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Парк №75, резервуар №3 с ловушечным продуктом	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,474	0,011	-	0,474	0,011	-	0,474	0,011	-	0,474	0,011	-	0,474	0,011	-	0,474	0,011	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,442	0,010	-	0,442	0,010	-	0,442	0,010	-	0,442	0,010	-	0,442	0,010	-	0,442	0,010	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-	0,029	0,001	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,541	0,012	-	0,541	0,012	-	0,541	0,012	-	0,541	0,012	-	0,541	0,012	-	0,541	0,012	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	7,862	0,177	-	7,862	0,177	-	7,862	0,177	-	7,862	0,177	-	7,862	0,177	-	7,862	0,177	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,048	0,001	-	0,048	0,001	-	0,048	0,001	-	0,048	0,001	-	0,048	0,001	-	0,048	0,001	-
1566	Цех №8. Спецреагентное хозяйство. Резервуарный парк, емкости с МЭК Е-34, Е-35	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-	6,620	0,044	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1567	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкости Е-6, 12 с бутанолом	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-
1568	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, емкости Е-7-Е-11, Е-13, Е-14 с бутилацетатом и бутанолом	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-	0,460	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	1,124	0,003	-	1,124	0,003	-	1,124	0,003	-	1,124	0,003	-	1,124	0,003	-	1,124	0,003	-
1569	Цех № 8. Участок № 6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив № 1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Резервуарный парк, резервуары 642, 645, 649, 650 с щелочью	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1570	Производство № 7. Участок сетей ВиК. Мастерская, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0110	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)	-	-	-	0,000092	0,000000	-	0,000092	0,000000	-	0,000092	0,000000	-	0,000092	0,000000	-	0,000092	0,000000	-	0,000092	0,000000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	28,7	0,006	0,001	28,7	0,006	0,001	28,7	0,006	0,001	28,7	0,006	0,001	28,7	0,006	0,001	28,7	0,006	0,001	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
1571	Производство №7. Участок сетей ВиК. Мастерская, заточной станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	47,3	0,007	0,008	47,3	0,007	0,008	47,3	0,007	0,008	47,3	0,007	0,008	47,3	0,007	0,008	47,3	0,007	0,008	-
1572	Производство № 7. Азотно-кислородная установка № 1. Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-	0,000	0,015	-
1573	Производство № 7. Азотно-кислородная установка № 1. Склад хранения ЛКМ, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-	0,001	0,033	-
1574	Производство №7. Азотно-кислородная установка №1. Наполнительное отделение (место зарядки автопогрузчиков)	0322	Серная кислота	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1575	Производство № 7. Хозфекальная насосная № 4, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-	0,000	0,011	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,009	0,295	-	0,009	0,295	-	0,009	0,295	-	0,009	0,295	-	0,009	0,295	-	0,009	0,295	-
1576	Производство № 7. Хозфекальная насосная № 4. Приемный резервуар, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,008	0,237	-	0,008	0,237	-	0,008	0,237	-	0,008	0,237	-	0,008	0,237	-	0,008	0,237	-
1577	Производство № 7. Хозфекальная насосная № 4. Приемный резервуар, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-	0,001	0,026	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1578	Производство № 7. Хозфекальная насосная № 3, технологическое оборудование (общеобменная из нижней зоны)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-
1579	Производство № 7. Хозфекальная насосная № 3, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,590	-	0,002	0,590	-	0,002	0,590	-	0,002	0,590	-	0,002	0,590	-	0,002	0,590	-
1580	Производство № 7. Хозфекальная насосная № 1, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,024	-	0,000	0,024	-	0,000	0,024	-	0,000	0,024	-	0,000	0,024	-	0,000	0,024	-
1581	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок № 1. Блок маслосистемы газотурбинного привода, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
1582	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок № 2. Блок маслосистемы газотурбинного привода, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
1583	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Маслонасосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-
1584	Производство № 7. Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Маслонасосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
1585	Цех №8. Ремонтная мастерская, сварочный пост	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	27,2	0,021	0,132	27,2	0,021	0,132	27,2	0,021	0,132	27,2	0,021	0,132	27,2	0,021	0,132	27,2	0,021	0,132	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000198	0,000013	-	0,000198	0,000013	-	0,000198	0,000013	-	0,000198	0,000013	-	0,000198	0,000013	-	0,000198	0,000013	-
1586	Цех №8. Ремонтная мастерская, заточной станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	26,3	0,002	0,002	26,3	0,002	0,002	26,3	0,002	0,002	26,3	0,002	0,002	26,3	0,002	0,002	26,3	0,002	0,002	-
1587	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Насосная (921-75), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-	0,001	0,038	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-	0,002	0,074	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-	0,002	0,046	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,070	2,075	-	0,070	2,075	-	0,070	2,075	-	0,070	2,075	-	0,070	2,075	-	0,070	2,075	-
1588	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Насосная фенола, технологическое оборудование (общеобменная)	1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1590	Цех №9. Инструментальная, заточной станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	44,9	0,011	0,007	44,9	0,011	0,007	44,9	0,011	0,007	44,9	0,011	0,007	44,9	0,011	0,007	44,9	0,011	0,007	-
1591	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
1593	Цех № 19. ТНП. Участок № 2. Помещение выдувных машин, компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,004	0,092	-	0,004	0,092	-	0,004	0,092	-	0,004	0,092	-	0,004	0,092	-	0,004	0,092	-
		1555	Уксусная кислота	-	-	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
1595	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная № 17 (насосная откачки очищенных стоков на флотацию), технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-
1596	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная № 17 (насосная откачки очищенных стоков на флотацию), технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
1597	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Насосная № 17 (насосная откачки очищенных стоков на флотацию), технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-	0,004	0,112	-
1598	Производство №5. Участок по ремонту машинного оборудования. Входной контроль подшипников, металлообрабатывающие станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	0,6	0,007	0,009	0,6	0,007	0,009	0,6	0,007	0,009	0,6	0,007	0,009	0,6	0,007	0,009	0,6	0,007	0,009	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,030	0,199	-	0,030	0,199	-	0,030	0,199	-	0,030	0,199	-	0,030	0,199	-	0,030	0,199	-
1599	Производство №5. Участок станочных и кузнечно-термических работ, металлообрабатывающие станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	5,0	0,037	0,178	5,0	0,037	0,178	5,0	0,037	0,178	5,0	0,037	0,178	5,0	0,037	0,178	5,0	0,037	0,178	-
1600	Производство № 5. Участок по ремонту машинного оборудования. Входной контроль подшипников, местный отсос от рабочего стола слесаря-ремонтника	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-	0,001	0,007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1602	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и моторных задвижек, гальваническое покрытие, шлифовальный станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	8,7	0,003	0,013	8,7	0,003	0,013	8,7	0,003	0,013	8,7	0,003	0,013	8,7	0,003	0,013	8,7	0,003	0,013	-
1603	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, металлообрабатывающие станки (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,012	-	0,003	0,012	-	0,003	0,012	-	0,003	0,012	-	0,003	0,012	-	0,003	0,012	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,006	0,025	-	0,006	0,025	-	0,006	0,025	-	0,006	0,025	-	0,006	0,025	-	0,006	0,025	-
1604	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, металлообрабатывающие станки (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,010	0,009	-	0,010	0,009	-	0,010	0,009	-	0,010	0,009	-	0,010	0,009	-	0,010	0,009	-
1605	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,022	-	0,003	0,022	-	0,003	0,022	-	0,003	0,022	-	0,003	0,022	-	0,003	0,022	-
1606	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, металлообрабатывающие станки (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,006	-	0,003	0,006	-	0,003	0,006	-	0,003	0,006	-	0,003	0,006	-	0,003	0,006	-
1607	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1608	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары №314, 315 с керосином	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,023	0,052	-	0,023	0,052	-	0,023	0,052	-	0,023	0,052	-	0,023	0,052	-	0,023	0,052	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,696	1,567	-	0,696	1,567	-	0,696	1,567	-	0,696	1,567	-	0,696	1,567	-	0,696	1,567	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-	0,002	0,004	-
1610	Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ, печи П1-К1, П1-К2	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	84,6	10,929	258,721	84,6	10,929	258,721	84,6	10,929	258,721	84,6	10,929	258,721	84,6	10,929	258,721	84,6	10,929	258,721	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000064	-	-	0,000064	-	-	0,000064	-	-	0,000064	-	-	0,000064	-	-	0,000064	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000035	0,000767	-	0,000035	0,000767	-	0,000035	0,000767	-	0,000035	0,000767	-	0,000035	0,000767	-	0,000035	0,000767	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-	-	0,000002	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000040	0,000874	-	0,000040	0,000874	-	0,000040	0,000874	-	0,000040	0,000874	-	0,000040	0,000874	-	0,000040	0,000874	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000875	0,019316	-	0,000875	0,019316	-	0,000875	0,019316	-	0,000875	0,019316	-	0,000875	0,019316	-	0,000875	0,019316	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	324,2	41,880	924,748	324,2	41,880	924,748	324,2	41,880	924,748	324,2	41,880	924,748	324,2	41,880	924,748	324,2	41,880	924,748	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	25,5	1,332	42,005	25,5	1,332	42,005	25,5	1,332	42,005	25,5	1,332	42,005	25,5	1,332	42,005	25,5	1,332	42,005	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	2,5	0,322	5,459	2,5	0,322	5,459	2,5	0,322	5,459	2,5	0,322	5,459	2,5	0,322	5,459	2,5	0,322	5,459	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	18,0	2,320	30,058	18,0	2,320	30,058	18,0	2,320	30,058	18,0	2,320	30,058	18,0	2,320	30,058	18,0	2,320	30,058	15
1611	Установка Гидроочистка дизтоплива тит Л-24/7 (Гидроочистка-2). Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-
1613	Установка очистки сжиженных газов УЗК от меркаптанов MEROX-2, градирня 802-ME09	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,004	0,058	-	0,004	0,058	-	0,004	0,058	-	0,004	0,058	-	0,004	0,058	-	0,004	0,058	-
1615	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0110	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)	-	-	-	-	-	-	0,000010	0,000000	-	0,000010	0,000000	-	0,000010	0,000000	-	0,000010	0,000000	-	0,000010	0,000000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	-	-	0,7	0,001	0,000	0,7	0,001	0,000	0,7	0,001	0,000	0,7	0,001	0,000	0,7	0,001	0,000	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	-	-	-	0,009	0,000	-	0,009	0,000	-	0,009	0,000	-	0,009	0,000	-	0,009	0,000	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	-	-	-	0,003	0,001	-	0,003	0,001	-	0,003	0,001	-	0,003	0,001	-	0,003	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	-	-	-	0,000026	0,000014	-	0,000026	0,000014	-	0,000026	0,000014	-	0,000026	0,000014	-	0,000026	0,000014	-
1616	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, сварочный стол, установка наплавки ID WELD 2501, установка наплавки EFCO CW-1000, установка наплавки горизонтальная, а/станок GSKET MSG 07A	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0110	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)	-	-	-	-	-	-	0,000040	0,000000	-	0,000040	0,000000	-	0,000040	0,000000	-	0,000040	0,000000	-	0,000040	0,000000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	-	-	-	0,000193	0,000008	-	0,000193	0,000008	-	0,000193	0,000008	-	0,000193	0,000008	-	0,000193	0,000008	-
1617	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, установка наплавки ID WELD 2501, установка	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	-	-	20,1	0,003	0,000	20,1	0,003	0,000	20,1	0,003	0,000	20,1	0,003	0,000	20,1	0,003	0,000	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	-	-	-	0,000448	0,000009	-	0,000448	0,000009	-	0,000448	0,000009	-	0,000448	0,000009	-	0,000448	0,000009	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1618	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту арматуры, ППК, металлообрабатывающие станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
1622	УЗК. Участок хранения и отгрузки кокса, закрытый склад кокса	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	28,7	0,214	3,124	28,7	0,214	3,124	28,7	0,214	3,124	28,7	0,214	3,124	28,7	0,214	3,124	28,7	0,214	3,124	-
1624	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная -1), печь П-4	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	135,3	3,190	87,695	135,3	3,190	87,695	135,3	3,190	87,695	135,3	3,190	87,695	135,3	3,190	87,695	135,3	3,190	87,695	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	0,000018	-	-	0,000018	-	-	0,000018	-	-	0,000018	-	-	0,000018	-	-	0,000018	-
		0727	Бензо(в)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюорантен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0124	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	-	-	-	0,000013	0,000223	-	0,000013	0,000223	-	0,000013	0,000223	-	0,000013	0,000223	-	0,000013	0,000223	-	0,000013	0,000223	-
		3920	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000013	0,000240	-	0,000013	0,000240	-	0,000013	0,000240	-	0,000013	0,000240	-	0,000013	0,000240	-	0,000013	0,000240	-
		0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	-	-	-	0,000315	0,005629	-	0,000315	0,005629	-	0,000315	0,005629	-	0,000315	0,005629	-	0,000315	0,005629	-	0,000315	0,005629	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	765,4	18,044	256,969	765,4	18,044	256,969	765,4	18,044	256,969	559,9	13,188	240,648	559,9	13,188	240,648	559,9	13,188	240,648	15
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	8,1	0,105	3,304	8,1	0,105	3,304	8,1	0,105	3,304	8,1	0,105	3,304	8,1	0,105	3,304	8,1	0,105	3,304	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	3,8	0,090	1,130	3,8	0,090	1,130	3,8	0,090	1,130	3,8	0,090	1,130	3,8	0,090	1,130	3,8	0,090	1,130	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	34,1	0,803	9,933	34,1	0,803	9,933	34,1	0,803	9,933	34,1	0,803	9,933	34,1	0,803	9,933	34,1	0,803	9,933	15
1631	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарный парк, резервуары №288, 289 с МАССО и вак. газойлем	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,016	0,035	-	0,016	0,035	-	0,016	0,035	-	0,016	0,035	-	0,016	0,035	-	0,016	0,035	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,004	0,009	-	0,004	0,009	-	0,004	0,009	-	0,004	0,009	-	0,004	0,009	-	0,004	0,009	-
1632	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Резервуарный парк, емкости Е-1А, Е-1Б с присадкой	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,011	0,000	-	0,011	0,000	-	0,011	0,000	-	0,011	0,000	-	0,011	0,000	-	0,011	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,447	0,001	-	0,447	0,001	-	0,447	0,001	-	0,447	0,001	-	0,447	0,001	-	0,447	0,001	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,019	0,000	-	0,019	0,000	-	0,019	0,000	-	0,019	0,000	-	0,019	0,000	-	0,019	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1633	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, емкость Е-603 с масляным компонентом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,023	0,000	-	0,023	0,000	-	0,023	0,000	-	0,023	0,000	-	0,023	0,000	-	0,023	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
1634	Участок по сливу мазута, резервуары №706-715 с мазутом п/г, мазутом товарным, гудроном, ЭФО, МАССО	0333	Сероводород	-	-	-	0,040	0,085	-	0,040	0,085	-	0,040	0,085	-	0,040	0,085	-	0,040	0,085	-	0,040	0,085	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,031	0,283	-	0,031	0,283	-	0,031	0,283	-	0,031	0,283	-	0,031	0,283	-	0,031	0,283	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,280	20,579	-	2,280	20,579	-	2,280	20,579	-	2,280	20,579	-	2,280	20,579	-	2,280	20,579	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,014	0,184	-	0,014	0,184	-	0,014	0,184	-	0,014	0,184	-	0,014	0,184	-	0,014	0,184	-
1635	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосные (921-856), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-	0,000	0,010	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-
1636	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Насосные (921-85г), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,001	0,015	-	0,001	0,015	-	0,001	0,015	-	0,001	0,015	-	0,001	0,015	-	0,001	0,015	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,018	0,539	-	0,018	0,539	-	0,018	0,539	-	0,018	0,539	-	0,018	0,539	-	0,018	0,539	-
1637	Производство № 7. Установка «Получения азота № 4). Машинный зал, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-
1638	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Насосная стабилизации (сырья), технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,012	0,375	-	0,012	0,375	-	0,012	0,375	-	0,012	0,375	-	0,012	0,375	-	0,012	0,375	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,177	-	0,006	0,177	-	0,006	0,177	-	0,006	0,177	-	0,006	0,177	-	0,006	0,177	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,008	0,256	-	0,008	0,256	-	0,008	0,256	-	0,008	0,256	-	0,008	0,256	-	0,008	0,256	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,435	13,540	-	0,435	13,540	-	0,435	13,540	-	0,435	13,540	-	0,435	13,540	-	0,435	13,540	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-	0,003	0,086	-
1639	Установка Изомеризация бензиновых фракций и «Таторей». Насосная экстракции, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-	0,005	0,163	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-	0,007	0,200	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,009	0,267	-	0,009	0,267	-	0,009	0,267	-	0,009	0,267	-	0,009	0,267	-	0,009	0,267	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,080	2,493	-	0,080	2,493	-	0,080	2,493	-	0,080	2,493	-	0,080	2,493	-	0,080	2,493	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-	0,002	0,053	-
1640	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8-300Б (Риформинг-5).	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,142	4,430	-	0,142	4,430	-	0,142	4,430	-	0,142	4,430	-	0,142	4,430	-	0,142	4,430	-
1641	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8-300Б (Риформинг-5). Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-	0,002	0,052	-
1642	Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Анализаторная, технологическое оборудование (общеобменная)	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1643	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК). Газовая компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,051	1,541	-	0,051	1,541	-	0,051	1,541	-	0,051	1,541	-	0,051	1,541	-	0,051	1,541	-
1644	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1645	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,010	0,314	-	0,010	0,314	-	0,010	0,314	-	0,010	0,314	-	0,010	0,314	-	0,010	0,314	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-	0,002	0,055	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1646	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-	0,009	0,274	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-	0,002	0,051	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1647	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Кристаллизаторное отделение, технологическое оборудование (общеобменная)	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-	0,010	0,301	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-	0,002	0,062	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1648	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Блок Б. Вакуумная компрессорная, технологическое оборудование (общеобменная)	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,003	0,079	-	0,003	0,079	-	0,003	0,079	-	0,003	0,079	-	0,003	0,079	-	0,003	0,079	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-	0,002	0,057	-
1649	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Компрессорная газовая, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-	0,008	0,253	-
1650	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7 (Гидроочистка-2). Маслохозяйство, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
1651	Установка получения водорода № 2. Блок доочистки ХОВ (химически очищенной воды), технологическое оборудование (общеобменная)	0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1652	Установка получения водорода № 2. Блок доочистки ХОВ (химически очищенной воды), технологическое оборудование (общеобменная)	0316	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1653	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,017	0,521	-	0,017	0,521	-	0,017	0,521	-	0,017	0,521	-	0,017	0,521	-	0,017	0,521	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-	0,000	0,013	-
1654	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,015	0,457	-	0,015	0,457	-	0,015	0,457	-	0,015	0,457	-	0,015	0,457	-	0,015	0,457	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-	0,000	0,012	-
1655	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная горячая, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,012	0,374	-	0,012	0,374	-	0,012	0,374	-	0,012	0,374	-	0,012	0,374	-	0,012	0,374	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-	0,000	0,009	-
1656	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,007	0,198	-	0,007	0,198	-	0,007	0,198	-	0,007	0,198	-	0,007	0,198	-	0,007	0,198	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1657	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-	0,004	0,121	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
1658	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,007	0,210	-	0,007	0,210	-	0,007	0,210	-	0,007	0,210	-	0,007	0,210	-	0,007	0,210	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-
1659	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Насосная холодная, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,006	0,169	-	0,006	0,169	-	0,006	0,169	-	0,006	0,169	-	0,006	0,169	-	0,006	0,169	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
1670	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5). Резервуарный парк, емкости Е-13, 14, 14А, 15, 15А с маслом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1671	Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ. Насосная водяная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,149	-	0,005	0,149	-	0,005	0,149	-	0,005	0,149	-	0,005	0,149	-	0,005	0,149	-
1672	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-	0,003	0,088	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1673	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Горячая насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-	0,003	0,102	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1674	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Холодная насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-	0,005	0,156	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1675	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Холодная насосная, технологическое оборудование (общеобменная)	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-	0,005	0,137	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1676	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, емкость Е-1 с продуктом от очистки оборудования	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-	0,006	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,014	0,003	-	0,014	0,003	-	0,014	0,003	-	0,014	0,003	-	0,014	0,003	-	0,014	0,003	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,540	0,100	-	0,540	0,100	-	0,540	0,100	-	0,540	0,100	-	0,540	0,100	-	0,540	0,100	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1677	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Линия розлива растворителей, технологическое оборудование (общеобменная)	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,076	0,059	-	0,076	0,059	-	0,076	0,059	-	0,076	0,059	-	0,076	0,059	-	0,076	0,059	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,054	0,073	-	0,054	0,073	-	0,054	0,073	-	0,054	0,073	-	0,054	0,073	-	0,054	0,073	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,033	0,010	-	0,033	0,010	-	0,033	0,010	-	0,033	0,010	-	0,033	0,010	-	0,033	0,010	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,106	0,584	-	0,106	0,584	-	0,106	0,584	-	0,106	0,584	-	0,106	0,584	-	0,106	0,584	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,049	0,158	-	0,049	0,158	-	0,049	0,158	-	0,049	0,158	-	0,049	0,158	-	0,049	0,158	-
1678	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и моторных задвижек, гальваническое покрытие, пост сварки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	37,6	0,016	0,007	37,6	0,016	0,007	37,6	0,016	0,007	37,6	0,016	0,007	37,6	0,016	0,007	37,6	0,016	0,007	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0203	Хром (VI)	-	-	-	0,000672	0,000071	-	0,000672	0,000071	-	0,000672	0,000071	-	0,000672	0,000071	-	0,000672	0,000071	-	0,000672	0,000071	-
1679	Цех № 19. ТНП. Участок № 2. Склад готовой продукции, технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-
1682	Производство № 3. Масла смазочные и битумы. Участок № 2, металлообрабатывающие станки, сварочный пост (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,011	0,015	-	0,011	0,015	-	0,011	0,015	-	0,011	0,015	-	0,011	0,015	-	0,011	0,015	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1683	Производство №5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение новой техники, заточные станки	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	27,4	0,002	0,003	27,4	0,002	0,003	27,4	0,002	0,003	27,4	0,002	0,003	27,4	0,002	0,003	27,4	0,002	0,003	-
1688	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Установка грануляции №1, технологическое оборудование (общеобменная)	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1689	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Установка грануляции №2, технологическое оборудование (общеобменная)	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002	0,002	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
1690	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Склад гранулированной серы, силос серы гранулированной №1	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	16,6	0,020	0,021	16,6	0,020	0,021	16,6	0,020	0,021	16,6	0,020	0,021	16,6	0,020	0,021	16,6	0,020	0,021	-
1691	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Склад гранулированной серы, силос серы гранулированной №2	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-	0,005	0,005	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	10,2	0,014	0,014	10,2	0,014	0,014	10,2	0,014	0,014	10,2	0,014	0,014	10,2	0,014	0,014	10,2	0,014	0,014	-
1692	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Склад гранулированной серы, бункера загрузки серы гранулированной в ж/д и автотранспорт	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	5,9	0,006	0,006	5,9	0,006	0,006	5,9	0,006	0,006	5,9	0,006	0,006	5,9	0,006	0,006	5,9	0,006	0,006	-
1693	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Склад гранулированной серы, бункера загрузки серы гранулированной в ж/д и автотранспорт	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-	0,004	0,004	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	5,6	0,006	0,006	5,6	0,006	0,006	5,6	0,006	0,006	5,6	0,006	0,006	5,6	0,006	0,006	5,6	0,006	0,006	-
1697	Установка селективной очистки масел типа А-37/1 (Фенольная-2), печи П-101, П-102	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	-	-	125,3	1,469	27,930	125,3	1,469	27,930	125,3	1,469	27,930	125,3	1,469	27,930	125,3	1,469	27,930	15
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	-	-	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-	0,000000	0,000005	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	-	-	321,5	3,768	48,833	321,5	3,768	48,833	321,5	3,768	48,833	321,5	3,768	48,833	321,5	3,768	48,833	15
		0333	Сероводород	-	-	-	-	-	2,2	0,026	13,694	2,2	0,026	13,694	2,2	0,026	13,694	2,2	0,026	13,694	2,2	0,026	13,694	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	1Т	-	-	-	13,4	0,157	2,793	13,4	0,157	2,793	13,4	0,157	2,793	13,4	0,157	2,793	13,4	0,157	2,793	15
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	-	-	62,7	0,735	0,560	62,7	0,735	0,560	62,7	0,735	0,560	62,7	0,735	0,560	62,7	0,735	0,560	15
1698	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов, печь П-1	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	-	-	160,8	3,041	13,137	160,8	3,041	13,137	160,8	3,041	13,137	160,8	3,041	13,137	160,8	3,041	13,137	15
		0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0727	Бензо(в)флюоратен	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0728	Бензо(к)флюоратен	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	-	-	-	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	-	-	-	0,000002	0,000007	-	0,000002	0,000007	-	0,000002	0,000007	-	0,000002	0,000007	-	0,000002	0,000007	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	-	-	518,0	9,797	42,323	518,0	9,797	42,323	518,0	9,797	42,323	518,0	9,797	42,323	518,0	9,797	42,323	15
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	8,5	0,160	0,692	8,5	0,160	0,692	8,5	0,160	0,692	8,5	0,160	0,692	8,5	0,160	0,692	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	-	-	50,9	0,962	4,154	50,9	0,962	4,154	50,9	0,962	4,154	50,9	0,962	4,154	50,9	0,962	4,154	15
1700	Производство №5. Участок по ремонту машинного оборудования. Отделение по ремонту торцевых уплотнений, токарно-винторезный станок	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	1Ф	8,0	0,002	0,010	8,0	0,002	0,010	8,0	0,002	0,010	8,0	0,002	0,010	8,0	0,002	0,010	8,0	0,002	0,010	-
2001	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти», дренажная емкость для дизтоплива	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,040	0,000	-	0,040	0,000	-	0,040	0,000	-	0,040	0,000	-	0,040	0,000	-	0,040	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,001	0,000	-	1,001	0,000	-	1,001	0,000	-	1,001	0,000	-	1,001	0,000	-	1,001	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
2002	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти». Насосная (910-85а), технологическое оборудование (общеобменная)	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-	0,013	0,381	-
2003	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти», резервуары №484-485 с нефтью	0602	Бензол	-	-	-	0,080	0,817	-	0,080	0,817	-	0,080	0,817	-	0,080	0,817	-	0,080	0,817	-	0,080	0,817	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,024	0,245	-	0,024	0,245	-	0,024	0,245	-	0,024	0,245	-	0,024	0,245	-	0,024	0,245	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,012	0,123	-	0,012	0,123	-	0,012	0,123	-	0,012	0,123	-	0,012	0,123	-	0,012	0,123	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,092	0,940	-	0,092	0,940	-	0,092	0,940	-	0,092	0,940	-	0,092	0,940	-	0,092	0,940	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	39,658	406,449	-	39,658	406,449	-	39,658	406,449	-	39,658	406,449	-	39,658	406,449	-	39,658	406,449	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,004	0,041	-	0,004	0,041	-	0,004	0,041	-	0,004	0,041	-	0,004	0,041	-	0,004	0,041	-
2004	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти», резервуары №486-488 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,032	0,301	-	0,032	0,301	-	0,032	0,301	-	0,032	0,301	-	0,032	0,301	-	0,032	0,301	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,801	7,458	-	0,801	7,458	-	0,801	7,458	-	0,801	7,458	-	0,801	7,458	-	0,801	7,458	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-
2005	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №75-76 с бензином АИ-92, АИ-95	0602	Бензол	-	-	-	0,023	0,028	-	0,023	0,028	-	0,023	0,028	-	0,023	0,028	-	0,023	0,028	-	0,023	0,028	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,136	0,169	-	0,136	0,169	-	0,136	0,169	-	0,136	0,169	-	0,136	0,169	-	0,136	0,169	-
		1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	0,797	0,913	-	0,797	0,913	-	0,797	0,913	-	0,797	0,913	-	0,797	0,913	-	0,797	0,913	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,632	0,771	-	0,632	0,771	-	0,632	0,771	-	0,632	0,771	-	0,632	0,771	-	0,632	0,771	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	55,218	67,027	-	55,218	67,027	-	55,218	67,027	-	55,218	67,027	-	55,218	67,027	-	55,218	67,027	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,011	0,014	-	0,011	0,014	-	0,011	0,014	-	0,011	0,014	-	0,011	0,014	-	0,011	0,014	-
2006	Цех № 8. Участок № 2. «Новая база нефти», резервуары №77-79 с дизтопливом	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,182	0,789	-	0,182	0,789	-	0,182	0,789	-	0,182	0,789	-	0,182	0,789	-	0,182	0,789	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,504	19,549	-	4,504	19,549	-	4,504	19,549	-	4,504	19,549	-	4,504	19,549	-	4,504	19,549	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,025	0,110	-	0,025	0,110	-	0,025	0,110	-	0,025	0,110	-	0,025	0,110	-	0,025	0,110	-
2007	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-	0602	Бензол	-	-	-	0,013	0,000	-	0,013	0,000	-	0,013	0,000	-	0,013	0,000	-	0,013	0,000	-	0,013	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, дренажные емкости Е-1,2 для бензина и дизтоплива	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,067	0,000	-	0,067	0,000	-	0,067	0,000	-	0,067	0,000	-	0,067	0,000	-	0,067	0,000	-
		1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	0,598	0,000	-	0,598	0,000	-	0,598	0,000	-	0,598	0,000	-	0,598	0,000	-	0,598	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,251	0,000	-	0,251	0,000	-	0,251	0,000	-	0,251	0,000	-	0,251	0,000	-	0,251	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,030	0,000	-	0,030	0,000	-	0,030	0,000	-	0,030	0,000	-	0,030	0,000	-	0,030	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	20,976	0,003	-	20,976	0,003	-	20,976	0,003	-	20,976	0,003	-	20,976	0,003	-	20,976	0,003	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
6005	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,027	0,614	-	0,027	0,614	-	0,027	0,614	-	0,027	0,614	-	0,027	0,614	-	0,027	0,614	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	8,090	195,953	-	8,090	195,953	-	8,090	195,953	-	8,090	195,953	-	8,090	195,953	-	8,090	195,953	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,029	0,688	-	0,029	0,688	-	0,029	0,688	-	0,029	0,688	-	0,029	0,688	-	0,029	0,688	-
6008	Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,023	0,596	-	0,023	0,596	-	0,023	0,596	-	0,023	0,596	-	0,023	0,596	-	0,023	0,596	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	20,542	528,356	-	20,542	528,356	-	20,542	528,356	-	20,542	528,356	-	20,542	528,356	-	20,542	528,356	-
6009	Установка ректификации (22-4М). Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,131	-	0,005	0,131	-	0,005	0,131	-	0,005	0,131	-	0,005	0,131	-	0,005	0,131	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	6,967	183,423	-	6,967	183,423	-	6,967	183,423	-	6,967	183,423	-	6,967	183,423	-	6,967	183,423	-
6010	Установка гидроочистки и мягкого гидрокрекинга (МГК). Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,053	1,347	-	0,053	1,347	-	0,053	1,347	-	0,053	1,347	-	0,053	1,347	-	0,053	1,347	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	14,280	387,007	-	14,280	387,007	-	14,280	387,007	-	14,280	387,007	-	14,280	387,007	-	14,280	387,007	-
6011	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/7. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,041	1,160	-	0,041	1,160	-	0,041	1,160	-	0,041	1,160	-	0,041	1,160	-	0,041	1,160	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	9,339	223,644	-	9,339	223,644	-	9,339	223,644	-	9,339	223,644	-	9,339	223,644	-	9,339	223,644	-
6012	Гидроочистка-3 (ЛЧ-24/7). Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,035	1,104	-	0,035	1,104	-	0,035	1,104	-	0,035	1,104	-	0,035	1,104	-	0,035	1,104	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,114	3,595	-	0,114	3,595	-	0,114	3,595	-	0,114	3,595	-	0,114	3,595	-	0,114	3,595	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,555	17,502	-	0,555	17,502	-	0,555	17,502	-	0,555	17,502	-	0,555	17,502	-	0,555	17,502	-
6013	Установка Гидроочистка дизтоплива тип Л-24/9-2РТ (Гидроочистка-4). Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,021	0,265	-	0,021	0,265	-	0,021	0,265	-	0,021	0,265	-	0,021	0,265	-	0,021	0,265	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,657	61,850	-	4,657	61,850	-	4,657	61,850	-	4,657	61,850	-	4,657	61,850	-	4,657	61,850	-
6014	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 Гидроочистка-3). Блок "Мерокс". Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,563	17,398	-	0,563	17,398	-	0,563	17,398	-	0,563	17,398	-	0,563	17,398	-	0,563	17,398	-
6016	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Аппаратный двор	0602	Бензол	-	-	-	0,993	24,979	-	0,993	24,979	-	0,993	24,979	-	0,993	24,979	-	0,993	24,979	-	0,993	24,979	-
		3620	Дюксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 дюксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,907	23,820	-	0,907	23,820	-	0,907	23,820	-	0,907	23,820	-	0,907	23,820	-	0,907	23,820	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,006	0,096	-	0,006	0,096	-	0,006	0,096	-	0,006	0,096	-	0,006	0,096	-	0,006	0,096	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	2,349	58,476	-	2,349	58,476	-	2,349	58,476	-	2,349	58,476	-	2,349	58,476	-	2,349	58,476	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	21,641	537,281	-	21,641	537,281	-	21,641	537,281	-	21,641	537,281	-	21,641	537,281	-	21,641	537,281	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6017	Установка Изомеризация бензиновых фракций и "Таторей". Аппаратный двор	0602	Бензол	-	-	-	0,748	17,845	-	0,748	17,845	-	0,748	17,845	-	0,748	17,845	-	0,748	17,845	-	0,748	17,845	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,626	11,753	-	0,626	11,753	-	0,626	11,753	-	0,626	11,753	-	0,626	11,753	-	0,626	11,753	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	2,551	50,537	-	2,551	50,537	-	2,551	50,537	-	2,551	50,537	-	2,551	50,537	-	2,551	50,537	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	18,890	557,961	-	18,890	557,961	-	18,890	557,961	-	18,890	557,961	-	18,890	557,961	-	18,890	557,961	-
6018	Установка Предварительная гидроочистка типа Л-24-300. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,014	0,322	-	0,014	0,322	-	0,014	0,322	-	0,014	0,322	-	0,014	0,322	-	0,014	0,322	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,676	44,623	-	1,676	44,623	-	1,676	44,623	-	1,676	44,623	-	1,676	44,623	-	1,676	44,623	-
6019	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Аппаратный двор	0602	Бензол	-	-	-	0,935	29,501	-	0,935	29,501	-	0,935	29,501	-	0,935	29,501	-	0,935	29,501	-	0,935	29,501	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	1,098	34,624	-	1,098	34,624	-	1,098	34,624	-	1,098	34,624	-	1,098	34,624	-	1,098	34,624	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-	0,005	0,157	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	1,018	32,104	-	1,018	32,104	-	1,018	32,104	-	1,018	32,104	-	1,018	32,104	-	1,018	32,104	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	20,344	641,561	-	20,344	641,561	-	20,344	641,561	-	20,344	641,561	-	20,344	641,561	-	20,344	641,561	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,179	5,646	-	0,179	5,646	-	0,179	5,646	-	0,179	5,646	-	0,179	5,646	-	0,179	5,646	-
6020	Установка каталитического риформинга типа ЛЧ-35-11/600 (Риформинг-4). Аппаратный двор	0602	Бензол	-	-	-	0,371	9,029	-	0,371	9,029	-	0,371	9,029	-	0,371	9,029	-	0,371	9,029	-	0,371	9,029	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,655	19,038	-	0,655	19,038	-	0,655	19,038	-	0,655	19,038	-	0,655	19,038	-	0,655	19,038	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,007	0,110	-	0,007	0,110	-	0,007	0,110	-	0,007	0,110	-	0,007	0,110	-	0,007	0,110	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,349	8,463	-	0,349	8,463	-	0,349	8,463	-	0,349	8,463	-	0,349	8,463	-	0,349	8,463	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	21,794	646,031	-	21,794	646,031	-	21,794	646,031	-	21,794	646,031	-	21,794	646,031	-	21,794	646,031	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6021	Установка каталитического риформинга типа ЛГ-35-8/300Б (Риформинг-5). Аппаратный двор	0602	Бензол	-	-	-	0,419	6,601	-	0,419	6,601	-	0,419	6,601	-	0,419	6,601	-	0,419	6,601	-	0,419	6,601	-
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4 диоксин)	-	-	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,423	9,681	-	0,423	9,681	-	0,423	9,681	-	0,423	9,681	-	0,423	9,681	-	0,423	9,681	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,669	16,945	-	0,669	16,945	-	0,669	16,945	-	0,669	16,945	-	0,669	16,945	-	0,669	16,945	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	11,111	278,486	-	11,111	278,486	-	11,111	278,486	-	11,111	278,486	-	11,111	278,486	-	11,111	278,486	-
6022	Установка выделения суммарных	0602	Бензол	-	-	-	0,799	23,230	-	0,799	23,230	-	0,799	23,230	-	0,799	23,230	-	0,799	23,230	-	0,799	23,230	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ксилолов с блоком вторичной ректификации (Суммарные ксилолы). Аппаратный двор	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	1,536	36,731	-	1,536	36,731	-	1,536	36,731	-	1,536	36,731	-	1,536	36,731	-	1,536	36,731	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,840	16,867	-	0,840	16,867	-	0,840	16,867	-	0,840	16,867	-	0,840	16,867	-	0,840	16,867	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	9,440	247,946	-	9,440	247,946	-	9,440	247,946	-	9,440	247,946	-	9,440	247,946	-	9,440	247,946	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,439	6,918	-	0,439	6,918	-	0,439	6,918	-	0,439	6,918	-	0,439	6,918	-	0,439	6,918	-
6023	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая. Аппаратный двор	0602	Бензол	-	-	-	0,339	7,035	-	0,339	7,035	-	0,339	7,035	-	0,339	7,035	-	0,339	7,035	-	0,339	7,035	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,357	7,256	-	0,357	7,256	-	0,357	7,256	-	0,357	7,256	-	0,357	7,256	-	0,357	7,256	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,098	2,345	-	0,098	2,345	-	0,098	2,345	-	0,098	2,345	-	0,098	2,345	-	0,098	2,345	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,860	43,164	-	1,860	43,164	-	1,860	43,164	-	1,860	43,164	-	1,860	43,164	-	1,860	43,164	-
6024	Установка по выработке псевдокумола и выработке ортоксилола. Блок выработки псевдокумола. Аппаратный двор	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,759	14,769	-	0,759	14,769	-	0,759	14,769	-	0,759	14,769	-	0,759	14,769	-	0,759	14,769	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,349	31,422	-	1,349	31,422	-	1,349	31,422	-	1,349	31,422	-	1,349	31,422	-	1,349	31,422	-
6025	Установка по выработке псевдокумола и выработке ортоксилола. Блок выработки ортоксилола. Аппаратный двор	0602	Бензол	-	-	-	0,275	6,831	-	0,275	6,831	-	0,275	6,831	-	0,275	6,831	-	0,275	6,831	-	0,275	6,831	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,665	19,868	-	0,665	19,868	-	0,665	19,868	-	0,665	19,868	-	0,665	19,868	-	0,665	19,868	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,337	10,434	-	0,337	10,434	-	0,337	10,434	-	0,337	10,434	-	0,337	10,434	-	0,337	10,434	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-	0,001	0,035	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,573	46,465	-	1,573	46,465	-	1,573	46,465	-	1,573	46,465	-	1,573	46,465	-	1,573	46,465	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,174	2,740	-	0,174	2,740	-	0,174	2,740	-	0,174	2,740	-	0,174	2,740	-	0,174	2,740	-
6026	Установка производства бензола гидродеалкилированием толуола и ксилола (Детол). Аппаратный двор	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,529	76,753	-	2,529	76,753	-	2,529	76,753	-	2,529	76,753	-	2,529	76,753	-	2,529	76,753	-
6027	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка фракционирования. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,120	-	0,005	0,120	-	0,005	0,120	-	0,005	0,120	-	0,005	0,120	-	0,005	0,120	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	4,461	119,702	-	4,461	119,702	-	4,461	119,702	-	4,461	119,702	-	4,461	119,702	-	4,461	119,702	-
6028	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг. Аппаратный двор	0303	Аммиак	-	-	-	0,056	0,876	-	0,056	0,876	-	0,056	0,876	-	0,056	0,876	-	0,056	0,876	-	0,056	0,876	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,012	0,272	-	0,012	0,272	-	0,012	0,272	-	0,012	0,272	-	0,012	0,272	-	0,012	0,272	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	5,897	171,241	-	5,897	171,241	-	5,897	171,241	-	5,897	171,241	-	5,897	171,241	-	5,897	171,241	-
6029	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка производства водорода. Аппаратный двор	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,982	48,608	-	1,982	48,608	-	1,982	48,608	-	1,982	48,608	-	1,982	48,608	-	1,982	48,608	-
6030	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг. Аппаратный двор	0303	Аммиак	-	-	-	0,240	6,426	-	0,240	6,426	-	0,240	6,426	-	0,240	6,426	-	0,240	6,426	-	0,240	6,426	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,059	1,370	-	0,059	1,370	-	0,059	1,370	-	0,059	1,370	-	0,059	1,370	-	0,059	1,370	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,238	36,199	-	1,238	36,199	-	1,238	36,199	-	1,238	36,199	-	1,238	36,199	-	1,238	36,199	-
6031	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,002	0,035	-	0,002	0,035	-	0,002	0,035	-	0,002	0,035	-	0,002	0,035	-	0,002	0,035	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,403	6,932	-	0,403	6,932	-	0,403	6,932	-	0,403	6,932	-	0,403	6,932	-	0,403	6,932	-
6032	Участок по сливу мазута, ж/д эстакада	0333	Сероводород	-	-	-	0,032	0,055	-	0,032	0,055	-	0,032	0,055	-	0,032	0,055	-	0,032	0,055	-	0,032	0,055	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	910-40 слива мазута, гудрона, налива мазута, гудрона, МАССО	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,012	0,204	-	0,012	0,204	-	0,012	0,204	-	0,012	0,204	-	0,012	0,204	-	0,012	0,204	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,884	14,812	-	0,884	14,812	-	0,884	14,812	-	0,884	14,812	-	0,884	14,812	-	0,884	14,812	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,012	0,137	-	0,012	0,137	-	0,012	0,137	-	0,012	0,137	-	0,012	0,137	-	0,012	0,137	-
6035	Установка деасфальтизации гудрона пропаном типа 36/4 (Деасфальтизация). Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,032	0,777	-	0,032	0,777	-	0,032	0,777	-	0,032	0,777	-	0,032	0,777	-	0,032	0,777	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6036	Установка депарафинизации масел типа 39/7 (Депарафинизация-1). Аппаратный двор	0303	Аммиак	-	-	-	0,424	11,940	-	0,424	11,940	-	0,424	11,940	-	0,424	11,940	-	0,424	11,940	-	0,424	11,940	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,635	17,303	-	0,635	17,303	-	0,635	17,303	-	0,635	17,303	-	0,635	17,303	-	0,635	17,303	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,949	23,347	-	0,949	23,347	-	0,949	23,347	-	0,949	23,347	-	0,949	23,347	-	0,949	23,347	-
6037	Установка депарафинизации масел типа 39/7М (Депарафинизация-2). Аппаратный двор	0303	Аммиак	-	-	-	0,448	9,006	-	0,448	9,006	-	0,448	9,006	-	0,448	9,006	-	0,448	9,006	-	0,448	9,006	-
		1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,311	7,568	-	0,311	7,568	-	0,311	7,568	-	0,311	7,568	-	0,311	7,568	-	0,311	7,568	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,608	13,540	-	0,608	13,540	-	0,608	13,540	-	0,608	13,540	-	0,608	13,540	-	0,608	13,540	-
6038	Установка селективной очистки масел типа А-37/3 (Фенольная-1). Аппаратный двор	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	3,626	88,880	-	3,626	88,880	-	3,626	88,880	-	3,626	88,880	-	3,626	88,880	-	3,626	88,880	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,062	1,841	-	0,062	1,841	-	0,062	1,841	-	0,062	1,841	-	0,062	1,841	-	0,062	1,841	-
6040	Установка контактного фильтрования масел типа 42/3. Аппаратный двор	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,051	1,602	-	0,051	1,602	-	0,051	1,602	-	0,051	1,602	-	0,051	1,602	-	0,051	1,602	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,567	39,022	-	1,567	39,022	-	1,567	39,022	-	1,567	39,022	-	1,567	39,022	-	1,567	39,022	-
6041	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,009	0,157	-	0,009	0,157	-	0,009	0,157	-	0,009	0,157	-	0,009	0,157	-	0,009	0,157	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,788	51,119	-	1,788	51,119	-	1,788	51,119	-	1,788	51,119	-	1,788	51,119	-	1,788	51,119	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6042	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Резервуарный парк, ж/д эстакада налива битума и гудрона	0333	Сероводород	-	-	-	0,199	0,069	-	0,199	0,069	-	0,199	0,069	-	0,199	0,069	-	0,199	0,069	-	0,199	0,069	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,989	0,433	-	0,989	0,433	-	0,989	0,433	-	0,989	0,433	-	0,989	0,433	-	0,989	0,433	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,013	0,010	-	0,013	0,010	-	0,013	0,010	-	0,013	0,010	-	0,013	0,010	-	0,013	0,010	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,123	0,031	-	0,123	0,031	-	0,123	0,031	-	0,123	0,031	-	0,123	0,031	-	0,123	0,031	-
6043	Установка производства битумов типа 19/6 (Битумная-2). Резервуарный парк, автоэстакада налива битума и гудрона	0333	Сероводород	-	-	-	0,199	0,243	-	0,199	0,243	-	0,199	0,243	-	0,199	0,243	-	0,199	0,243	-	0,199	0,243	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,006	0,009	-	0,006	0,009	-	0,006	0,009	-	0,006	0,009	-	0,006	0,009	-	0,006	0,009	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,989	1,714	-	0,989	1,714	-	0,989	1,714	-	0,989	1,714	-	0,989	1,714	-	0,989	1,714	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,013	0,045	-	0,013	0,045	-	0,013	0,045	-	0,013	0,045	-	0,013	0,045	-	0,013	0,045	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,123	0,088	-	0,123	0,088	-	0,123	0,088	-	0,123	0,088	-	0,123	0,088	-	0,123	0,088	-
6044	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, ж/д эстакада налива масел, гача, ЭФО, ПН-6, петролатума, слива присадок	0333	Сероводород	-	-	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-	0,004	0,001	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,008	0,017	-	0,008	0,017	-	0,008	0,017	-	0,008	0,017	-	0,008	0,017	-	0,008	0,017	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,043	0,102	-	0,043	0,102	-	0,043	0,102	-	0,043	0,102	-	0,043	0,102	-	0,043	0,102	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-	0,007	0,014	-
6045	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, автоэстакада налива масел	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,020	0,018	-	0,020	0,018	-	0,020	0,018	-	0,020	0,018	-	0,020	0,018	-	0,020	0,018	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	0,003	-
6046/1	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Камера разогрева присадок, открытая насосная, опрокидыватель, технологическое оборудование, режим 1 - разогрев	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,077	0,222	-	0,077	0,222	-	0,077	0,222	-	0,077	0,222	-	0,077	0,222	-	0,077	0,222	-
6046/2	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Камера разогрева присадок, открытая насосная, опрокидыватель, технологическое оборудование, режим 2 - слив присадок	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,212	0,076	-	0,212	0,076	-	0,212	0,076	-	0,212	0,076	-	0,212	0,076	-	0,212	0,076	-
6047	Участок по наливу жидкого битума в битумовозы, автоэстакада налива битумов товарных	0333	Сероводород	-	-	-	0,088	0,348	-	0,088	0,348	-	0,088	0,348	-	0,088	0,348	-	0,088	0,348	-	0,088	0,348	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-	0,003	0,011	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,439	1,726	-	0,439	1,726	-	0,439	1,726	-	0,439	1,726	-	0,439	1,726	-	0,439	1,726	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-	0,006	0,023	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,054	0,214	-	0,054	0,214	-	0,054	0,214	-	0,054	0,214	-	0,054	0,214	-	0,054	0,214	-
6048	Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-1). Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,008	0,195	-	0,008	0,195	-	0,008	0,195	-	0,008	0,195	-	0,008	0,195	-	0,008	0,195	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,851	53,459	-	1,851	53,459	-	1,851	53,459	-	1,851	53,459	-	1,851	53,459	-	1,851	53,459	-
6053	Производство № 5. Участок по ремонту технологического оборудования, пост газорезки, отрезной станок	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-
6062	Производство № 7. Очистные и	0303	Аммиак	-	-	-	0,291	3,178	-	0,291	3,178	-	0,291	3,178	-	0,291	3,178	-	0,291	3,178	-	0,291	3,178	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, шламонакопители	0602	Бензол	-	-	-	0,102	2,175	-	0,102	2,175	-	0,102	2,175	-	0,102	2,175	-	0,102	2,175	-	0,102	2,175	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,136	2,276	-	0,136	2,276	-	0,136	2,276	-	0,136	2,276	-	0,136	2,276	-	0,136	2,276	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,018	0,250	-	0,018	0,250	-	0,018	0,250	-	0,018	0,250	-	0,018	0,250	-	0,018	0,250	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,124	2,538	-	0,124	2,538	-	0,124	2,538	-	0,124	2,538	-	0,124	2,538	-	0,124	2,538	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	16,182	283,319	-	16,182	283,319	-	16,182	283,319	-	16,182	283,319	-	16,182	283,319	-	16,182	283,319	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,030	0,333	-	0,030	0,333	-	0,030	0,333	-	0,030	0,333	-	0,030	0,333	-	0,030	0,333	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,057	0,453	-	0,057	0,453	-	0,057	0,453	-	0,057	0,453	-	0,057	0,453	-	0,057	0,453	-
6063	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, аварийный амбар № 1	0303	Аммиак	-	-	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-	0,005	0,042	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,299	3,550	-	0,299	3,550	-	0,299	3,550	-	0,299	3,550	-	0,299	3,550	-	0,299	3,550	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,322	3,882	-	0,322	3,882	-	0,322	3,882	-	0,322	3,882	-	0,322	3,882	-	0,322	3,882	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,006	0,065	-	0,006	0,065	-	0,006	0,065	-	0,006	0,065	-	0,006	0,065	-	0,006	0,065	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,332	5,055	-	0,332	5,055	-	0,332	5,055	-	0,332	5,055	-	0,332	5,055	-	0,332	5,055	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	8,931	122,768	-	8,931	122,768	-	8,931	122,768	-	8,931	122,768	-	8,931	122,768	-	8,931	122,768	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,009	0,087	-	0,009	0,087	-	0,009	0,087	-	0,009	0,087	-	0,009	0,087	-	0,009	0,087	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,014	0,165	-	0,014	0,165	-	0,014	0,165	-	0,014	0,165	-	0,014	0,165	-	0,014	0,165	-
6064	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, ливнесброс, песколовки, гидроциклон 1 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,443	5,218	-	0,443	5,218	-	0,443	5,218	-	0,443	5,218	-	0,443	5,218	-	0,443	5,218	-
		0602	Бензол	-	-	-	1,383	22,086	-	1,383	22,086	-	1,383	22,086	-	1,383	22,086	-	1,383	22,086	-	1,383	22,086	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,667	11,883	-	0,667	11,883	-	0,667	11,883	-	0,667	11,883	-	0,667	11,883	-	0,667	11,883	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,023	0,356	-	0,023	0,356	-	0,023	0,356	-	0,023	0,356	-	0,023	0,356	-	0,023	0,356	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	1,171	18,712	-	1,171	18,712	-	1,171	18,712	-	1,171	18,712	-	1,171	18,712	-	1,171	18,712	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	60,337	1378,623	-	60,337	1378,623	-	60,337	1378,623	-	60,337	1378,623	-	60,337	1378,623	-	60,337	1378,623	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,018	0,243	-	0,018	0,243	-	0,018	0,243	-	0,018	0,243	-	0,018	0,243	-	0,018	0,243	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,143	1,479	-	0,143	1,479	-	0,143	1,479	-	0,143	1,479	-	0,143	1,479	-	0,143	1,479	-
6065	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, нефтеловушки, лотки, распредкамеры 1 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,112	1,284	-	0,112	1,284	-	0,112	1,284	-	0,281	8,091	-	0,281	8,091	-	0,281	8,091	-
		0602	Бензол	-	-	-	3,239	67,587	-	3,239	67,587	-	3,239	67,587	-	0,191	5,495	-	0,191	5,495	-	0,191	5,495	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	2,706	47,008	-	2,706	47,008	-	2,706	47,008	-	0,266	7,669	-	0,266	7,669	-	0,266	7,669	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,109	1,367	-	0,109	1,367	-	0,109	1,367	-	0,006	0,181	-	0,006	0,181	-	0,006	0,181	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	3,101	61,538	-	3,101	61,538	-	3,101	61,538	-	0,371	10,688	-	0,371	10,688	-	0,371	10,688	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	97,252	2498,809	-	97,252	2498,809	-	97,252	2498,809	-	19,784	569,776	-	19,784	569,776	-	19,784	569,776	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,041	0,531	-	0,041	0,531	-	0,041	0,531	-	0,010	0,302	-	0,010	0,302	-	0,010	0,302	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,410	3,391	-	0,410	3,391	-	0,410	3,391	-	0,057	1,630	-	0,057	1,630	-	0,057	1,630	-
6066	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, нефтеловушка, лотки, распредкамера 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,176	2,810	-	0,176	2,810	-	0,176	2,810	-	0,113	3,268	-	0,113	3,268	-	0,113	3,268	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,250	2,973	-	0,250	2,973	-	0,250	2,973	-	0,077	2,219	-	0,077	2,219	-	0,077	2,219	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,250	3,251	-	0,250	3,251	-	0,250	3,251	-	0,108	3,097	-	0,108	3,097	-	0,108	3,097	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,094	-	0,005	0,094	-	0,005	0,094	-	0,003	0,073	-	0,003	0,073	-	0,003	0,073	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,381	5,937	-	0,381	5,937	-	0,381	5,937	-	0,150	4,316	-	0,150	4,316	-	0,150	4,316	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	15,226	212,583	-	15,226	212,583	-	15,226	212,583	-	7,990	230,102	-	7,990	230,102	-	7,990	230,102	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,009	0,120	-	0,009	0,120	-	0,009	0,120	-	0,004	0,122	-	0,004	0,122	-	0,004	0,122	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,013	0,223	-	0,013	0,223	-	0,013	0,223	-	0,023	0,658	-	0,023	0,658	-	0,023	0,658	-
6067	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, ПДО 1 системы, резервуар сточных вод 1 системы, резервуар сточных вод 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,295	5,846	-	0,295	5,846	-	0,295	5,846	-	0,295	5,846	-	0,295	5,846	-	0,295	5,846	-
		0602	Бензол	-	-	-	1,170	16,048	-	1,170	16,048	-	1,170	16,048	-	1,170	16,048	-	1,170	16,048	-	1,170	16,048	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	1,882	33,168	-	1,882	33,168	-	1,882	33,168	-	1,882	33,168	-	1,882	33,168	-	1,882	33,168	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,029	0,458	-	0,029	0,458	-	0,029	0,458	-	0,029	0,458	-	0,029	0,458	-	0,029	0,458	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	3,560	48,903	-	3,560	48,903	-	3,560	48,903	-	3,560	48,903	-	3,560	48,903	-	3,560	48,903	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	24,306	420,134	-	24,306	420,134	-	24,306	420,134	-	24,306	420,134	-	24,306	420,134	-	24,306	420,134	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,037	0,508	-	0,037	0,508	-	0,037	0,508	-	0,037	0,508	-	0,037	0,508	-	0,037	0,508	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,105	1,366	-	0,105	1,366	-	0,105	1,366	-	0,105	1,366	-	0,105	1,366	-	0,105	1,366	-
6068	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, ПДО 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,295	4,725	-	0,295	4,725	-	0,295	4,725	-	0,295	4,725	-	0,295	4,725	-	0,295	4,725	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,280	4,171	-	0,280	4,171	-	0,280	4,171	-	0,280	4,171	-	0,280	4,171	-	0,280	4,171	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,253	3,783	-	0,253	3,783	-	0,253	3,783	-	0,253	3,783	-	0,253	3,783	-	0,253	3,783	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,008	0,135	-	0,008	0,135	-	0,008	0,135	-	0,008	0,135	-	0,008	0,135	-	0,008	0,135	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,418	6,305	-	0,418	6,305	-	0,418	6,305	-	0,418	6,305	-	0,418	6,305	-	0,418	6,305	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	7,014	157,694	-	7,014	157,694	-	7,014	157,694	-	7,014	157,694	-	7,014	157,694	-	7,014	157,694	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,017	0,212	-	0,017	0,212	-	0,017	0,212	-	0,017	0,212	-	0,017	0,212	-	0,017	0,212	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,022	0,251	-	0,022	0,251	-	0,022	0,251	-	0,022	0,251	-	0,022	0,251	-	0,022	0,251	-
6069	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел флотации, флотаторы 1 системы, флотаторы 2 системы, приемный резервуар очищенной воды 1 системы, резервуар шлама	0303	Аммиак	-	-	-	0,101	1,074	-	0,101	1,074	-	0,101	1,074	-	0,101	1,074	-	0,101	1,074	-	0,101	1,074	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,197	4,589	-	0,197	4,589	-	0,197	4,589	-	0,197	4,589	-	0,197	4,589	-	0,197	4,589	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,086	2,081	-	0,086	2,081	-	0,086	2,081	-	0,086	2,081	-	0,086	2,081	-	0,086	2,081	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,023	0,514	-	0,023	0,514	-	0,023	0,514	-	0,023	0,514	-	0,023	0,514	-	0,023	0,514	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,051	1,023	-	0,051	1,023	-	0,051	1,023	-	0,051	1,023	-	0,051	1,023	-	0,051	1,023	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	8,639	178,707	-	8,639	178,707	-	8,639	178,707	-	8,639	178,707	-	8,639	178,707	-	8,639	178,707	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,016	0,302	-	0,016	0,302	-	0,016	0,302	-	0,016	0,302	-	0,016	0,302	-	0,016	0,302	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,019	0,214	-	0,019	0,214	-	0,019	0,214	-	0,019	0,214	-	0,019	0,214	-	0,019	0,214	-
6070	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, ливнесброс, песколовка, гидроциклон 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,088	0,554	-	0,088	0,554	-	0,088	0,554	-	0,088	0,554	-	0,088	0,554	-	0,088	0,554	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,091	1,695	-	0,091	1,695	-	0,091	1,695	-	0,091	1,695	-	0,091	1,695	-	0,091	1,695	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,223	3,517	-	0,223	3,517	-	0,223	3,517	-	0,223	3,517	-	0,223	3,517	-	0,223	3,517	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,002	0,045	-	0,002	0,045	-	0,002	0,045	-	0,002	0,045	-	0,002	0,045	-	0,002	0,045	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,170	2,836	-	0,170	2,836	-	0,170	2,836	-	0,170	2,836	-	0,170	2,836	-	0,170	2,836	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	2,595	41,671	-	2,595	41,671	-	2,595	41,671	-	2,595	41,671	-	2,595	41,671	-	2,595	41,671	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,003	0,028	-	0,003	0,028	-	0,003	0,028	-	0,003	0,028	-	0,003	0,028	-	0,003	0,028	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,044	0,349	-	0,044	0,349	-	0,044	0,349	-	0,044	0,349	-	0,044	0,349	-	0,044	0,349	-
6071	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, аварийный амбар № 2	0602	Бензол	-	-	-	0,829	3,235	-	0,829	3,235	-	0,829	3,235	-	0,829	3,235	-	0,829	3,235	-	0,829	3,235	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,341	3,745	-	0,341	3,745	-	0,341	3,745	-	0,341	3,745	-	0,341	3,745	-	0,341	3,745	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,246	3,150	-	0,246	3,150	-	0,246	3,150	-	0,246	3,150	-	0,246	3,150	-	0,246	3,150	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	9,898	130,751	-	9,898	130,751	-	9,898	130,751	-	9,898	130,751	-	9,898	130,751	-	9,898	130,751	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,009	0,069	-	0,009	0,069	-	0,009	0,069	-	0,009	0,069	-	0,009	0,069	-	0,009	0,069	-
6072	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, аварийный амбар № 3	0602	Бензол	-	-	-	0,197	1,699	-	0,197	1,699	-	0,197	1,699	-	0,197	1,699	-	0,197	1,699	-	0,197	1,699	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,217	2,137	-	0,217	2,137	-	0,217	2,137	-	0,217	2,137	-	0,217	2,137	-	0,217	2,137	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,207	2,340	-	0,207	2,340	-	0,207	2,340	-	0,207	2,340	-	0,207	2,340	-	0,207	2,340	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,548	22,976	-	1,548	22,976	-	1,548	22,976	-	1,548	22,976	-	1,548	22,976	-	1,548	22,976	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6073	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Узел нефтеулавливания с сооружениями механической очистки, аварийный амбар № 4	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,342	4,011	-	0,342	4,011	-	0,342	4,011	-	0,342	4,011	-	0,342	4,011	-	0,342	4,011	-
6074	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, иловые площадки	0303	Аммиак	-	-	-	0,147	2,376	-	0,147	2,376	-	0,147	2,376	-	0,147	2,376	-	0,147	2,376	-	0,147	2,376	-
		0410	Метан	-	-	-	0,276	5,433	-	0,276	5,433	-	0,276	5,433	-	0,276	5,433	-	0,276	5,433	-	0,276	5,433	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,014	1,453	-	0,014	1,453	-	0,014	1,453	-	0,014	1,453	-	0,014	1,453	-	0,014	1,453	-
6075	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Узел биохимической очистки сточных вод 1 системы, смеситель, аэротенки, вторичные отстойники 1 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,227	2,467	-	0,227	2,467	-	0,227	2,467	-	0,227	2,467	-	0,227	2,467	-	0,227	2,467	-
		0602	Бензол	-	-	-	1,258	19,295	-	1,258	19,295	-	1,258	19,295	-	1,258	19,295	-	1,258	19,295	-	1,258	19,295	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,445	5,979	-	0,445	5,979	-	0,445	5,979	-	0,445	5,979	-	0,445	5,979	-	0,445	5,979	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,118	1,776	-	0,118	1,776	-	0,118	1,776	-	0,118	1,776	-	0,118	1,776	-	0,118	1,776	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	1,389	19,620	-	1,389	19,620	-	1,389	19,620	-	1,389	19,620	-	1,389	19,620	-	1,389	19,620	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	22,447	377,088	-	22,447	377,088	-	22,447	377,088	-	22,447	377,088	-	22,447	377,088	-	22,447	377,088	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,067	0,767	-	0,067	0,767	-	0,067	0,767	-	0,067	0,767	-	0,067	0,767	-	0,067	0,767	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,040	0,746	-	0,040	0,746	-	0,040	0,746	-	0,040	0,746	-	0,040	0,746	-	0,040	0,746	-
6076	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Узел биохимической очистки сточных вод 2 системы, аэротенки, вторичные отстойники 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,126	1,134	-	0,126	1,134	-	0,126	1,134	-	0,126	1,134	-	0,126	1,134	-	0,126	1,134	-
		0410	Метан	-	-	-	3,312	46,853	-	3,312	46,853	-	3,312	46,853	-	3,312	46,853	-	3,312	46,853	-	3,312	46,853	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-	0,024	0,338	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,808	37,645	-	1,808	37,645	-	1,808	37,645	-	1,808	37,645	-	1,808	37,645	-	1,808	37,645	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,020	0,225	-	0,020	0,225	-	0,020	0,225	-	0,020	0,225	-	0,020	0,225	-	0,020	0,225	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,023	0,597	-	0,023	0,597	-	0,023	0,597	-	0,023	0,597	-	0,023	0,597	-	0,023	0,597	-
6077	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Узел биохимической очистки сточных вод 2 системы, биофильтры, третичные отстойники	0303	Аммиак	-	-	-	0,075	0,550	-	0,075	0,550	-	0,075	0,550	-	0,075	0,550	-	0,075	0,550	-	0,075	0,550	-
		0410	Метан	-	-	-	2,025	29,786	-	2,025	29,786	-	2,025	29,786	-	2,025	29,786	-	2,025	29,786	-	2,025	29,786	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,950	18,377	-	0,950	18,377	-	0,950	18,377	-	0,950	18,377	-	0,950	18,377	-	0,950	18,377	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,019	0,240	-	0,019	0,240	-	0,019	0,240	-	0,019	0,240	-	0,019	0,240	-	0,019	0,240	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6078	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Узел биохимической очистки сточных вод 1 системы, резервуар очищенной воды 1 системы (буферная емкость)	0303	Аммиак	-	-	-	0,247	4,038	-	0,247	4,038	-	0,247	4,038	-	0,247	4,038	-	0,247	4,038	-	0,247	4,038	-
		0410	Метан	-	-	-	2,483	54,930	-	2,483	54,930	-	2,483	54,930	-	2,483	54,930	-	2,483	54,930	-	2,483	54,930	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,028	0,426	-	0,028	0,426	-	0,028	0,426	-	0,028	0,426	-	0,028	0,426	-	0,028	0,426	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,698	77,986	-	4,698	77,986	-	4,698	77,986	-	4,698	77,986	-	4,698	77,986	-	4,698	77,986	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,016	0,167	-	0,016	0,167	-	0,016	0,167	-	0,016	0,167	-	0,016	0,167	-	0,016	0,167	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,016	0,128	-	0,016	0,128	-	0,016	0,128	-	0,016	0,128	-	0,016	0,128	-	0,016	0,128	-
6079	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, биологический пруд № 1	0410	Метан	-	-	-	0,783	22,211	-	0,783	22,211	-	0,783	22,211	-	0,783	22,211	-	0,783	22,211	-	0,783	22,211	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,428	7,722	-	0,428	7,722	-	0,428	7,722	-	0,428	7,722	-	0,428	7,722	-	0,428	7,722	-
6080	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, биологический пруд № 2	0410	Метан	-	-	-	0,640	10,729	-	0,640	10,729	-	0,640	10,729	-	0,640	10,729	-	0,640	10,729	-	0,640	10,729	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,605	5,103	-	0,605	5,103	-	0,605	5,103	-	0,605	5,103	-	0,605	5,103	-	0,605	5,103	-
6081	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, биологический пруд № 3	0410	Метан	-	-	-	0,589	13,001	-	0,589	13,001	-	0,589	13,001	-	0,589	13,001	-	0,589	13,001	-	0,589	13,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,253	4,769	-	0,253	4,769	-	0,253	4,769	-	0,253	4,769	-	0,253	4,769	-	0,253	4,769	-
6082	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, биологический пруд № 4	0410	Метан	-	-	-	0,292	12,882	-	0,292	12,882	-	0,292	12,882	-	0,292	12,882	-	0,292	12,882	-	0,292	12,882	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,464	1,468	-	0,464	1,468	-	0,464	1,468	-	0,464	1,468	-	0,464	1,468	-	0,464	1,468	-
6083	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, биологический пруд № 5	0410	Метан	-	-	-	0,672	7,648	-	0,672	7,648	-	0,672	7,648	-	0,672	7,648	-	0,672	7,648	-	0,672	7,648	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,108	2,954	-	0,108	2,954	-	0,108	2,954	-	0,108	2,954	-	0,108	2,954	-	0,108	2,954	-
6084	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, биологический пруд № 6	0410	Метан	-	-	-	0,142	3,150	-	0,142	3,150	-	0,142	3,150	-	0,142	3,150	-	0,142	3,150	-	0,142	3,150	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,032	1,019	-	0,032	1,019	-	0,032	1,019	-	0,032	1,019	-	0,032	1,019	-	0,032	1,019	-
6085	Производство №7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки, биологический пруд № 7	0410	Метан	-	-	-	0,109	2,184	-	0,109	2,184	-	0,109	2,184	-	0,109	2,184	-	0,109	2,184	-	0,109	2,184	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-	0,025	0,734	-
6087	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Узел механической очистки хоз.бытовых стоков, песколовки, первичные отстойники	0303	Аммиак	-	-	-	0,080	1,487	-	0,080	1,487	-	0,080	1,487	-	0,080	1,487	-	0,080	1,487	-	0,080	1,487	-
		0410	Метан	-	-	-	1,478	29,056	-	1,478	29,056	-	1,478	29,056	-	1,478	29,056	-	1,478	29,056	-	1,478	29,056	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,121	2,868	-	0,121	2,868	-	0,121	2,868	-	0,121	2,868	-	0,121	2,868	-	0,121	2,868	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,242	10,832	-	0,242	10,832	-	0,242	10,832	-	0,242	10,832	-	0,242	10,832	-	0,242	10,832	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,018	0,462	-	0,018	0,462	-	0,018	0,462	-	0,018	0,462	-	0,018	0,462	-	0,018	0,462	-
6088	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Узел механической очистки хоз.бытовых стоков, уравнительная емкость	0303	Аммиак	-	-	-	0,147	2,838	-	0,147	2,838	-	0,147	2,838	-	0,147	2,838	-	0,147	2,838	-	0,147	2,838	-
		0410	Метан	-	-	-	0,685	15,378	-	0,685	15,378	-	0,685	15,378	-	0,685	15,378	-	0,685	15,378	-	0,685	15,378	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,019	0,310	-	0,019	0,310	-	0,019	0,310	-	0,019	0,310	-	0,019	0,310	-	0,019	0,310	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,189	4,342	-	0,189	4,342	-	0,189	4,342	-	0,189	4,342	-	0,189	4,342	-	0,189	4,342	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,017	0,323	-	0,017	0,323	-	0,017	0,323	-	0,017	0,323	-	0,017	0,323	-	0,017	0,323	-
6089	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Участок биохимической очистки. Узел механической очистки хоз.бытовых стоков, смеситель	0303	Аммиак	-	-	-	0,042	0,879	-	0,042	0,879	-	0,042	0,879	-	0,042	0,879	-	0,042	0,879	-	0,042	0,879	-
		0410	Метан	-	-	-	0,134	2,951	-	0,134	2,951	-	0,134	2,951	-	0,134	2,951	-	0,134	2,951	-	0,134	2,951	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,003	0,057	-	0,003	0,057	-	0,003	0,057	-	0,003	0,057	-	0,003	0,057	-	0,003	0,057	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,031	0,935	-	0,031	0,935	-	0,031	0,935	-	0,031	0,935	-	0,031	0,935	-	0,031	0,935	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-
		1325	Формальдегид (метаналь)	-	-	-	0,005	0,104	-	0,005	0,104	-	0,005	0,104	-	0,005	0,104	-	0,005	0,104	-	0,005	0,104	-
6091	Производство № 7. Установка инертного газа, сухого льда, жидкой углекислоты. Аппаратный двор	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,370	9,434	-	0,370	9,434	-	0,370	9,434	-	0,370	9,434	-	0,370	9,434	-	0,370	9,434	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6092	Производство № 7. Блок оборотной воды № 1, нефтеотделители	0303	Аммиак	-	-	-	0,058	1,520	-	0,058	1,520	-	0,058	1,520	-	0,058	1,520	-	0,058	1,520	-	0,058	1,520	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,254	6,544	-	0,254	6,544	-	0,254	6,544	-	0,254	6,544	-	0,254	6,544	-	0,254	6,544	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,337	6,489	-	0,337	6,489	-	0,337	6,489	-	0,337	6,489	-	0,337	6,489	-	0,337	6,489	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,013	0,282	-	0,013	0,282	-	0,013	0,282	-	0,013	0,282	-	0,013	0,282	-	0,013	0,282	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,267	5,343	-	0,267	5,343	-	0,267	5,343	-	0,267	5,343	-	0,267	5,343	-	0,267	5,343	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	7,730	172,402	-	7,730	172,402	-	7,730	172,402	-	7,730	172,402	-	7,730	172,402	-	7,730	172,402	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,012	0,066	-	0,012	0,066	-	0,012	0,066	-	0,012	0,066	-	0,012	0,066	-	0,012	0,066	-
6093	Производство № 7. Блок оборотной воды № 2, нефтеотделители I системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,046	1,276	-	0,046	1,276	-	0,046	1,276	-	0,046	1,276	-	0,046	1,276	-	0,046	1,276	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,148	0,877	-	0,148	0,877	-	0,148	0,877	-	0,148	0,877	-	0,148	0,877	-	0,148	0,877	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,024	0,442	-	0,024	0,442	-	0,024	0,442	-	0,024	0,442	-	0,024	0,442	-	0,024	0,442	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-	0,005	0,073	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,148	0,926	-	0,148	0,926	-	0,148	0,926	-	0,148	0,926	-	0,148	0,926	-	0,148	0,926	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	3,231	78,968	-	3,231	78,968	-	3,231	78,968	-	3,231	78,968	-	3,231	78,968	-	3,231	78,968	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,005	0,147	-	0,005	0,147	-	0,005	0,147	-	0,005	0,147	-	0,005	0,147	-	0,005	0,147	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,148	1,422	-	0,148	1,422	-	0,148	1,422	-	0,148	1,422	-	0,148	1,422	-	0,148	1,422	-
6094	Производство № 7. Блок оборотной воды № 3, нефтеотделители	0303	Аммиак	-	-	-	0,053	1,537	-	0,053	1,537	-	0,053	1,537	-	0,053	1,537	-	0,053	1,537	-	0,053	1,537	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,050	1,231	-	0,050	1,231	-	0,050	1,231	-	0,050	1,231	-	0,050	1,231	-	0,050	1,231	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,033	0,614	-	0,033	0,614	-	0,033	0,614	-	0,033	0,614	-	0,033	0,614	-	0,033	0,614	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,003	0,047	-	0,003	0,047	-	0,003	0,047	-	0,003	0,047	-	0,003	0,047	-	0,003	0,047	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,050	0,969	-	0,050	0,969	-	0,050	0,969	-	0,050	0,969	-	0,050	0,969	-	0,050	0,969	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,913	50,471	-	1,913	50,471	-	1,913	50,471	-	1,913	50,471	-	1,913	50,471	-	1,913	50,471	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,012	0,236	-	0,012	0,236	-	0,012	0,236	-	0,012	0,236	-	0,012	0,236	-	0,012	0,236	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,097	1,530	-	0,097	1,530	-	0,097	1,530	-	0,097	1,530	-	0,097	1,530	-	0,097	1,530	-
6095	Производство № 7. Блок оборотной воды № 8, нефтеотделители 1 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,090	2,225	-	0,090	2,225	-	0,090	2,225	-	0,090	2,225	-	0,090	2,225	-	0,090	2,225	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,313	4,947	-	0,313	4,947	-	0,313	4,947	-	0,313	4,947	-	0,313	4,947	-	0,313	4,947	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,448	7,949	-	0,448	7,949	-	0,448	7,949	-	0,448	7,949	-	0,448	7,949	-	0,448	7,949	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,020	0,387	-	0,020	0,387	-	0,020	0,387	-	0,020	0,387	-	0,020	0,387	-	0,020	0,387	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,627	9,497	-	0,627	9,497	-	0,627	9,497	-	0,627	9,497	-	0,627	9,497	-	0,627	9,497	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	12,385	290,019	-	12,385	290,019	-	12,385	290,019	-	12,385	290,019	-	12,385	290,019	-	12,385	290,019	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6096	Производство № 7. Блок оборотной воды № 8, нефтеотделители 2 системы	0303	Аммиак	-	-	-	0,063	1,369	-	0,063	1,369	-	0,063	1,369	-	0,063	1,369	-	0,063	1,369	-	0,063	1,369	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,148	2,762	-	0,148	2,762	-	0,148	2,762	-	0,148	2,762	-	0,148	2,762	-	0,148	2,762	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,185	3,989	-	0,185	3,989	-	0,185	3,989	-	0,185	3,989	-	0,185	3,989	-	0,185	3,989	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,007	0,154	-	0,007	0,154	-	0,007	0,154	-	0,007	0,154	-	0,007	0,154	-	0,007	0,154	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,179	3,924	-	0,179	3,924	-	0,179	3,924	-	0,179	3,924	-	0,179	3,924	-	0,179	3,924	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,748	100,275	-	4,748	100,275	-	4,748	100,275	-	4,748	100,275	-	4,748	100,275	-	4,748	100,275	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6099	Цех №8. Спецреагентное хозяйство. Резервуарный парк, эстакада слива растворителей	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,231	0,000	-	0,231	0,000	-	0,231	0,000	-	0,231	0,000	-	0,231	0,000	-	0,231	0,000	-
6100/1	Цех № 8. Спецреагентное хозяйство. Эстакада слива сжиженного газа, эстакада слива-налива сжиженного газа, режим 1 - без налива	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,520	0,090	-	0,520	0,090	-	0,520	0,090	-	0,520	0,090	-	0,520	0,090	-	0,520	0,090	-
6100/2	Цех № 8. Спецреагентное хозяйство. Эстакада слива сжиженного газа, эстакада слива-налива сжиженного газа, режим 2 - налив	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,983	0,050	-	0,983	0,050	-	0,983	0,050	-	0,983	0,050	-	0,983	0,050	-	0,983	0,050	-
6101	Цех № 8. Спецреагентное хозяйство. Парк хранения сжиженного газа, буллиты сжиженного газа	0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,229	6,245	-	0,229	6,245	-	0,229	6,245	-	0,229	6,245	-	0,229	6,245	-	0,229	6,245	-
6102	Цех № 8. Факельное хозяйство. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-	0,002	0,063	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,195	5,618	-	0,195	5,618	-	0,195	5,618	-	0,195	5,618	-	0,195	5,618	-	0,195	5,618	-
6103	Цех № 8. Участок по приему, очистке и распределению газов. Установка Аминовая очистка сухих газов и рефлюкса. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,004	0,100	-	0,004	0,100	-	0,004	0,100	-	0,004	0,100	-	0,004	0,100	-	0,004	0,100	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,155	3,571	-	0,155	3,571	-	0,155	3,571	-	0,155	3,571	-	0,155	3,571	-	0,155	3,571	-
6104	Установка получения серной кислоты (УПСК). Аппаратный двор	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,164	3,997	-	0,164	3,997	-	0,164	3,997	-	0,164	3,997	-	0,164	3,997	-	0,164	3,997	-
		0322	Серная кислота	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,014	0,228	-	0,014	0,228	-	0,014	0,228	-	0,014	0,228	-	0,014	0,228	-	0,014	0,228	-
6105	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Парк хранения рефлюкса, буллиты с рефлюксом	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,444	10,821	-	0,444	10,821	-	0,444	10,821	-	0,444	10,821	-	0,444	10,821	-	0,444	10,821	-
6106	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Парк хранения изопентана, буллиты с изопентаном	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,222	37,758	-	1,222	37,758	-	1,222	37,758	-	1,222	37,758	-	1,222	37,758	-	1,222	37,758	-
6107	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Парк хранения рефлюкса, буллиты с рефлюксом	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,624	39,655	-	1,624	39,655	-	1,624	39,655	-	1,624	39,655	-	1,624	39,655	-	1,624	39,655	-
6108	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарные парк, резервуар №628 с бензином прямогонным	0602	Бензол	-	-	-	0,014	0,066	-	0,014	0,066	-	0,014	0,066	-	0,014	0,066	-	0,014	0,066	-	0,014	0,066	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,004	0,020	-	0,004	0,020	-	0,004	0,020	-	0,004	0,020	-	0,004	0,020	-	0,004	0,020	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,019	0,088	-	0,019	0,088	-	0,019	0,088	-	0,019	0,088	-	0,019	0,088	-	0,019	0,088	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	3,374	15,507	-	3,374	15,507	-	3,374	15,507	-	3,374	15,507	-	3,374	15,507	-	3,374	15,507	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-
6109	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив №2. Резервуарные парк, резервуары №321, 323 с компонентами автобензинов	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,016	0,042	-	0,016	0,042	-	0,016	0,042	-	0,016	0,042	-	0,016	0,042	-	0,016	0,042	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,046	0,034	-	0,046	0,034	-	0,046	0,034	-	0,046	0,034	-	0,046	0,034	-	0,046	0,034	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,438	3,057	-	2,438	3,057	-	2,438	3,057	-	2,438	3,057	-	2,438	3,057	-	2,438	3,057	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
6110	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №127,128 с бенз. АИ-92, катализатом	0602	Бензол	-	-	-	0,031	0,031	-	0,031	0,031	-	0,031	0,031	-	0,031	0,031	-	0,031	0,031	-	0,031	0,031	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,070	0,086	-	0,070	0,086	-	0,070	0,086	-	0,070	0,086	-	0,070	0,086	-	0,070	0,086	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,249	0,312	-	0,249	0,312	-	0,249	0,312	-	0,249	0,312	-	0,249	0,312	-	0,249	0,312	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	20,213	25,328	-	20,213	25,328	-	20,213	25,328	-	20,213	25,328	-	20,213	25,328	-	20,213	25,328	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-
6111	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, ж/д эстакада 910-30 налива бензина АИ-92, 95 и дизтоплива	0602	Бензол	-	-	-	0,331	0,399	-	0,331	0,399	-	0,331	0,399	-	0,331	0,399	-	0,331	0,399	-	0,331	0,399	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	1,765	2,181	-	1,765	2,181	-	1,765	2,181	-	1,765	2,181	-	1,765	2,181	-	1,765	2,181	-
		1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	15,884	2,693	-	15,884	2,693	-	15,884	2,693	-	15,884	2,693	-	15,884	2,693	-	15,884	2,693	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	6,619	8,585	-	6,619	8,585	-	6,619	8,585	-	6,619	8,585	-	6,619	8,585	-	6,619	8,585	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,663	1,985	-	0,663	1,985	-	0,663	1,985	-	0,663	1,985	-	0,663	1,985	-	0,663	1,985	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	557,119	759,792	-	557,119	759,792	-	557,119	759,792	-	557,119	759,792	-	557,119	759,792	-	557,119	759,792	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,093	0,278	-	0,093	0,278	-	0,093	0,278	-	0,093	0,278	-	0,093	0,278	-	0,093	0,278	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,117	0,146	-	0,117	0,146	-	0,117	0,146	-	0,117	0,146	-	0,117	0,146	-	0,117	0,146	-
6112	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуар №34 с бензином АИ-92 (резервуар №35 не экспл.)	0602	Бензол	-	-	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	18,735	24,131	-	18,735	24,131	-	18,735	24,131	-	18,735	24,131	-	18,735	24,131	-	18,735	24,131	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-
6113	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №36-37 с бензиновой фракцией 80-180 °С	0602	Бензол	-	-	-	0,054	0,194	-	0,054	0,194	-	0,054	0,194	-	0,054	0,194	-	0,054	0,194	-	0,054	0,194	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,011	0,039	-	0,011	0,039	-	0,011	0,039	-	0,011	0,039	-	0,011	0,039	-	0,011	0,039	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,052	0,185	-	0,052	0,185	-	0,052	0,185	-	0,052	0,185	-	0,052	0,185	-	0,052	0,185	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,439	5,136	-	1,439	5,136	-	1,439	5,136	-	1,439	5,136	-	1,439	5,136	-	1,439	5,136	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-
6114	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуар №40 с бензином АИ-92 (резервуар №38 не экспл.)	0602	Бензол	-	-	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-	0,012	0,015	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-	0,061	0,079	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-	0,231	0,297	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	18,734	24,131	-	18,734	24,131	-	18,734	24,131	-	18,734	24,131	-	18,734	24,131	-	18,734	24,131	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-	0,004	0,005	-
6115	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов №2. Резервуарный парк, ж/д эстакада 910-70 налива ДТ, РТ, АИ-92, Jet A-1	0602	Бензол	-	-	-	0,298	0,275	-	0,298	0,275	-	0,298	0,275	-	0,298	0,275	-	0,298	0,275	-	0,298	0,275	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	1,588	1,469	-	1,588	1,469	-	1,588	1,469	-	1,588	1,469	-	1,588	1,469	-	1,588	1,469	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	5,957	5,509	-	5,957	5,509	-	5,957	5,509	-	5,957	5,509	-	5,957	5,509	-	5,957	5,509	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,597	2,736	-	0,597	2,736	-	0,597	2,736	-	0,597	2,736	-	0,597	2,736	-	0,597	2,736	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	484,129	515,289	-	484,129	515,289	-	484,129	515,289	-	484,129	515,289	-	484,129	515,289	-	484,129	515,289	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,084	0,375	-	0,084	0,375	-	0,084	0,375	-	0,084	0,375	-	0,084	0,375	-	0,084	0,375	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,099	0,092	-	0,099	0,092	-	0,099	0,092	-	0,099	0,092	-	0,099	0,092	-	0,099	0,092	-
6116	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов №2. Резервуарный парк, аварийный амбар (910-07/2)	0602	Бензол	-	-	-	0,034	0,358	-	0,034	0,358	-	0,034	0,358	-	0,034	0,358	-	0,034	0,358	-	0,034	0,358	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,103	1,170	-	0,103	1,170	-	0,103	1,170	-	0,103	1,170	-	0,103	1,170	-	0,103	1,170	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,247	2,443	-	0,247	2,443	-	0,247	2,443	-	0,247	2,443	-	0,247	2,443	-	0,247	2,443	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	3,269	46,716	-	3,269	46,716	-	3,269	46,716	-	3,269	46,716	-	3,269	46,716	-	3,269	46,716	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,017	0,213	-	0,017	0,213	-	0,017	0,213	-	0,017	0,213	-	0,017	0,213	-	0,017	0,213	-
6117	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, ж/д эстакада 910-90 налива ксилолов, толуола, ароматики С10, слива МТБЭ	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	2,176	2,664	-	2,176	2,664	-	2,176	2,664	-	2,176	2,664	-	2,176	2,664	-	2,176	2,664	-
		1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	1,836	0,210	-	1,836	0,210	-	1,836	0,210	-	1,836	0,210	-	1,836	0,210	-	1,836	0,210	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,083	0,334	-	0,083	0,334	-	0,083	0,334	-	0,083	0,334	-	0,083	0,334	-	0,083	0,334	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,133	0,004	-	0,133	0,004	-	0,133	0,004	-	0,133	0,004	-	0,133	0,004	-	0,133	0,004	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6118	Цех № 8. Участок № 1. Железнодорожные эстакады по сливу и наливу нефтепродуктов 910-40, 910-100, ж/д эстакада 910-40 налива мазута	0333	Сероводород	-	-	-	0,087	0,010	-	0,087	0,010	-	0,087	0,010	-	0,087	0,010	-	0,087	0,010	-	0,087	0,010	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,409	0,048	-	0,409	0,048	-	0,409	0,048	-	0,409	0,048	-	0,409	0,048	-	0,409	0,048	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	29,820	3,529	-	29,820	3,529	-	29,820	3,529	-	29,820	3,529	-	29,820	3,529	-	29,820	3,529	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,178	0,021	-	0,178	0,021	-	0,178	0,021	-	0,178	0,021	-	0,178	0,021	-	0,178	0,021	-
6119	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, ж/д эстакада 910-20 налива бензола, нефраса, бензина АИ-95, керосина	0602	Бензол	-	-	-	10,942	17,093	-	10,942	17,093	-	10,942	17,093	-	10,942	17,093	-	10,942	17,093	-	10,942	17,093	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,104	0,010	-	0,104	0,010	-	0,104	0,010	-	0,104	0,010	-	0,104	0,010	-	0,104	0,010	-
		1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,465	0,036	-	0,465	0,036	-	0,465	0,036	-	0,465	0,036	-	0,465	0,036	-	0,465	0,036	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,121	0,015	-	0,121	0,015	-	0,121	0,015	-	0,121	0,015	-	0,121	0,015	-	0,121	0,015	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	49,092	5,860	-	49,092	5,860	-	49,092	5,860	-	49,092	5,860	-	49,092	5,860	-	49,092	5,860	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-	0,010	0,002	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,015	0,001	-	0,015	0,001	-	0,015	0,001	-	0,015	0,001	-	0,015	0,001	-	0,015	0,001	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6120	Цех № 8. Участок № 1. Железнодорожные эстакады по сливу и наливу нефтепродуктов 910-40, 910-100. Ж/д эстакада 910-100 налива вак. газойля, МАССО, слива нефти	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-	0,007	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	25,407	13,542	-	25,407	13,542	-	25,407	13,542	-	25,407	13,542	-	25,407	13,542	-	25,407	13,542	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,067	0,023	-	0,067	0,023	-	0,067	0,023	-	0,067	0,023	-	0,067	0,023	-	0,067	0,023	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6121	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, автоэстакада налива бензина АИ-95, бензина хим. процессов, нефраса, керосина	0602	Бензол	-	-	-	0,059	0,001	-	0,059	0,001	-	0,059	0,001	-	0,059	0,001	-	0,059	0,001	-	0,059	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,104	0,003	-	0,104	0,003	-	0,104	0,003	-	0,104	0,003	-	0,104	0,003	-	0,104	0,003	-
		1107	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	-	-	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-	1,248	0,053	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	1,018	0,021	-	1,018	0,021	-	1,018	0,021	-	1,018	0,021	-	1,018	0,021	-	1,018	0,021	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,121	0,000	-	0,121	0,000	-	0,121	0,000	-	0,121	0,000	-	0,121	0,000	-	0,121	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	49,092	1,981	-	49,092	1,981	-	49,092	1,981	-	49,092	1,981	-	49,092	1,981	-	49,092	1,981	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-	0,010	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-
6122	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, автоэстакада налива ксилолов, толуола, ПБТ	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	1,910	0,004	-	1,910	0,004	-	1,910	0,004	-	1,910	0,004	-	1,910	0,004	-	1,910	0,004	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	6,083	0,183	-	6,083	0,183	-	6,083	0,183	-	6,083	0,183	-	6,083	0,183	-	6,083	0,183	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-	0,026	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,924	0,000	-	0,924	0,000	-	0,924	0,000	-	0,924	0,000	-	0,924	0,000	-	0,924	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,022	0,000	-	0,022	0,000	-	0,022	0,000	-	0,022	0,000	-	0,022	0,000	-	0,022	0,000	-
6123	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных нефтепродуктов. Резервуарный парк, автоэстакада налива вакуумного газойля	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6124	Цех № 8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив, №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Резервуарный парк	0303	Аммиак	-	-	-	0,149	2,355	-	0,149	2,355	-	0,149	2,355	-	0,149	2,355	-	0,149	2,355	-	0,149	2,355	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6125	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Эстакада слива фенола, слив фенола (нижний слив)	1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6128	Цех №8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Резервуарный парк, ж/д	0322	Серная кислота	-	-	-	0,000	0,043	-	0,000	0,043	-	0,000	0,043	-	0,000	0,043	-	0,000	0,043	-	0,000	0,043	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6129	Цех № 8. Участок №6 по приему, хранению и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов, реагентов, парк смешения топлив, №1, ЭСУ. Реагентное хозяйство. Резервуарный парк	0303	Аммиак	-	-	-	0,047	0,006	-	0,047	0,006	-	0,047	0,006	-	0,047	0,006	-	0,047	0,006	-	0,047	0,006	-
6155	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Линия розлива растворителей, мешалки р-лей М-2,3,4	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,098	0,002	-	0,098	0,002	-	0,098	0,002	-	0,098	0,002	-	0,098	0,002	-	0,098	0,002	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,284	0,008	-	0,284	0,008	-	0,284	0,008	-	0,284	0,008	-	0,284	0,008	-	0,284	0,008	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,039	0,001	-	0,039	0,001	-	0,039	0,001	-	0,039	0,001	-	0,039	0,001	-	0,039	0,001	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	2,154	0,029	-	2,154	0,029	-	2,154	0,029	-	2,154	0,029	-	2,154	0,029	-	2,154	0,029	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,775	0,049	-	0,775	0,049	-	0,775	0,049	-	0,775	0,049	-	0,775	0,049	-	0,775	0,049	-
6160	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Резервуарный парк, резервуары №42, 44 с бензином АИ-92, катализатом	0602	Бензол	-	-	-	0,026	0,030	-	0,026	0,030	-	0,026	0,030	-	0,026	0,030	-	0,026	0,030	-	0,026	0,030	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,068	0,085	-	0,068	0,085	-	0,068	0,085	-	0,068	0,085	-	0,068	0,085	-	0,068	0,085	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,244	0,311	-	0,244	0,311	-	0,244	0,311	-	0,244	0,311	-	0,244	0,311	-	0,244	0,311	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	19,843	25,247	-	19,843	25,247	-	19,843	25,247	-	19,843	25,247	-	19,843	25,247	-	19,843	25,247	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-	0,005	0,006	-
6161	Цех № 8. Участок № 3. Резервуарные парки смешения топлив № 2. Резервуарные парк, резервуары №320, 322, 324, 325 с компонентами автобензинов	0602	Бензол	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,017	0,039	-	0,017	0,039	-	0,017	0,039	-	0,017	0,039	-	0,017	0,039	-	0,017	0,039	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,047	0,027	-	0,047	0,027	-	0,047	0,027	-	0,047	0,027	-	0,047	0,027	-	0,047	0,027	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,046	3,085	-	4,046	3,085	-	4,046	3,085	-	4,046	3,085	-	4,046	3,085	-	4,046	3,085	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
6162	Установка АТ-8 тип 13/1 с ЭЛОУ. Аппаратный двор	0333	Сероводород	-	-	-	0,012	0,324	-	0,012	0,324	-	0,012	0,324	-	0,012	0,324	-	0,012	0,324	-	0,012	0,324	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	9,277	247,818	-	9,277	247,818	-	9,277	247,818	-	9,277	247,818	-	9,277	247,818	-	9,277	247,818	-
6164	Установка низкотемпературной изомеризации с дезогексанизацией (Пенекс). Аппаратный двор	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	4,554	133,911	-	4,554	133,911	-	4,554	133,911	-	4,554	133,911	-	4,554	133,911	-	4,554	133,911	-
6165	Цех № 8. Участок № 7. Парк хранения и эстакада налива сжиженных газов, буллиты сжиженных газов	0333	Сероводород	-	-	-	0,005	0,081	-	0,005	0,081	-	0,005	0,081	-	0,005	0,081	-	0,005	0,081	-	0,005	0,081	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	2,683	61,554	-	2,683	61,554	-	2,683	61,554	-	2,683	61,554	-	2,683	61,554	-	2,683	61,554	-
6166/1	Цех № 8. Участок № 7. Парк хранения и эстакада налива сжиженных газов, эстакада налива сжиженных газов, режим 1 - без налива	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	1,542	1,895	-	1,542	1,895	-	1,542	1,895	-	1,542	1,895	-	1,542	1,895	-	1,542	1,895	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6166/2	Цех № 8. Участок № 7. Парк хранения и эстакада налива сжиженных газов, эстакада налива сжиженных газов, режим 2 - налива	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	3,844	0,909	-	3,844	0,909	-	3,844	0,909	-	3,844	0,909	-	3,844	0,909	-	3,844	0,909	-
6167	Цех № 8. Участок № 7. Парк хранения и эстакада налива сжиженных газов. Открытая насосная	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,055	1,436	-	0,055	1,436	-	0,055	1,436	-	0,055	1,436	-	0,055	1,436	-	0,055	1,436	-
6185	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Аппаратный двор	0303	Аммиак	-	-	-	0,243	5,317	-	0,243	5,317	-	0,243	5,317	-	0,243	5,317	-	0,243	5,317	-	0,243	5,317	-
		0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	2,208	44,623	-	2,208	44,623	-	2,208	44,623	-	2,208	44,623	-	2,208	44,623	-	2,208	44,623	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,015	0,372	-	0,015	0,372	-	0,015	0,372	-	0,015	0,372	-	0,015	0,372	-	0,015	0,372	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,326	8,426	-	0,326	8,426	-	0,326	8,426	-	0,326	8,426	-	0,326	8,426	-	0,326	8,426	-
6189	УЗК. Секции 100, 200, технологическое оборудование	0333	Сероводород	-	-	-	0,078	2,460	-	0,078	2,460	-	0,078	2,460	-	0,078	2,460	-	0,078	2,460	-	0,078	2,460	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,164	36,708	-	1,164	36,708	-	1,164	36,708	-	1,164	36,708	-	1,164	36,708	-	1,164	36,708	-
6190	УЗК. Участок хранения и отгрузки кокса, коксовая яма, открытая площадка кокса	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,008	0,458	-	0,008	0,458	-	0,008	0,458	-	0,008	0,458	-	0,008	0,458	-	0,008	0,458	-
6191	УЗК. Участок хранения и отгрузки кокса, узел дробления	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,055	0,565	-	0,055	0,565	-	0,055	0,565	-	0,055	0,565	-	0,055	0,565	-	0,055	0,565	-
6192	УЗК. Участок хранения и отгрузки кокса, транспортная конвейерная система, закрытый склад кокса	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-
6193	УЗК. Участок хранения и отгрузки кокса, транспортная конвейерная система	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,225	0,921	-	0,225	0,921	-	0,225	0,921	-	0,225	0,921	-	0,225	0,921	-	0,225	0,921	-
6194	УЗК. Участок хранения и отгрузки кокса, открытая площадка хранения кокса	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,015	0,393	-	0,015	0,393	-	0,015	0,393	-	0,015	0,393	-	0,015	0,393	-	0,015	0,393	-
6195	УЗК. Участок хранения и отгрузки кокса, открытый склад кокса	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,020	0,138	-	0,020	0,138	-	0,020	0,138	-	0,020	0,138	-	0,020	0,138	-	0,020	0,138	-
6196	Установка получения водорода № 2. Аппаратный двор	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	2,059	53,093	-	2,059	53,093	-	2,059	53,093	-	2,059	53,093	-	2,059	53,093	-	2,059	53,093	-
6214	Производство № 7. Блок оборотной воды № 4, нефтеотделители	0303	Аммиак	-	-	-	0,107	2,497	-	0,107	2,497	-	0,107	2,497	-	0,107	2,497	-	0,107	2,497	-	0,107	2,497	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,184	2,975	-	0,184	2,975	-	0,184	2,975	-	0,184	2,975	-	0,184	2,975	-	0,184	2,975	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,129	2,549	-	0,129	2,549	-	0,129	2,549	-	0,129	2,549	-	0,129	2,549	-	0,129	2,549	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,011	0,149	-	0,011	0,149	-	0,011	0,149	-	0,011	0,149	-	0,011	0,149	-	0,011	0,149	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,281	5,807	-	0,281	5,807	-	0,281	5,807	-	0,281	5,807	-	0,281	5,807	-	0,281	5,807	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	9,281	217,329	-	9,281	217,329	-	9,281	217,329	-	9,281	217,329	-	9,281	217,329	-	9,281	217,329	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,193	1,012	-	0,193	1,012	-	0,193	1,012	-	0,193	1,012	-	0,193	1,012	-	0,193	1,012	-
6215	Установка Висбрекинг тяжелых	0333	Сероводород	-	-	-	0,007	0,134	-	0,007	0,134	-	0,007	0,134	-	0,007	0,134	-	0,007	0,134	-	0,007	0,134	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Вакуумный блок. Аппаратный двор	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,189	28,715	-	1,189	28,715	-	1,189	28,715	-	1,189	28,715	-	1,189	28,715	-	1,189	28,715	-
6216	Установка производства элементарной серы (УПЭС). Резервуарный парк, ж/д и автоэстакада налива жидкой серы	0330	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	-	-	-	0,104	0,157	-	0,104	0,157	-	0,104	0,157	-	0,104	0,157	-	0,104	0,157	-	0,104	0,157	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	0,010	-	0,005	0,010	-	0,005	0,010	-	0,005	0,010	-	0,005	0,010	-	0,005	0,010	-
6233	Центральная лаборатория. Цех № 18. База оборудования. Мастерская, сварочный пост	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	0,028	-	0,018	0,028	-	0,018	0,028	-	0,018	0,028	-	0,018	0,028	-	0,018	0,028	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,038	0,058	-	0,038	0,058	-	0,038	0,058	-	0,038	0,058	-	0,038	0,058	-	0,038	0,058	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,029	-	0,018	0,029	-	0,018	0,029	-	0,018	0,029	-	0,018	0,029	-	0,018	0,029	-
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
6234	Цех № 18. Группа по сбору металлолома, газовая резка	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,015	0,135	-	0,015	0,135	-	0,015	0,135	-	0,015	0,135	-	0,015	0,135	-	0,015	0,135	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,056	0,508	-	0,056	0,508	-	0,056	0,508	-	0,056	0,508	-	0,056	0,508	-	0,056	0,508	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,165	-	0,018	0,165	-	0,018	0,165	-	0,018	0,165	-	0,018	0,165	-	0,018	0,165	-
6236	Производство № 3. Масла смазочные и битумы. Участок №1 , пост газовой резки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,011	0,016	-	0,011	0,016	-	0,011	0,016	-	0,011	0,016	-	0,011	0,016	-	0,011	0,016	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,020	0,030	-	0,020	0,030	-	0,020	0,030	-	0,020	0,030	-	0,020	0,030	-	0,020	0,030	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,014	0,020	-	0,014	0,020	-	0,014	0,020	-	0,014	0,020	-	0,014	0,020	-	0,014	0,020	-
6237	Производство № 1. Нефтяные топлива и ароматика. Ремонтная группа, пост газовой резки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,011	0,013	-	0,011	0,013	-	0,011	0,013	-	0,011	0,013	-	0,011	0,013	-	0,011	0,013	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,021	0,026	-	0,021	0,026	-	0,021	0,026	-	0,021	0,026	-	0,021	0,026	-	0,021	0,026	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,014	0,016	-	0,014	0,016	-	0,014	0,016	-	0,014	0,016	-	0,014	0,016	-	0,014	0,016	-
6239	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, автоэстакада налива масел, гача, ЭФО, ПН-6	0333	Сероводород	-	-	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-	0,004	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-	0,006	0,002	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,031	0,012	-	0,031	0,012	-	0,031	0,012	-	0,031	0,012	-	0,031	0,012	-	0,031	0,012	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
6240	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Открытая насосная 910-181, технологическое оборудование	0602	Бензол	-	-	-	0,005	0,091	-	0,005	0,091	-	0,005	0,091	-	0,005	0,091	-	0,005	0,091	-	0,005	0,091	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,007	0,158	-	0,007	0,158	-	0,007	0,158	-	0,007	0,158	-	0,007	0,158	-	0,007	0,158	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,008	0,227	-	0,008	0,227	-	0,008	0,227	-	0,008	0,227	-	0,008	0,227	-	0,008	0,227	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,123	3,228	-	0,123	3,228	-	0,123	3,228	-	0,123	3,228	-	0,123	3,228	-	0,123	3,228	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6241	Цех № 8. Участок № 5. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 1. Открытая насосная	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,014	0,368	-	0,014	0,368	-	0,014	0,368	-	0,014	0,368	-	0,014	0,368	-	0,014	0,368	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,088	2,048	-	0,088	2,048	-	0,088	2,048	-	0,088	2,048	-	0,088	2,048	-	0,088	2,048	-
6242	Установка селективной очистки масел типа А-37/1 (Фенольная-2). Открытая насосная	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-	0,009	0,285	-
6243	УЗК. Буллиты вентиляционных газов (тит. 210-10/8)	0333	Сероводород	-	-	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-	0,002	0,054	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,048	1,511	-	0,048	1,511	-	0,048	1,511	-	0,048	1,511	-	0,048	1,511	-	0,048	1,511	-
6246	Установка очистки сжиженных газов УЗК от меркаптанов MEROX-2, технологическое оборудование	1706	Диметилдисульфид	-	-	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-	0,002	0,016	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,123	0,956	-	0,123	0,956	-	0,123	0,956	-	0,123	0,956	-	0,123	0,956	-	0,123	0,956	-
6247	Установка Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрекинг нефтяных дистиллятов. Открытая насосная	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,048	1,303	-	0,048	1,303	-	0,048	1,303	-	0,048	1,303	-	0,048	1,303	-	0,048	1,303	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6248	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/600 (Риформинг-3). Парк емкостей, технологическое оборудование	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,205	6,475	-	0,205	6,475	-	0,205	6,475	-	0,205	6,475	-	0,205	6,475	-	0,205	6,475	-
6249	Установка Изомеризация ксилолов – не типовая. Открытая насосная	0602	Бензол	-	-	-	0,003	0,042	-	0,003	0,042	-	0,003	0,042	-	0,003	0,042	-	0,003	0,042	-	0,003	0,042	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,054	1,128	-	0,054	1,128	-	0,054	1,128	-	0,054	1,128	-	0,054	1,128	-	0,054	1,128	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6253	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, автоэстакада налива товарных масел	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6254	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, автоэстакада налива товарных масел	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,043	0,000	-	0,043	0,000	-	0,043	0,000	-	0,043	0,000	-	0,043	0,000	-	0,043	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-
6255	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, автоэстакада налива товарных масел	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-	0,002	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-	0,015	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-	0,003	0,000	-
6256	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Резервуарный парк, автоэстакада налива товарных масел	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-	0,041	0,000	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-	0,007	0,000	-
6257	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Открытая насосная масел	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,004	0,061	-	0,004	0,061	-	0,004	0,061	-	0,004	0,061	-	0,004	0,061	-	0,004	0,061	-
6258	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Открытая насосная и мешалка	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,002	0,037	-	0,002	0,037	-	0,002	0,037	-	0,002	0,037	-	0,002	0,037	-	0,002	0,037	-
6259	Цех № 8. Резервуарный парк смешения топлив № 1. Открытая насосная слива присадок	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,003	0,068	-	0,003	0,068	-	0,003	0,068	-	0,003	0,068	-	0,003	0,068	-	0,003	0,068	-
6261	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, ж/д эстакада слива, бутанола, бутилацетата, ацетона, изопропилового спирта	1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	-	-	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-	0,001	0,000	-
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	-	-	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-	0,005	0,000	-
		1401	Пропан-2-он (ацетон)	-	-	-	0,838	0,001	-	0,838	0,001	-	0,838	0,001	-	0,838	0,001	-	0,838	0,001	-	0,838	0,001	-
6262	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, автоэстакада слива №1 толуола и ортоксилола	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-	0,006	0,000	-
6263	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Резервуарный парк, автоэстакада слива №2 нефраса и сольвента	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,141	0,001	-	0,141	0,001	-	0,141	0,001	-	0,141	0,001	-	0,141	0,001	-	0,141	0,001	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6264	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Открытая насосная, технологическое оборудование	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	0,017	0,332	-	0,017	0,332	-	0,017	0,332	-	0,017	0,332	-	0,017	0,332	-	0,017	0,332	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6265	Участок № 8. Товарно-сырьевая база светлых нефтепродуктов № 2. Открытая насосная, технологическое оборудование	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,018	0,406	-	0,018	0,406	-	0,018	0,406	-	0,018	0,406	-	0,018	0,406	-	0,018	0,406	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6270	Производство № 5. Участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и мониторных задвижек, гальваническое покрытие, пост газорезки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-
6271	Производство № 5. Участок по ремонту вентилятор, грузоподъемных механизмов и арматуры. Отделение по ремонту, ППК, пост газорезки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-	0,018	0,141	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-	0,037	0,289	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-	0,018	0,140	-
6272	Производство № 5. Участок по ремонту колонн, аппаратов емкостного типа и изготовления нефтехимического оборудования, пост газовой и плазменной резки	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-	0,330	0,616	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-	0,226	0,614	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-	0,077	0,251	-
6273	Производство № 7. Участок сетей ВиК. Мастерская, газовая резка	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,037	0,004	-	0,037	0,004	-	0,037	0,004	-	0,037	0,004	-	0,037	0,004	-	0,037	0,004	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-	0,018	0,002	-
6274	Производство № 7. Участок теплового обогрева. Мастерская, газовая резка	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,037	0,024	-	0,037	0,024	-	0,037	0,024	-	0,037	0,024	-	0,037	0,024	-	0,037	0,024	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-	0,018	0,012	-
6275	Производство № 7. Участок по ремонту очистных сооружений. Мастерская, газовая резка	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,037	0,044	-	0,037	0,044	-	0,037	0,044	-	0,037	0,044	-	0,037	0,044	-	0,037	0,044	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-	0,018	0,021	-
6276	Цех № 12. Сварочное отделение, газовая резка	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,011	0,005	-	0,011	0,005	-	0,011	0,005	-	0,011	0,005	-	0,011	0,005	-	0,011	0,005	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,020	0,010	-	0,020	0,010	-	0,020	0,010	-	0,020	0,010	-	0,020	0,010	-	0,020	0,010	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,014	0,007	-	0,014	0,007	-	0,014	0,007	-	0,014	0,007	-	0,014	0,007	-	0,014	0,007	-
6281	Комплекс «Гидрокрекинг». Установка Юникрекинг. Открытая насосная	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,013	0,304	-	0,013	0,304	-	0,013	0,304	-	0,013	0,304	-	0,013	0,304	-	0,013	0,304	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6282	Установка каталитического риформинга типа Л-35-11/300 (Риформинг-1). Сырьевой парк, технологическое оборудование	0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,384	9,088	-	0,384	9,088	-	0,384	9,088	-	0,384	9,088	-	0,384	9,088	-	0,384	9,088	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6283	Установка компаундирования масел с эстакадой налива. Открытая насосная	0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,012	0,214	-	0,012	0,214	-	0,012	0,214	-	0,012	0,214	-	0,012	0,214	-	0,012	0,214	-
6285	Цех №8. Спецреагентное хозяйство. Резервуарный парк, площадка слива МЭК	1409	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	-	-	-	0,231	0,001	-	0,231	0,001	-	0,231	0,001	-	0,231	0,001	-	0,231	0,001	-	0,231	0,001	-
6286	Производство № 7. Очистные и доочистные сооружения. Открытая насосная перекачки нефтешлама	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-	0,000	0,008	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	0,003	0,066	-	0,003	0,066	-	0,003	0,066	-	0,003	0,066	-	0,003	0,066	-	0,003	0,066	-
		1071	Фенол (гидроксибензол)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6289	Цех № 19. ТНП. Участок № 1. Слесарная мастерская, газовая резка	0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	-	-	-	0,011	0,006	-	0,011	0,006	-	0,011	0,006	-	0,011	0,006	-	0,011	0,006	-	0,011	0,006	-
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,020	0,012	-	0,020	0,012	-	0,020	0,012	-	0,020	0,012	-	0,020	0,012	-	0,020	0,012	-
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	-	-	-	0,014	0,008	-	0,014	0,008	-	0,014	0,008	-	0,014	0,008	-	0,014	0,008	-	0,014	0,008	-
6290	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуар №10 с нефтешламом	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,143	3,315	-	0,143	3,315	-	0,143	3,315	-	0,143	3,315	-	0,143	3,315	-	0,143	3,315	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,028	0,776	-	0,028	0,776	-	0,028	0,776	-	0,028	0,776	-	0,028	0,776	-	0,028	0,776	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,021	0,445	-	0,021	0,445	-	0,021	0,445	-	0,021	0,445	-	0,021	0,445	-	0,021	0,445	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,426	40,086	-	1,426	40,086	-	1,426	40,086	-	1,426	40,086	-	1,426	40,086	-	1,426	40,086	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда C11-C19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6291	Цех № 8. Участок № 4. Резервуарные парки темных и специальных продуктов. Резервуарный парк, резервуар №18 с нефтешламом	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0602	Бензол	-	-	-	0,145	2,237	-	0,145	2,237	-	0,145	2,237	-	0,145	2,237	-	0,145	2,237	-	0,145	2,237	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,029	0,564	-	0,029	0,564	-	0,029	0,564	-	0,029	0,564	-	0,029	0,564	-	0,029	0,564	-
		0333	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,022	0,447	-	0,022	0,447	-	0,022	0,447	-	0,022	0,447	-	0,022	0,447	-	0,022	0,447	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10	-	-	-	1,371	35,951	-	1,371	35,951	-	1,371	35,951	-	1,371	35,951	-	1,371	35,951	-	1,371	35,951	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
		0627	Этилбензол	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
7001	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск 9	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-
7002	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск 9	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-
7003	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск 10	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,024	0,086	-	0,024	0,086	-	0,024	0,086	-	0,024	0,086	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-
7004	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск 11	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-
7005	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск 11	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-	0,053	0,185	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-
7006	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск 12	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,054	0,190	-	0,054	0,190	-	0,054	0,190	-	0,054	0,190	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-
7007	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск 12	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,054	0,190	-	0,054	0,190	-	0,054	0,190	-	0,054	0,190	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-
7008	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, насосная станция 2-го подъема	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,052	0,183	-	0,052	0,183	-	0,052	0,183	-	0,052	0,183	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-	0,005	0,016	-
7009	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск в р. Проворище	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,022	0,079	-	0,022	0,079	-	0,022	0,079	-	0,022	0,079	-
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-	0,002	0,007	-
7010	Производство № 7. Очистные сооружения на выпусках системы ливневой канализации, выпуск в районе парка СУГ	0602	Бензол	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-	0,001	0,003	-
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	0,175	-	0,050	0,175	-	0,050	0,175	-	0,050	0,175	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,004	0,015	-	0,004	0,015	-	0,004	0,015	-	0,004	0,015	-
ОАО "НАФТАН", производственная площадка № 2 (база отдыха "Яковцы")																								
6181	КНС, приемная емкость	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-
		0410	метан	-	-	-	0,025	0,154	-	0,025	0,154	-	0,025	0,154	-	0,025	0,154	-	0,025	0,154	-	0,025	0,154	-
		0033	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6182	Очистные сооружения, аэротенки, отстойники	0303	Аммиак	-	-	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-	0,001	0,004	-
		0410	метан	-	-	-	0,041	0,256	-	0,041	0,256	-	0,041	0,256	-	0,041	0,256	-	0,041	0,256	-	0,041	0,256	-
		0033	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-
6281	КНС, приемная емкость	0303	Аммиак	-	-	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-
		0410	метан	-	-	-	0,007	0,042	-	0,007	0,042	-	0,007	0,042	-	0,007	0,042	-	0,007	0,042	-	0,007	0,042	-
		0033	Сероводород	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Контролируемое загрязняющее вещество		Наименование и тип приборов АСК	Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический
		код	наименование		
1	2	3	4	5	6
1446	Установка замедленного коксования нефтяных остатков, печь 100-Н01	0301 0330 0337	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	Поточный анализатор X-STREAM XEGP	2025
1173	Установка производства водорода № 1, печь 220-Н01	0301 0337	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	Поточный анализатор	2025
0043	Установка Гидроочистка дизтоплива тип ЛЧ-24/7 (Гидроочистка-3), печи П-102, 201, 202, П-101N	0301 0337	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	Поточный анализатор GSM 810	1 кв. 2024
1516	Установка очистки сжиженных газов УЗК от меркаптанов (MEROX-2), печь дожига 802-ME08	0301 0330 0337	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	Поточный анализатор GSM 810	2025
0179	ООО "ЭддиТек". Цех №3, котлы БЭМ-25 (КП-501, КП-502)	0301 0330 0337 0401	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Углеводороды предельные алифатического ряда C_1-C_{10}	Поточный анализатор	2028*
0925	Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок №1.	0301 0337 0401	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Углеводороды предельные алифатического ряда C_1-C_{10}	Поточный анализатор	2029*
0926	Когенерационная газотурбинная установка (КГТУ). Энергоблок №2.	0301 0337 0401	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Углеводороды предельные алифатического ряда C_1-C_{10}	Поточный анализатор	2029*
1625	Установка производства базовых масел, печной блок (печи П-1÷П-4)	0301 0330 0337 0401	Азот (IV) оксид (азота диоксид) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Углеводороды предельные алифатического ряда C_1-C_{10}	Поточный анализатор	2030*

*оснащение АСК источников выбросов №0179, №0925, №0926, №1625 планируется в ходе реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией развития нефтехимического комплекса концерна Белнефтехим с учетом Программы развития ОАО «Нафтан», утвержденной генеральным директором Общества 20.11.2024

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

№ п/п	Загрязняющее вещество: Наименование	Код	Класс опасности	Номера источников	Нормативы допустимых выбросов: на 2025 г. г/с	на 2025 г. т/год	на 2026 г. г/с	на 2026 г. т/год	на 2027 г. г/с	на 2027 г. т/год	на 2028 г. г/с	на 2028 г. т/год	на 2029 гг. г/с	на 2029 гг. т/год	на 2030 г. г/с	на 2030 г. т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:																
ОАО "НАФТАН", производственная площадка № 1 (основная)																
1	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0061, 0179, 0814, 0817, 0925, 0926, 0930	0,002	68,396	0,002	68,396	0,002	68,396	0,002	68,396	0,002	68,396	0,002	68,396
2	Азот (IV) оксид (азота диоксид)	0301	2	0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0473, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0544, 0569, 0570, 0571, 0601, 0780, 0814, 0815, 0816, 0817, 0819, 0821, 0825, 0921, 0925, 0926, 0930, 0988, 1116, 1150, 1152, 1170, 1171, 1173, 1178, 1179, 1235, 1236, 1271, 1274, 1291, 1322, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1450, 1464, 1503, 1504, 1505, 1516, 1517, 1518, 1519, 1551, 1570, 1610, 1615, 1616, 1624, 1678, 1697, 1698, 6053, 6233, 6234, 6236, 6237, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6289	282,325	4230,351	282,249	4180,100	282,249	4180,100	266,487	3783,913	266,487	3783,913	264,367	3766,718
3	Аммиак	0303	4	0121, 0122, 0123, 0128, 0132, 0202, 0204, 0221, 0240, 0242, 0243, 0244, 0246, 0254, 0262, 0263, 0578, 0585, 0588, 0591, 0596, 0673, 0685, 0936, 0937, 0961, 0973, 0982, 0983, 0985, 0987, 1029, 1213, 1269, 1271, 1296, 1441, 1449, 1461, 1511, 1512, 1514, 1517, 1554, 1555, 1557, 1565, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1595, 1596, 1597, 1644, 1645, 1646, 1647, 1676, 6028, 6030, 6036, 6037, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6087, 6088, 6089, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6124, 6129, 6185, 6214, 6286, 6290, 6291	8,996	148,138	8,996	148,138	8,996	148,138	9,102	155,403	9,102	155,403	9,102	155,403
4	Бенз/а/пирен	0703	1	0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0569, 0570, 0571, 0601, 0815, 0921, 0925, 0926, 0930, 1116, 1170, 1171, 1173, 1178, 1179, 1271, 1274, 1291, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1450, 1464, 1516, 1517, 1519, 1610, 1624, 1698	0,000001	0,000663	0,000001	0,000393	0,000001	0,000393	0,000001	0,000393	0,000001	0,000393	0,000001	0,000393
5	1,4-Бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота)	1551	1	1252, 1253	0,000037	0,000315	0,000037	0,000315	0,000037	0,000315	0,000037	0,000315	0,000037	0,000315	0,000037	0,000315
6	Бензо(в)флюоратен	0727		0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0569, 0570, 0571, 0601, 0815, 0921, 0925, 0926, 0930, 1116, 1170, 1171, 1173, 1178, 1179, 1271, 1274, 1291, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1450, 1464, 1516, 1517, 1519, 1610, 1624, 1698		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
7	Бензо(к)флюоратен	0728		0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0569, 0570, 0571, 0601, 0815, 0921, 0925, 0926, 0930, 1116, 1170, 1171, 1173, 1178, 1179, 1271, 1274, 1291, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1450, 1464, 1516, 1517, 1519, 1610, 1624, 1698		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
8	Бензол	0602	2	0057, 0058, 0064, 0065, 0074, 0080, 0086, 0089, 0091, 0157, 0221, 0225, 0242, 0243, 0244, 0246, 0254, 0260, 0262, 0274, 0275, 0276, 0277, 0291, 0292, 0295, 0300, 0301, 0308, 0309, 0320, 0334, 0459, 0463, 0465, 0473, 0505, 0528, 0531, 0532, 0536, 0543, 0547, 0548, 0549, 0550, 0564, 0566, 0567, 0568, 0671, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0685, 0686, 0687, 0688, 0727, 0734, 0737, 0738, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0764, 0766, 0768, 0829, 0835, 0855, 0939, 0957, 0972, 0973, 0982, 0983, 1015, 1029, 1065, 1208, 1213, 1255, 1269, 1296, 1297, 1346, 1347, 1404, 1405, 1410, 1413, 1461, 1512, 1514, 1528, 1529, 1549, 1565, 1573, 1587, 1595, 1596, 1597, 1635, 1636, 1638, 1639, 1642, 1676, 2003, 2005, 2007, 6016, 6017, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6025, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6075, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6119, 6120, 6121, 6160, 6161, 6214, 6240, 6249, 6262, 6263, 6264, 6265, 6282, 6286, 6290, 6291, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010	57,206	445,705	57,206	445,705	57,216	445,741	53,995	382,895	53,995	382,895	53,995	382,895
9	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042	3	0333, 0334, 0545, 0777, 0778, 0881, 0885, 0891, 0942, 0943, 0944, 0958, 1241, 1268, 1413, 1567, 1568, 1677, 6155, 6261	1,683	0,032	1,683	0,032	1,683	0,032	1,683	0,032	1,683	0,032	1,683	0,032
10	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир)	1210	4	0333, 0334, 0545, 0881, 0885, 0892, 0942, 0943, 0944, 0958, 1268, 1413, 1568, 1677, 6155, 6261	2,902	0,170	2,902	0,170	2,902	0,170	2,902	0,170	2,902	0,170	2,902	0,170
11	диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись)	0110	1	0821, 1235, 1570, 1615, 1616	0,000271	0,000002	0,000321	0,000002	0,000321	0,000002	0,000321	0,000002	0,000321	0,000002	0,000321	0,000002
12	Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота)	0316	2	0827, 0828, 1289, 1428, 1463, 1651, 1652	0,124	0,280	0,124	0,280	0,124	0,280	0,124	0,280	0,124	0,280	0,124	0,280
13	Гидроцианид	0317	2	826	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
14	Диметилдисульфид	1706	4	1516, 6246	0,002	0,019	0,002	0,019	0,002	0,019	0,002	0,019	0,002	0,019	0,002	0,019
15	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	3620	1	0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0569, 0570, 0571, 0601, 0815, 0921, 0925, 0926, 0930, 1116, 1170, 1171, 1173, 1178, 1179, 1271, 1274, 1291, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1450, 1464, 1516, 1517, 1519, 1610, 1624, 1698, 6016, 6019, 6021		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000		0,000000
16	Индено(1,2,3-cd)пирен	0729		0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0569, 0570, 0571, 0601, 0815, 0921, 0925, 0926, 0930, 1116, 1170, 1171, 1173, 1178, 1179, 1271, 1274, 1291, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1450, 1464, 1516, 1517, 1519, 1610, 1624, 1698		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
17	Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)	0124	1	0010, 0014, 0015, 0052, 0071, 0072, 0077, 0083, 0095, 0097, 0098, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0508, 0571, 0601, 0815, 0921, 1364, 1610, 1624	0,000248	0,004311	0,000238	0,004110	0,000238	0,004110	0,000238	0,004110	0,000238	0,004110	0,000238	0,004110
18	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616	3	0057, 0058, 0064, 0065, 0074, 0080, 0086, 0089, 0091, 0157, 0221, 0225, 0242, 0243, 0244, 0246, 0254, 0260, 0262, 0274, 0275, 0276, 0277, 0291, 0292, 0295, 0301, 0308, 0309, 0333, 0334, 0459, 0463, 0465, 0473, 0505, 0528, 0531, 0532, 0536, 0543, 0547, 0548, 0549, 0550, 0566, 0567, 0568, 0671, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0685, 0686, 0687, 0688, 0727, 0734, 0737, 0738, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0757, 0758, 0759, 0760, 0764, 0768, 0777, 0778, 0829, 0835, 0855, 0856, 0857, 0881, 0885, 0939, 0942, 0943, 0944, 0957, 0958, 0972, 0973, 0982, 0983, 1015, 1018, 1029, 1065, 1208, 1213, 1241, 1269, 1296, 1297, 1346, 1404, 1405, 1408, 1413, 1461, 1512, 1514, 1528, 1549, 1565, 1573, 1587, 1595, 1596, 1597, 1635, 1636, 1638, 1639, 1642, 1676, 1677, 2003, 2005, 2007, 6016, 6017, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6075, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6119, 6120, 6121, 6122, 6155, 6160, 6161, 6214, 6240, 6249, 6262, 6263, 6264, 6265, 6282, 6286, 6290, 6291, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010	56,348	455,765	56,348	455,765	56,348	455,791	53,766	416,298	53,766	416,298	53,766	416,298
19	Метан	0410	4	0240, 0982, 0983, 0987, 1511, 6074, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6087, 6088, 6089	13,629	256,423	13,629	256,423	13,629	256,423	13,629	256,423	13,629	256,423	13,629	256,423
20	Метанол (метиловый спирт)	1052	3	1449	0,063	1,974	0,063	1,974	0,063	1,974	0,063	1,974	0,063	1,974	0,063	1,974
21	Метилэтилкетон (бутан-2-он)	1409	3	0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0124, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131, 0197, 0205, 0480, 0481, 0482, 0483, 0485, 0486, 0487, 0488, 0579, 0580, 0581, 0582, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0592, 0593, 0595, 0596, 0598, 0710, 0716, 1554, 1555, 1556, 1566, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 6036, 6037, 6099, 6285	21,789	45,483	21,789	45,483	21,789	45,483	21,789	45,483	21,789	45,483	21,789	45,483
22	2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир)	1107	4	0855, 1298, 2005, 2007, 6111, 6117, 6119, 6121	25,618	5,866	25,618	5,866	25,618	5,866	25,618	5,866	25,618	5,866	25,618	5,866
23	Озон	0326	1	0816, 0821, 1235	0,000911	0,000032	0,000911	0,000032	0,000911	0,000032	0,000911	0,000032	0,000911	0,000032	0,000911	0,000032
24	Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ)	3920	1	0010, 0014, 0015, 0052, 0071, 0072, 0077, 0083, 0095, 0097, 0098, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0508, 0571, 0601, 0815, 0921, 1364, 1610, 1624		0,000005		0,000005		0,000005		0,000005		0,000005		0,000005
25	Пропан-2-он (ацетон)	1401	4	0333, 0334, 0545, 0881, 0885, 0893, 0942, 0943, 0944, 0958, 1268, 1413, 1677, 6155, 6261	14,686	0,144	14,686	0,144	14,686	0,144	14,686	0,144	14,686	0,144	14,686	0,144
26	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0569, 0570, 0571, 0601, 0815, 0921, 0925, 0926, 0930, 1116, 1170, 1171, 1173, 1178, 1179, 1271, 1274, 1291, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1450, 1464, 1516, 1517, 1519, 1610, 1624, 1697, 1698	0,000320	0,005939	0,000310	0,005711	0,000310	0,005711	0,000310	0,005711	0,000310	0,005711	0,000310	0,005711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	0184	1	0010, 0014, 0015, 0052, 0071, 0072, 0077, 0083, 0095, 0097, 0098, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0508, 0571, 0601, 0815, 0830, 0921, 1059, 1364, 1610, 1624	0,006316	0,108900	0,006071	0,103835	0,006071	0,103835	0,006071	0,103835	0,006071	0,103835	0,006071	0,103835
28	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид)	0330	3	0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0179, 0323, 0400, 0451, 0477, 0508, 0510, 0511, 0535, 0569, 0570, 0571, 0601, 0815, 0921, 0930, 0966, 1170, 1271, 1274, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1422, 1424, 1426, 1427, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1464, 1516, 1517, 1519, 1610, 1624, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1697, 1698, 6104, 6185, 6216	2162,445	15662,493	2155,112	15374,703	2155,116	15374,703	2086,948	14802,814	2086,948	14802,814	2086,948	14802,814
29	Серная кислота	0322	2	0202, 0879, 0936, 0938, 1085, 1170, 1274, 1574, 6104, 6128	1,685	16,739	1,685	16,739	1,685	16,739	1,685	16,739	1,685	16,739	1,685	16,739
30	Сероводород	0333	2	0012, 0025, 0033, 0034, 0040, 0041, 0042, 0059, 0113, 0114, 0138, 0151, 0154, 0157, 0221, 0225, 0240, 0242, 0243, 0244, 0246, 0254, 0262, 0263, 0274, 0275, 0314, 0325, 0330, 0331, 0351, 0352, 0353, 0460, 0462, 0474, 0475, 0476, 0494, 0505, 0509, 0513, 0514, 0516, 0519, 0520, 0521, 0529, 0533, 0537, 0538, 0540, 0573, 0576, 0577, 0663, 0667, 0668, 0673, 0685, 0711, 0735, 0758, 0759, 0876, 0924, 0961, 0965, 0966, 0972, 0973, 0982, 0983, 0987, 0995, 0996, 1015, 1029, 1092, 1153, 1170, 1213, 1217, 1222, 1223, 1225, 1257, 1267, 1269, 1272, 1274, 1296, 1346, 1441, 1443, 1444, 1445, 1461, 1462, 1494, 1511, 1512, 1514, 1552, 1553, 1565, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1595, 1596, 1597, 1634, 1643, 1649, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1697, 2003, 6005, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6016, 6018, 6019, 6020, 6021, 6027, 6028, 6030, 6031, 6032, 6035, 6041, 6042, 6043, 6044, 6047, 6048, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6074, 6075, 6076, 6078, 6087, 6088, 6089, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6116, 6118, 6120, 6162, 6165, 6185, 6189, 6214, 6215, 6216, 6239, 6243, 6286, 6290, 6291	4,071	34,801	4,078	48,135	4,078	48,135	3,973	46,928	3,973	46,928	3,973	46,928
31	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	0010, 0014, 0015, 0052, 0071, 0072, 0077, 0083, 0095, 0097, 0098, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0146, 0151, 0202, 0491, 0508, 0544, 0545, 0561, 0571, 0601, 0619, 0780, 0781, 0815, 0816, 0819, 0821, 0823, 0825, 0827, 0828, 0830, 0831, 0832, 0837, 0839, 0842, 0846, 0848, 0921, 0936, 0947, 0988, 1055, 1059, 1062, 1064, 1067, 1231, 1235, 1236, 1243, 1251, 1318, 1322, 1334, 1338, 1364, 1443, 1444, 1445, 1465, 1503, 1504, 1505, 1518, 1523, 1551, 1569, 1570, 1571, 1585, 1586, 1590, 1598, 1599, 1602, 1603, 1604, 1606, 1610, 1613, 1615, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1678, 1682, 1683, 1690, 1691, 1692, 1693, 1700, 6053, 6128, 6185, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6216, 6233, 6234, 6236, 6237, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6289	9,315	154,491	9,194	150,833	9,194	150,833	9,194	150,833	9,194	150,833	7,357	138,229
32	Толуол (метилбензол)	0621	3	0057, 0058, 0064, 0065, 0074, 0080, 0086, 0089, 0091, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0124, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131, 0157, 0221, 0225, 0242, 0243, 0244, 0246, 0254, 0260, 0262, 0274, 0275, 0276, 0277, 0291, 0292, 0295, 0300, 0301, 0303, 0308, 0309, 0320, 0333, 0334, 0459, 0463, 0465, 0473, 0480, 0481, 0482, 0483, 0485, 0486, 0487, 0488, 0492, 0505, 0528, 0531, 0532, 0536, 0543, 0545, 0547, 0548, 0549, 0550, 0566, 0567, 0568, 0579, 0580, 0581, 0582, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0592, 0593, 0595, 0596, 0598, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0620, 0621, 0671, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0685, 0686, 0687, 0688, 0727, 0734, 0737, 0738, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0764, 0766, 0768, 0829, 0835, 0855, 0881, 0885, 0939, 0942, 0943, 0944, 0957, 0958, 0968, 0972, 0973, 0982, 0983, 1015, 1018, 1029, 1065, 1208, 1213, 1268, 1269, 1296, 1297, 1346, 1404, 1405, 1410, 1413, 1461, 1512, 1514, 1528, 1549, 1554, 1555, 1556, 1565, 1573, 1587, 1595, 1596, 1597, 1635, 1636, 1638, 1639, 1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1676, 1677, 2003, 2005, 2007, 6016, 6017, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6025, 6036, 6037, 6040, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6075, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6119, 6120, 6121, 6122, 6155, 6160, 6161, 6214, 6240, 6249, 6262, 6263, 6264, 6265, 6282, 6286, 6290, 6291, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010	67,882	648,089	67,882	648,089	67,890	648,115	64,929	595,644	64,929	595,644	64,929	595,644
3	Углеводороды ароматические	0655	2	0050, 0257, 0261, 0263, 0264, 0266, 0267, 0270, 0273, 0282, 0284, 0287, 0288, 0293, 0294, 0296, 0299, 0305, 0314, 0334, 0523, 0545, 0565, 0577, 0589, 0590, 0600, 0606, 0607, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0640, 0641, 0667, 0668, 0669, 0680, 0735, 0736, 0755, 0777, 0778, 0854, 0895, 0896, 0924, 0960, 0961, 0965, 0994, 0995, 0996, 1017, 1055, 1092, 1177, 1209, 1214, 1241, 1257, 1263, 1268, 1272, 1294, 1345, 1415, 1462, 1494, 1510, 1550, 1553, 1559, 1561, 1562, 1563, 1564, 1608, 1631, 1632, 1633, 1634, 1640, 1670, 2001, 2004, 2006, 2007, 6012, 6025, 6032, 6042, 6043, 6044, 6045, 6047, 6111, 6115, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6239, 6241, 6253, 6254, 6255, 6256, 6263	6,399	16,926	6,399	16,926	6,399	16,926	6,399	16,926	6,399	16,926	6,399	16,926
34	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	0401	4	0001, 0002, 0010, 0012, 0014, 0015, 0023, 0025, 0026, 0033, 0034, 0037, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0048, 0050, 0052, 0053, 0054, 0057, 0058, 0059, 0061, 0064, 0065, 0068, 0071, 0072, 0074, 0077, 0080, 0083, 0086, 0087, 0089, 0091, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0111, 0112, 0115, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0124, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131, 0133, 0135, 0136, 0138, 0143, 0144, 0151, 0154, 0155, 0157, 0179, 0205, 0221, 0225, 0238, 0240, 0242, 0243, 0244, 0246, 0254, 0257, 0258, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0266, 0267, 0270, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0282, 0284, 0287, 0288, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0299, 0300, 0301, 0305, 0308, 0309, 0314, 0318, 0320, 0323, 0325, 0328, 0330, 0331, 0334, 0337, 0339, 0351, 0352, 0353, 0400, 0451, 0459, 0460, 0462, 0463, 0465, 0466, 0468, 0469, 0470, 0473, 0477, 0480, 0481, 0482, 0483, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0492, 0493, 0494, 0496, 0497, 0502, 0505, 0508, 0509, 0510, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0519, 0520, 0521, 0523, 0528, 0529, 0531, 0532, 0533, 0535, 0536, 0537, 0538, 0540, 0543, 0545, 0547, 0548, 0549, 0550, 0559, 0560, 0562, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0574, 0575, 0577, 0579, 0580, 0581, 0582, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0592, 0593, 0595, 0596, 0598, 0600, 0601, 0604, 0605, 0606, 0607, 0609, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0620, 0621, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0667, 0668, 0669, 0671, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0685, 0686, 0687, 0688, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0710, 0725, 0727, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0764, 0766, 0768, 0769, 0770, 0771, 0777, 0778, 0815, 0818, 0829, 0835, 0854, 0855, 0876, 0881, 0895, 0896, 0921, 0924, 0925, 0926, 0930, 0939, 0942, 0943, 0945, 0950, 0951, 0957, 0958, 0960, 0961, 0965, 0966, 0972, 0973, 0976, 0977, 0978, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0987, 0994, 0995, 0996, 1015, 1017, 1029, 1055, 1058, 1061, 1065, 1092, 1116, 1150, 1152, 1153, 1170, 1171, 1173, 1177, 1178, 1179, 1208, 1209, 1213, 1214, 1216, 1217, 1219, 1222, 1223, 1226, 1227, 1228, 1229, 1241, 1244, 1254, 1257, 1263, 1266, 1268, 1269, 1271, 1272, 1274, 1291, 1294, 1296, 1297, 1341, 1345, 1346, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1410, 1413, 1415, 1427, 1428, 1429, 1441, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1461, 1462, 1464, 1489, 1494, 1508, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1522, 1526, 1528, 1529, 1530, 1549, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558, 1559, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1572, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1587, 1591, 1593, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1603, 1605, 1607, 1608, 1610, 1611, 1624, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1697, 1698, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 6005, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6036, 6037, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6087, 6088, 6089, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6100, 6101, 6102, 6103, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6160, 6161, 6162, 6164, 6165, 6166, 6167, 6185, 6189, 6196, 6214, 6215, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6246, 6247, 6248, 6249, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6263, 6264, 6265, 6281, 6282, 6283, 6286, 6290, 6291, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010	3284,662	21175,098	3284,711	21174,269	3285,179	21175,912	3200,475	19264,398	3200,475	19264,398	3200,475	19264,398
35	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19	2754	4	0050, 0111, 0112, 0115, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0124, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131, 0135, 0154, 0157, 0221, 0254, 0257, 0258, 0261, 0263, 0264, 0266, 0267, 0270, 0273, 0282, 0284, 0287, 0288, 0292, 0293, 0294, 0296, 0299, 0305, 0314, 0318, 0320, 0334, 0474, 0476, 0480, 0481, 0482, 0483, 0485, 0486, 0487, 0488, 0492, 0523, 0565, 0574, 0575, 0577, 0586, 0589, 0590, 0600, 0606, 0607, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0620, 0621, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0640, 0641, 0667, 0668, 0669, 0680, 0725, 0735, 0736, 0748, 0749, 0753, 0755, 0766, 0854, 0895, 0896, 0924, 0960, 0961, 0965, 0994, 0995, 0996, 1017, 1029, 1092, 1177, 1209, 1213, 1214, 1257, 1263, 1266, 1272, 1294, 1296, 1345, 1413, 1415, 1462, 1494, 1510, 1512, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1608, 1631, 1632, 1633, 1634, 1644, 1645, 1646, 1647, 1653, 1654, 1655, 1670, 1676, 2001, 2004, 2006, 2007, 6032, 6035, 6042, 6043, 6044, 6045, 6047, 6111, 6115, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6239, 6253, 6254, 6255, 6256, 6263, 6290, 6291, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010	1,399	3,488	1,399	3,488	1,442	3,629	1,442	3,629	1,442	3,629	1,442	3,629
36	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0001, 0002, 0010, 0014, 0015, 0023, 0026, 0037, 0043, 0048, 0052, 0053, 0054, 0061, 0068, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0095, 0096, 0097, 0098, 0103, 0105, 0108, 0133, 0138, 0143, 0144, 0151, 0154, 0157, 0179, 0323, 0400, 0451, 0473, 0477, 0494, 0508, 0510, 0511, 0535, 0544, 0569, 0570, 0571, 0601, 0667, 0668, 0691, 0692, 0693, 0694, 0814, 0815, 0816, 0817, 0819, 0821, 0825, 0921, 0925, 0926, 0930, 0946, 0965, 0966, 0988, 1092, 1116, 1150, 1152, 1171, 1173, 1178, 1179, 1235, 1236, 1252, 1253, 1271, 1291, 1322, 1341, 1364, 1392, 1393, 1394, 1395, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1441, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1464, 1503, 1504, 1505, 1516, 1517, 1518, 1519, 1551, 1570, 1593, 1610, 1615, 1616, 1624, 1678, 1697, 1698, 6041, 6042, 6043, 6047, 6053, 6091, 6233, 6234, 6236, 6237, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6289	313,969	2955,026	314,075	2938,196	314,075	2938,196	314,075	2938,196	314,075	2938,196	314,075	2938,196
37	Уксусная кислота	1555	3	0946, 1252, 1253, 1593	0,008	0,075	0,008	0,075	0,008	0,075	0,008	0,075	0,008	0,075	0,008	0,075
38	Фенол (гидроксибензол)	1071	2	0135, 0136, 0206, 0221, 0243, 0244, 0254, 0330, 0489, 0490, 0604, 0605, 0880, 1029, 1153, 1213, 1222, 1223, 1296, 1565, 1588, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1672, 1673, 1674, 1675, 6005, 6038, 6041, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6075, 6076, 6077, 6078, 6089, 6093, 6094, 6125, 6247, 6286	0,532	8,383	0,532	8,383	0,532	8,383	0,496	8,156	0,496	8,156	0,496	8,156
39	Формальдегид (метаналь)	1325	2	0240, 0946, 0982, 0983, 0987, 1593, 6076, 6077, 6078, 6087, 6088, 6089	0,079	1,618	0,079	1,618	0,079	1,618	0,079	1,618	0,079	1,618	0,079	1,618
40	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид	0342	2	0544, 0780, 0819, 0821, 0825, 0839, 0988, 1235, 1236, 1251, 1322, 1503, 1504, 1505, 1518, 1551, 1570, 1585, 1615, 1616, 1678, 1682, 6233	0,015	0,012	0,019	0,013	0,019	0,013	0,019	0,013	0,019	0,013	0,019	0,013
41	Хром (VI)	0203	1	0544, 0819, 0821, 0825, 0828, 0839, 0988, 1235, 1236, 1251, 1503, 1504, 1505, 1518, 1551, 1585, 1615, 1616, 1617, 1678	0,005719	0,001055	0,006386	0,001086	0,006386	0,001086	0,006386	0,001086	0,006386	0,001086	0,006386	0,001086
42	Этанол (этиловый спирт)	1061	4	0545, 1268	0,024	0,003	0,024	0,003	0,024	0,003	0,024	0,003	0,024	0,003	0,024	0,003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	Этилбензол	0627	3	0057, 0058, 0064, 0065, 0074, 0080, 0086, 0089, 0091, 0221, 0242, 0243, 0244, 0246, 0254, 0260, 0262, 0274, 0275, 0276, 0291, 0292, 0295, 0301, 0308, 0334, 0459, 0463, 0465, 0505, 0528, 0531, 0532, 0536, 0543, 0547, 0548, 0549, 0550, 0566, 0567, 0568, 0673, 0685, 0727, 0734, 0737, 0752, 0753, 0754, 0757, 0760, 0764, 0829, 0835, 0855, 1015, 1029, 1208, 1213, 1269, 1296, 1297, 1346, 1413, 1461, 1512, 1514, 1528, 1549, 1565, 1638, 1639, 1642, 1676, 2003, 2005, 2007, 6016, 6019, 6020, 6022, 6025, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6075, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6119, 6120, 6121, 6160, 6161, 6214, 6240, 6249, 6263, 6264, 6265, 6282, 6286, 6290, 6291	4,205	33,803	4,205	33,803	4,205	33,803	3,862	32,477	3,862	32,477	3,862	32,477
Итого веществ I класса опасности				x	0,013823	0,121222	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489
Итого веществ II класса опасности				x	352,437	4754,816	352,372	4717,900	352,382	4717,936	333,258	4257,469	333,258	4257,469	331,138	4240,274
Итого веществ III класса опасности				x	2323,740	17070,601	2316,286	16779,153	2316,298	16779,205	2242,244	16114,026	2242,244	16114,026	2240,407	16101,422
Итого веществ IV класса опасности				x	3665,887	24544,375	3666,042	24526,716	3666,553	24528,500	3581,955	22624,251	3581,955	22624,251	3581,955	22624,251
Итого веществ без класса опасности				x		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
ВСЕГО для объекта воздействия				x	x	46369,913222	x	46023,884489	x	46025,756489	x	42995,861489	x	42995,861489	x	42966,062489
ОАО "НАФТАН", производственная площадка № 2 (база отдыха "Яковцы")																
1	Аммиак	0303	4	6181, 6182, 6281	0,001	0,008	0,001	0,008	0,001	0,008	0,001	0,008	0,001	0,008	0,001	0,008
2	Метан	0410	4	6181, 6182, 6281	0,073	0,452	0,073	0,452	0,073	0,452	0,073	0,452	0,073	0,452	0,073	0,452
3	Сероводород	0333	2	6181, 6182, 6281	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого веществ I класса опасности				x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого веществ II класса опасности				x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого веществ III класса опасности				x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого веществ IV класса опасности				x	0,074	0,460	0,074	0,460	0,074	0,460	0,074	0,460	0,074	0,460	0,074	0,460
Итого веществ без класса опасности				x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО для объекта воздействия				x	x	0,460	x	0,460	x	0,460	x	0,460	x	0,460	x	0,460
Суммарно по объектам воздействия природопользователя																
Итого веществ I класса опасности				x	0,013823	0,121222	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489	0,014275	0,115489
Итого веществ II класса опасности				x	352,437	4754,816	352,372	4717,900	352,382	4717,936	333,258	4257,469	333,258	4257,469	331,138	4240,274
Итого веществ III класса опасности				x	2323,740	17070,601	2316,286	16779,153	2316,298	16779,205	2242,244	16114,026	2242,244	16114,026	2240,407	16101,422
Итого веществ IV класса опасности				x	3665,961	24544,835	3666,116	24527,176	3666,627	24528,960	3582,029	22624,711	3582,029	22624,711	3582,029	22624,711
Итого веществ без класса опасности				x		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
ИТОГО				x	x	46370,373222	x	46024,344489	x	46026,216489	x	42996,321489	x	42996,321489	x	42966,522489

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

№ п/п	Операция	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Фактическое количество отходов, т/год	Прогнозные показатели образования отходов, тонн	
				на 2025г.	2026-2029гг.
1	2	3	4	5	6
1	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования	1	16,498	16,500	16,500
2		1 <3>	12669	12670	12670
3		1 <4>	0	0	0
4		2	0	0	0
5		3	234,779	235,788	235,788
6		4	4933,67	3772,85	3772,85
7		Неопасные	9191,85	9484,90	9484,90
8		С неустановленным классом опасности	0	0	0
9	ИТОГО образование и поступление		27045,797	26180,038	26180,038
10	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания	1	16,498	16,500	16,500
11		1 <3>	12669	12670	12670
12		1 <4>	0	0	0
13		2	0	0	0
14		3	15,740	16,000	16,000
15		4	2224,97	2225,00	2225,00
16		Неопасные	7397,34	7397,50	7397,50
17	ИТОГО передано отходов		22323,548	22325,000	22325,000

1	2	3	4	5	6
18	Обезвреживание отходов	1	0	0	0
19		1 <3>	0	0	0
20		1 <4>	0	0	0
21		2	0	0	0
22		3	0	0	0
23		4	0	0	0
24	ИТОГО на обезвреживание		0	0	0
25	Использование отходов	1	0	0	0
26		2	0	0	0
27		3	70,757	70,800	70,800
28		4	1484,65	1485,00	1485,00
29		Неопасные	790,31	790,00	790,00
30	ИТОГО на использование		2345,717	2345,800	2345,800
31	Хранение отходов	1	0	0	0
32		1 <3>	0	0	0
33		1 <4>	0	0	0
34		2	0	0	0
35		3	0	0	0
36		4	0	0	0
37		Неопасные	0	0	0
38		С неустановленным классом опасности	0	0	0
39	ИТОГО на хранение		0	0	0
40	Захоронение отходов	1	0	0	0
41		2	0	0	0
42		3	148,282	148,988	148,988
43		4	1224,05	62,85	62,85
44		Неопасные	1004,20	1297,40	1297,40

1	2	3	4	5	6
45		С неустановленным классом опасности	0	0	0
46	ИТОГО на захоронение		2376,532	1509,238	1509,238

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

В ОАО «Нафтан» отсутствуют отходы с неустановленным классом опасности, таблица 18 не заполняется

Таблица 18

Наименование отхода	Код отхода	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн	Объект хранения, его краткая характеристика	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

Наименование отхода	Код отхода	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн	
				на 2025г.	2026-2029гг.
1	2	3	4	5	6
На хранение					
-	-	-	-	-	
На захоронение					
Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими)	1871400	умеренно опасные, 3 класс	Отвал промышленных отходов	7,880	7,880
Фильтровальные массы отработанные со специфическими вредными примесями (активированный уголь, глина) прочие	3143510	умеренно опасные, 3 класс	Отвал промышленных отходов	26,400	26,400
Остатки серы	3990700	умеренно опасные, 3 класс	Отвал промышленных отходов	48,074	48,074
Отходы паронита	5750301	умеренно опасные, 3 класс	Полигон твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) г. Новополоцк	8,800	8,800
Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими	5820100	умеренно опасные, 3 класс	Отвал промышленных отходов	1,308	1,308
Катализаторы, содержащие хром, отработанные (типа СТК-1)	5950501	умеренно опасные, 3 класс	Отвал промышленных отходов	20,026	20,026

1	2	3	4	5	6
Осадки химводоподготовки	8410500	умеренно опасные, 3 класс	Отвал промышленных отходов	3,650	3,650
Отбросы с решеток	8430100	умеренно опасные, 3 класс	Полигон твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) г. Новополоцк	32,850	32,850
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства	1471501	Малоопасные, 4 класс	Полигон твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) г. Новополоцк	6,40	6,40
Металлическая тара, загрязненная ЛКМ	3510602	Малоопасные, 4 класс	Отвал промышленных отходов	10,00	10,00
Отходы труб, шлангов из вулканизированной резины	5750118	Малоопасные, 4 класс	Полигон твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) г. Новополоцк	40,93	40,93
Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и др.	5820903	Малоопасные, 4 класс	Полигон твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) г. Новополоцк	5,44	5,44
Острые предметы обеззараженные (обезвреженные)	7710102	Малоопасные, 4 класс	Полигон твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) г. Новополоцк	0,08	0,08
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	9120400	Неопасные	Полигон твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) г. Новополоцк	1297,40	1297,40

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

№ п/п	Наименование мероприятия, источника финансирования	Срок выполнения	Цель	Ожидаемый эффект (результат)
1	2	3	4	5
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод				
1.1	Строительство очистных сооружений на выпусках системы ливневой канализации. Собственные средства.	2025 г. (1-ая очередь) 2026 г. (2-ая и 3-я очереди)	Обеспечение очистки поверхностных сточных вод.	Снижение воздействия сточных вод на окружающую среду.
1.2	Реконструкция нефтеловушек первой и второй систем канализации очистных сооружений производства № 7. Собственные средства.	2025 г. (1-ая и 2-ая очереди) 2026 г. (3-я очередь) 2027 г. (4-ая и 5-ая очереди)	Замена устаревшего оборудования.	Соответствие качества очистки сточных по нефтепродуктам.
1.3	Реконструкция аварийного пруда очистных сооружений Собственные средства.	2029 (1-ая очередь)	Восстановление работоспособности аварийного пруда.	Стабильная и безаварийная работа очистных сооружений.
1.4	Модернизация узлов оборотного водоснабжения БОВ-8 (1-ая очередь). Собственные средства.	ноябрь 2027	Рациональное использование водных ресурсов.	Улучшение процесса охлаждения оборотной воды. Сокращение потребления свежей воды.
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха				
2.1	Основная промплощадка ОАО «Нафтан». Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК) на источнике выбросов № 1446 (УЗК (тит. 210-10), секция 100, 200, печь 100-Н01). Собственные средства.	2025	Непрерывный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	Совершенствование контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.2	Основная промплощадка ОАО «Нафтан». Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК) на источнике выбросов № 1516 (УЗК. Установка очистки сжиженных газов УЗК от меркаптанов MEROX (печь 802-МЕ-08). Собственные средства.	2025	Непрерывный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	Совершенствование контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.3	Основная промплощадка ОАО «Нафтан». Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих	2025	Непрерывный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	Совершенствование контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

	веществ в атмосферный воздух (АСК) на источнике выбросов № 1173 (ГК. Установка производства водорода, печь 220-Н01). Собственные средства.			
2.4	Реконструкция (модернизация) паровых котлов на установке производства серной кислоты с целью обеспечения норм выбросов азота диоксида.	2030	Соответствие требованиям обязательных к исполнению НПА и ТНПА.	Снижение выбросов загрязняющих веществ.
2.5	Снижение содержания сернистых соединений в используемом топливе.	2027	Уменьшение воздействия на окружающую среду.	Снижение выбросов загрязняющих веществ.
2,6	Основная промплощадка ОАО «Нафтан». Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК) на источнике выбросов № 0179 (Цех № 3 ООО «ЭддиТек», котлы КП-501, КП-502). Собственные средства.	2028	Непрерывный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	Совершенствование контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.7	Основная промплощадка ОАО «Нафтан». Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК) на источнике выбросов № 0925 и № 0926 (КГТУ, энергоблоки № 1 и № 2). Собственные средства.	2029	Непрерывный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	Совершенствование контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.8	Основная промплощадка ОАО «Нафтан». Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух (АСК) на источнике выбросов № 1625 (Установка производства базовых масел). Собственные средства.	2030	Непрерывный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	Совершенствование контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот				
3.1	Инвентаризация отходов производства. Собственные средства.	2029	Определение количественных и качественных показателей отходов производства в целях учета отходов и установления нормативов их образования.	Соблюдение законодательства в области обращения с отходами производства.
3.2	Передача на переработку и использование отходов производства. Собственные средства.	2025-2029	Уменьшение количества отходов, подлежащих захоронению.	Снижение воздействия на окружающую среду при захоронении отходов.
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды				
4.1	Инспекционный контроль системы менеджмента окружающей средой. Собственные средства.	2025-2029	Подтверждение функционирования СУОС установленным требованиям.	Повышение экологической безопасности производства.
4.2	Повторная сертификация системы менеджмента окружающей средой.	2026, 2029	Подтверждение соответствия	Повышение экологической безопасности

	Собственные средства.		требованиям СТБ ИСО 14001.	производства.
4.3	Плановый учет объектов растительного мира. Собственные средства.	2025	Соблюдение законодательства в области обращения с растительными объектами.	Определение качественного и количественного состава объектов растительного мира.

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

№ п/п	Объект отбора проб и проведения измерений	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме	Точка и (или) место отбора проб, их доступность	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)	Параметр или загрязняющее вещество
1	2	3	4	5	6	7
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух						
1.	Выбросы	Новополоцк, промышленная зона, Новополоцк-1	Локальный мониторинг источников выбросов	Точки доступны для отбора проб, за исключением источников № 0010, 0014, 0015, 0023, 0052, 0054, 0071, 0072, 0077, 0083, 0087, 0098, 0107, 0108, 0133, 0138, 0151, 0508, 0571, 0601, 0602, 0921, 0105, 1610, 1364,1624 по твердым частицам		
			№ 0001, 0002, 0043, 0048, 0061, 0925, 0926, 0930, 1173, 1446, 1448, 1516		2 раза в месяц	Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) – при использовании топливного газа, Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы).
			№ 0072, 0026,		1 раз в квартал	Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера

			0037, 0053, 0054,0068, 0095, 0096, 0097, 0103, 0323, 0400, 0477, 0510, 0511, 1116, 1171, 1341, 1392, 1393, 1394, 1395, 1427			диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) – при использовании топливного газа, Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы).
			№ 0010, 0014, 0023, 0052, 0071, 0077, 0083, 0087, 0098, 0105, 0108, 0133, 0138, 0151, 0508, 0602, 0921, 1364, 1610, 1624		2 раза в месяц	Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы), Твердые частицы суммарно.
			№ 0015, 0072, 0143, 0144, 0571, 0601		1 раз в квартал	Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы), Твердые частицы суммарно.
			№ 1271, 1517		1 раз в квартал	Азот (IV) оксид (азота диоксид),

						Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы), Аммиак.
			№ 1170, 1274, 1441		2 раза в месяц	Азот (IV) оксид (азота диоксид), Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы), Сероводород.
			№ 0043		АСК	Азот (IV) оксид (азота диоксид), Углерод оксид (окись углерода, угарный газ).
2.			Производственные наблюдения:			
			Установка контактной очистки масел № 0146	Точки доступны для отбора проб	1 раз/ квартал	Твердые частицы суммарно.
			Производство № 3, уч. № 1 № 1551 Производство № 5, № 1602	Точки доступны для отбора проб	2 раза в год	Твердые частицы суммарно.
			Депарафиниза-ция-1, холодильное отделение № 0578	Точки доступны для отбора проб	2 раза в год	Аммиак.

3.			Проверка эффективности газоочистных установок:			
			№ 0138, 0151	Точки доступны для отбора проб	2 раза в год	Сероводород, Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы).
			№ 0146, 0832, 0837, 0848, 1062, 1338, 1503, 1504, 1505, 1622, 1623, 1683, 1690, 1691, 1692, 1693	Точки доступны для отбора проб	1 раз в год	Твердые частицы.
			№ 1170, 1274	Точки доступны для отбора проб	2 раза в год	Сероводород, Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид).
			№ 1441	Точки доступны для отбора проб	2 раза в год	Аммиак, Сероводород, Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (алканы).
Сбросы сточных вод						
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Выпуск № 1	Т.2	Точки отбора проб находятся на выпуске каскадного лотка, для отбора проб оборудован специальным мостиком. выше и ниже створа сброса сточных вод в водоток.	не менее 2 раз в месяц	pH ХПК БПК5 Взвешенные вещества Аммоний-ион (в пересчете на N) Азот общий Фосфор общий Сульфат-ион Нефть и нефтепр-ты СПАВ (анионоактивный) Хлориды Фенол Сульфиды

				Точки доступны для отбора проб.		
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Река Зап. Двина 500 м выше выпуска № 1	Т.3	В контрольном створе р.З.Двина, расположенного 500 м выше по течению сброса сточных вод. Для отбора проб имеется плавательное средство.	не менее 2 раз в месяц	
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Река Зап. Двина 500 м ниже выпуска № 1	Т.4	В контрольном створе р.З.Двина, расположенного 500 м ниже по течению сброса сточных вод. Для отбора проб имеется плавательное средство.	не менее 2 раз в месяц	
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Выпуски № 3, 4, 5, 6 и 8 (с ливневых прудов № 3, 4, 5, 6 и 8)	Т.5, 6, 7, 8, 9		не менее 1 раза в месяц	pH Взвеш.. вещества Нефтепродукты
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Выпуски ливневой канализации № 9, 10, 11, 12 в ручей Дручанка	Т. 21, 22, 23, 24		не менее 1 раза в месяц	pH Взвеш.. вещества Нефтепродукты
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Выпуски ливневой канализации № 13, 14 после очистных сооружений в ручей Дручанка	Т. 19, 20		не менее 1 раза в месяц	Взвеш.. вещества Нефтепродукты
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Выпуск № 6 (ливневого пруд № 6)	Т.6		не менее 1 раза в месяц	pH Взвеш.. вещества
	Сбросы сточных вод в водные объекты	Выпуск № 8 (ливневого пруд № 8)	Т.8			pH Взвеш. вещества

						Нефтепродукты Фенолы Сухой остаток
	Подземные воды	Отвал неутилизируе-мых технологичес-ких отходов	Наблюдательные скважины № 2, 3, 4, 10а (фоновая), 10б, 10в, 10г, 10д	Точки отбора находятся в районе отвала неутилизируемых технологических отходов. Точки доступны для отбора проб.	1 раз в год в период спада весеннего половодья	Водородный показатель Концентрация сухого остатка Концентрация азота аммонийного Концентрация азота нитратного Концентрация фосфора фосфатного Концентрация хлоридов Концентрация сульфатов Концентрация нефтепродуктов Концентрация СПАВ Концентрация ртути Концентрация кадмия Концентрация кобальта Концентрация цинка Концентрация хрома общего Концентрация меди Концентрация свинца Концентрация мышьяка Концентрация железа общего Концентрация фенолов Уровень воды Температура воды
Мониторинг земель						
Основная промышленная площадка ОАО «Нафтан»						
	Почвы	Ремонтно-механический блок (РМБ)	1	доступно	1 раз в 3 года	Нефтепродукты
		Участок №10 РМБ	2			
		Битумная №2	3			
		Пустырь восточнее ВТ-1	4			
		АВТ-2	5			
		Висбрекинг, термокрекинг	6			

		Блок оборотного водоснабжения №8	7			
		Факельная система (секция 240)	8			ПАУ
		Факельная система производства водорода	9			
		Опытно-промышленная установка получения серной кислоты (УПСК)	10			
		Установка «Фракционирование »	11			
		Установка «Изомеризация ксилолов»	12			
		Риформинг №3	13			
		Фенольная №1	14			
		Блок оборотного водоснабжения №2	15			
		Реагентное хозяйство, установка получения серной кислоты	16			
		ЭСУ	17			
		Мягкий крекинг вакуумного газойля	18			
		Установка гидроочистки топлива №2- «Г/О №2»	19			
		Цех №8-парк смешения №2	20			
		Факельное хозяйство, пустырь	21			
		Цех №8 – товарно-сырьевая база темных фракций (резервуары 419-420)	22			
		Цех №8 – товарно-сырьевая база темных фракций (парк №5), резервуар 3	23			
		Цех №8- парк смешения №1	24			
		Цех №8-товарно-сырьевая база темных фракций (парк №5), резервуар 20	25			
		Цех №8-товарно-сырьевая база светлых фракций №1 (парк №3), теплоцентр №3	26			

		Цех №8- товарно-сырьевая база светлых фракций, насосная перекачки	27			
		Площадка под застройку	28			
		Цех №8- товарно-сырьевая база светлых фракций №1 (парк №3), резервуар 294	29			
		Полигон для тренировки	30			
		Цех №8-товарно-сырьевая база, резервуар 467	31			
		Цех №8-парк №6	32			
		Биологические пруды	33			
			34			
			35			
Санитарно-защитная зона предприятия						
		Выезд к месту сбора стоков	36			
		Терраса р.Дручанка	37			
		Залюхово	38			
		Пункт триангуляции (фоновая точка)	39			
		Южная окраина завода	40			
		Выезд к месту сбора стоков	36			

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры.

XIV. Система управления окружающей средой.

Таблица 22

N п/п	Показатель	Описание
1	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности	ДКП СМОС-5.3-2021 «Роли, обязанности и полномочия работников ОАО «Нафтан» в области окружающей среды»
2	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им	ДКП СМОС-6.1.2,6.2.1-2023 «Аспекты в области окружающей среды. Цели в области ОС. Программа менеджмента окружающей среды»».
3	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений	Природоохранные разрешения соблюдаются.
4	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов	Выполнение мероприятий, обеспечивающих содержание аммиака в уходящих технологических газах от стационарных источников выбросов № 0591 до концентраций не более 20 мг/м. куб. Мониторинг земель. Периодическая оценка СМОС. Повторная сертификация СМОС. Учет объектов растительного мира. Инвентаризация отходов производства.
5	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей	Политика ОАО «Нафтан» от 09.08.2023 (прилагается). Цели в области окружающей среды и программа менеджмента окружающей среды разработаны (прилагается).
6	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей	Программа менеджмента окружающей среды ОАО «Нафтан» на 2025 год.

7	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду	Осуществляется постоянный оперативный контроль для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду.
8	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них	ДКП СУОС-8.2-2019 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них»
9	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью	Руководство системы менеджмента окружающей среды, 01.12.2023.
10	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой	ДКП СУ(М)ОС-7.5.3-2019 «Управление документированной информацией».
11	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды	СТП 300042199.021-2023 «Компетентность, обучение и осведомленность».
12	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе	Руководство системы менеджмента окружающей среды, 01.12.2023.
13	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора	Составление протоколов несоответствий, разработка корректирующих действий
14	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства	Проведение внутреннего аудита системы менеджмента окружающей среды согласно утвержденному графику. Ежегодное проведение органом по экологической сертификации периодической оценки за сертифицированной системой менеджмента окружающей среды ОАО «Нафтан». ДКП СМОС-9.2-2022 «Оценивание пригодности. Внутренний аудит».

15	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей	Составление ежегодного отчета о функционировании системы менеджмента окружающей среды (анализ показателей эффективности управления и показателей эффективности функционирования СМОС). ДКП СМОС-9.3-2018 «Оценивание пригодности. Анализ со стороны руководства».

Настоящим ОАО «Нафтан» подтверждает, что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер

_____ А.С.Сипович

(подпись) (инициалы, фамилия)

10.07. 2025 г.

В.В.Дятлов 59 86 41